IX. Kormeghatározás 10 pont

A biológiában többféle módszert használnak egy-egy őslénytani lelet korának meghatározására. E módszerek némelyike nemcsak a maradvány koráról, hanem azokról a körülményekről is árulkodik, melyek közt az egykori lény élt és elpusztult.
Hasonlítsa össze lehetőségeik és korlátaik szempontjából a radiokarbon (C^{14}/C^{12}) módszert és a fák évgyűrűinek megszámolását, szélességük összehasonlítását jelentő „évgyűrű-módszert”!
A helyes válasz betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe!
Minden helyes válasz 1 pont.

A) A C^{14}/C^{12}-módszerre jellemző.
B) Az évgyűrű módszerre jellemző.
C) Mindkettőre igaz.
D) Egyikre sem igaz.

1.	Néhány tízezer éves maradványok korának meghatározására alkalmas.	
2.	Az elmúlt 100-1000 év csapadékviszonyainak jellemzésére is alkalmas.	
3.	Ezzel a módszerrel határozták meg a dinoszaurusz csontok korát.	
4.	Az ősmaradványok relatív (egymáshoz viszonyított) korának meghatározására alkalmas.	
5	A forró éghajlati övezet egyik övében élt élőlények maradványainak kormeghatározásában nem használható módszer.	
6.	A vizsgálat eredményét befolyásolhatja az, hogy a vizsgált időszakban milyen volt a C^{14} és C^{12} izotópok aránya.	
7.	Még élő fák korának meghatározására is alkalmas.	
8.	Ember által készített tárgyak, például fafaragványok készítésének időpontjára következtethetünk belőle.	
9.	Segítségével következtethetünk az egykori élőlény anyagcseréjének intenzitására.	
10.	Abszolút kormeghatározási módszer.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Összesen