II. Az állatok viselkedése 7 pont



1.ábra



2. ábra



3. ábra

Az 1. fényképen kakukkfiókát etető házi rozsdafarkú látható. A kakukk más madarak fészkébe csempészi tojását, a kikelő fióka a rozsdafarkú saját ivadékait kilökdösi a fészekből. A rozsdafarkú az egyedül maradt kaukkfiókát még akkor is eteti, amikor az már jóval nagyobb nála.
A 2. ábra párzásra kész nőstény bagolylepkét ábrázol. Az éjjel aktív lepkék nőstényei ilyenkor „csalogató illatanyagot", feromont bocsátanak ki.
A 3. ábrán ragacsos fóliával bélelt, nőstény lepke-feromont tartalmazó henger látható, amelybe a hím rovarok rajzás idején beleragadnak.

Az alábbi állítások egy-egy jellegzetes állati viselkedésformát, annak magyarázatát vagy felhasználását írják le. Az ábrák tanulmányozása után döntse el, hogy az állítás igaz (I) vagy hamis (H), és a válasz betűjelét írja a négyzetbe!

1.	A kakukkfióka a rozsdafarkú fiókákkal szemben agresszíven viselkedik.	
2.	A madarak ivadékgondozása öröklött viselkedés (melyben lehetnek tanult elemek is).	
3.	A hím rovarokat a nőstények illatanyagai menekülésre késztetik.	
4.	A kakukk életének bizonyos szakaszában parazitaként viselkedik.	
5.	A házi rozsdafarkú számára a sajátjánál nagyobb kakukkfióka torka szupernormális inger.	
6.	A kakukkfióka más madaraktól, például a rozsdafarkútól tanulja meg a fészeképítés elemeit.	
7.	A feromonokat a kártevő rovarokkal szembeni biológiai védekezésben fel lehet használni.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen