IX. Madarak, legyek, darazsak 8 pont

A szöveg tanulmányozása alapján válaszoljon a kérdésekre!



„A Dél-Amerikában honos *sárgacsíkú kacika* (a képen) rigó nagyságú, gyümölcsökkel és magvakkal táplálkozó madár. Zacskószerű fészkét gyakran darázsfészkek közelében építi, valószínűleg azért, mert a darazsak közelsége sok lehetséges támadóját elriasztja. A kacika fiókáit sokféle élősködő kínozza, például a Philornis nemzetségbe tartozó legyek lárvái (nyüvei) is.

A kacika rokona egy másik dél-amerikai madárfaj, a *galléros csiröge.* A csiröge más fajok fészkébe tojja tojásait, fiókáit az idegen anya neveli föl. A kis csirögék nem lökik ki a fészekből „mostohatestvéreiket”, sőt előszeretettel és ügyesen csipkedik ki tollukból az élősködőket, például a Philornis légynyüveket. Megfigyelték, hogy az olyan kacika-fészekaljban, ahol egy csirögefióka is nevelkedik, kisebb a halandóság, mint a többi fészekben.

A kacika viselkedése érdekes módon függ az élőhelytől. Olyan fészkelőhelyen, ahol gyakori a Philornis légy, a kacikatojó nem távolítja el a csirögetojásokat a sajátjai közül. Olyan élőhelyen azonban, ahol nem honos ez a légyfaj, a kacika – ha észreveszi – kilöki fészkéből az idegen tojást.”

Urania Állatvilág – Madarak és Rózsa Lajos: Élősködés c. könyve alapján

1. Melyik kölcsönhatás lép föl a *Philornis légy* és a kacika madár fiókái között?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Kommenzalizmus.
B) Élősködés (parazitizmus).
C) Szimbiózis.
D) Antibiózis.
E) Versengés (kompetíció).

2. Melyik kölcsönhatás valószínűsíthető a *darázs* fajok és a kacika madár között?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Kommenzalizmus.
B) Élősködés (parazitizmus).
C) Szimbiózis.
D) Antibiózis.
E) Versengés (kompetíció).

3. Melyik kölcsönhatás lép föl a kacika és a csiröge madarak és fiókáik között a Philornis légy által nem lakott területen? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Kommenzalizmus.
B) Élősködés (parazitizmus).
C) Szimbiózis.
D) Antibiózis.
E) Táplálkozási kölcsönhatás (predáció).

4. Mely kölcsönhatások lépnek föl a kacika és a csiröge madarak között a Philornis légy által lakott területen? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (1 pont)

A) Kommenzalizmus.
B) Táplálkozási kölcsönhatás (predáció).
C) Kölcsönösen előnyös együttélés.
D) Antibiózis.
E) Versengés (kompetíció).

5. Mi magyarázhatja a kacikatojóknak a csirögékkel szembeni viselkedését a légyfaj által lakott területen? Válaszában elemezze a tojó viselkedéséből származó haszon és kár viszonyát! (1 pont)

……

……

……

6. A csiröge – hasonlóan a hazai kakukkhoz – változatos színű és formájú tojásokat rak. A különbségek öröklődnek és területileg is elkülönülnek. A leírtak ismeretében melyik élőhelyen várható, hogy a csiröge tojásai jobban hasonlítanak a kacikáéhoz, és hol lesz nagyobb a különbség? Indokolja válaszát! (2 pont)

……

……

……

……

7. A két eltérő helyen élő kacika madarak viselkedése lényegesen különbözik, így felmerül a kérdés, hogy valójában nem két (külsőleg nagyon hasonló) fajról van-e szó. Hogyan lehetne igazolni, hogy azonos fajról van szó? (1 pont)

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen