
IX. Háromféle tanulás 6 pont





Az állatok viselkedését vizsgáló amerikai pszichológus, *Frederic Skinner (1904 -1990)* vezette be a kutatásba a róla elnevezett Skinner-dobozt. A kísérleti állat a megfelelő pedál lenyomása után táplálékot, a másik pedál lenyomásakor enyhe áramütést kapott. A patkányok hamarosan csak a táplálékadást eredményező pedált nyomkodták.
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe, illetve négyzetekbe!

1. Milyen típusú tanulás eredménye volt ez a viselkedés? (1 pont)

   A) Feltételes reflex.
   B) Feltétlen reflex.
   C) Ingermegszokás.
   D) Belátás.
   E) Operáns tanulás.

2. Skinner meggyőződése volt, hogy az állatok és az ember is ehhez hasonló tanulási folyamatok révén jut *minden* ismeret és viselkedéselem birtokába. Ma már kevesen osztják nézetét. Mely jelenségek támasztják alá, hogy a viselkedés egy részét öröklött elemek alkotják? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

   A) A ragadozók behódolási pózai.
   B) A belátás folyamata az emberszabású majmoknál.
   C) Az utánzásos tanulás fölismerése.
   D) A bevésődés jelensége madaraknál.
   E) A párosodást megelőző násztánc vagy ének gerinceseknél.

3. A patkányok tanulása a Skinner-dobozban több szempontból is különbözött a tanulás Pavlov által fölismert módjától, a feltételes reflextől. Milyen különbségeket ismerhetünk föl? (1 pont)

A) Skinner kísérletében az állat aktív, Pavlovéban passzív szereplő volt.
B) Pavlov kísérletében az öröklött viselkedés nem játszott szerepet.
C) Skinner kísérletében a patkány belátta a célravezető viselkedési módot.
D) Pavlov kísérletében az ingerek közel egyidejűek voltak, Skinner kísérletében a jutalom vagy büntetés csak követte az adott viselkedéselemet.
E) Pavlov eredményei csak a nyálelválasztásra alkalmazhatók, Skinneréi nem.

4. A tanulás Pavlov és Skinner által tanulmányozott módja közt sok hasonlóság is fölismerhető. Melyek ezek? (1 pont)

A) Mindkét kutató kísérletében ingerek társítását végezte el a kísérleti alany.
B) Egyik kutató eredményei sem alkalmazhatók közvetlenül az emberi viselkedés elemeinek magyarázatára.
C) Mindkét kísérlet eredményéből az következik, hogy az állatok is képesek gondolkodni.
D) Mindkét kutató kísérletéből az derült ki, hogyan viselkedne az állat természetes környezetében.
E) Mindkét kutató sokszor megismételt kísérletekből vonta le következtetéseit.

Skinner és Pavlov kísérleteivel egy időben a német *Wolfgang Köhler (1887 - 1967) német pszichológus* csimpánzok viselkedését figyelte meg. Az alábbi részlet Köhler naplójából származik:

„Kívül a rácson, az állattal szemben ott a cél, de a vasrács alul sűrű hálóval van beborítva, úgy hogy az állat, ha felülről lenyúl, tud ugyan dolgozni a hosszú bottal, de hiába húzza egészen oda a céltárgyat, nem érheti el a háló miatt. Szultán fogja a botot, igen határozottan eltolja vele a céltárgyat oldalirányba egy olyan pontig, ahol a hálón alul egy lyuk van. A lyukon át kinyújtja a karját és fölveszi a földről a gyümölcsöt. (...)
A tényleges kísérleti helyzetben a céltárgyat 90 illetve 180°-os szögben el kell távolítania önmagától (ha 0°-al cél-állat irányt jelöljük). A kísérlet első (A) része (odatolni a célt egy másik helyre, eltávolítva magától az állattól) önmagában … inkább káros, mint hasznos az állatnak. A B rész viszont (odamenni a másik ponthoz és megragadni a céltárgyat) ekkor még számításba sem jöhet.

Vajon feltételezhető-e, hogy a teljes cselekvési terv (AB) az … áttekintett helyzetből mintegy előugrik az állat (vagy ember) számára? Más magyarázatot ugyanis nem tudok elképzelni, ha egyszer a lefolyás kezdete külön még semmit sem tartalmaz a megoldásból, sőt egyenesen ellentétesnek látszik vele. (...) Ismeretes, hogy van olyan egész, amely "több, mint részeinek összege", sőt, jelen esetben egy olyan egészről van szó, amely bizonyos értelemben ellentétben van egyik részével - s ez különleges következmény.”

W. Köhler: Vizsgálatok emberszabású majmokon

5. Milyen típusú tanulás leírását adta Köhler? (1 pont)

A) Feltételes reflex.
B) Feltétlen reflex.
C) Ingermegszokás.
D) Belátás.
E) Operáns tanulás.

6. Fogalmazzon meg egy alapvető különbséget a tanulás Skinner és Köhler által fölismert módja között! (1 pont)

……

……


……


……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes

X. A sarlósejtes vérszegénység 11 pont





1. Egészítse ki a mondatot! A fenti képen a normális (A) és a sarlósejtes vérszegénységben szenvedő (B) ember …….. látjuk. (1 pont)

2. Ismertesse a sarlósejtes vérszegénység súlyos (homozigóta) formájának élettani hatását! Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

…….