VII. Drogveszély 11 pont

Az amfetaminok és a kokain olyan drogok, amelyek egyes szinaptikus ingerületátvivő anyagok fölszabadulására, illetve visszavételére hatnak, például a dopaminéra és a noradrenalinéra.
Az ábra szinapszis rajzát mutatja. A + jel serkentést, a – jel gátlást jelöl.



1. Nevezze meg B jelű sejtalkotót, amely az ingerületátvivő anyagot tartalmazza! (1 pont)

……

2. Nevezze meg D molekulát, amelyhez az átvivőanyag kapcsolódik! (1 pont)

……

3. Egészítse ki a mondatot a megfelelő kifejezésekkel! (3 pont)

Az amfetaminok a dopamin és a noradrenalin ürítését ……..…..., a kokain visszavételüket ……..…… Ennek hatására az E jelű sejt izgalmi állapota ……

4. Adja meg az ingerületátvivő anyag visszavételéért felelős „C” molekula anyagát! (1 pont)

…….

5. A kokain hatásai között szívfrekvencia- és vérnyomásfokozódás, pupillatágulat, hőmérsékletemelkedés is szerepel. Nevezze meg a vegetatív idegrendszernek azt az ágát, amelynek izgalma hasonló hatásokat eredményez! (1 pont)

……..

6. Nevezze meg azt a „hormontermelő” szerv-részt, amelynek hormonjai hasonló hatásúak!

……. (1 pont)

7. Nevezze meg a kokain és az amfetaminok egy *rövid távú hatását* a fent leírtakon kívül!

…… (1 pont)

8. Nevezze meg a kokain és az amfetaminok két *hosszú távú* hatását! (2 pont)

…….

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összes