III. Ökológiai kapcsolatok 5 pont

„Legjellemzőbbek mindenesetre azok a szervek, melyek a poloskákat oly rossz hírbe hozták, ezek a bűzmirigyeik. Fontos berendezések ezek, melyek a poloskákat ellenségeiktől bizonyos mértékben megvédik. Megfigyelték, hogy gyíkok összerázkódtak az undortól, ha könnyelmű mohóságukban néhányszor kellemetlen szagú poloskát kaptak be, és ugyancsak vigyáztak rá, hogy más alkalommal meg ne járják.

Sok poloskának vagy egyáltalában nincsen, vagy csak nagyon tökéletlen bűzmirigye van, az ilyen fajok egyéb módon részesülnek védelemben, nevezetesen a csalódásig alkalmazkodnak környezetükhöz, mint erre a poloskák csoportjában számos példát találunk. Az egyik tolvajpoloska (Nabis myrmecoides) fekete lárvája a potroha tövén látható két fehér foltjával a hangyák potrohát utánozza. Ezáltal annyira hasonlít a közelében tartózkodó fekete Lasius-hangyákhoz, hogy nem egyszer maguk a hangyák is társuknak nézik. Így a poloskáknak sikerül a hangyák által gondozott, védett és a hangyák számára értékes táplálékot szolgáltató levéltetvek testnedvét kiszívni.”

(Alfred Brehm *Az állatok világa* című műve alapján)

1. Nevezze meg azt a tanult magatartásformát, amelynek segítségével a gyíkok életük bármely szakaszában megtanulják, hogy a poloskák kerülendők!

……

Adja meg, milyen típusú ökológiai kölcsönhatásban (kapcsolatban) vannak egymással az alábbi élőlények, illetve élőlénypopulációk! Válaszában a következő jelölésekből képzett párokat használja a beírt mintának megfelelően +: előnyös kapcsolat, 0: közömbös kapcsolat, –: kedvezőtlen kapcsolat. Ügyeljen a beírt jelek sorrendjére! (Egy parazita-gazdaszervezet kapcsolatban például a jelek sorrendje: + és –.)

2.	A gyíkok és a bűzmiriggyel nem rendelkező poloskák:		
3.	A tolvajpoloskák lárvái és a levéltetvek:		
4.	A tolvajpoloska lárvái és a Lasius hangyák:		
5.	A Lasius hangyák és a levéltetvek:		

1.	2.	3.	4.	5.	összesen
1	1	1	1	1	5