9. A(z) ……csökkentésével , vagy


10. a(z)…… növelésével .

11. A gerincesek körében mindkét megoldás előfordul. Az emberi szem melyik módon alkalmazkodik a változó távolsághoz?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

VIII. Erdősülés 6 pont



I : rövidéletű fajok (egynyáriak)
○ : hosszú indákkal terjedő füvek
✦ : tömör párnákat alkotó füvek
X : évelő magas kétszikűek
□ : cserjék és liánok
■ : fák

Az ábra egy 1958-tól végzett ökológiai felmérés eredményét mutatja. A kutatók egy felhagyott sík szántóföldön zajló folyamatot kísértek figyelemmel úgy, hogy 48 db rögzített helyzetű, egyenként 1 m^2-es négyzetben (kvadrátban) vizsgálták a növényfajok jellemző csoportjait. Évente jelölték, hogy melyik kvadrátban melyik növénycsoport volt uralkodó.

1. Mely folyamat vizsgálatát tűzték ki célul a kutatók?

……..

2. Hogyan változott az r és a K szaporodási stratégiájú fajok aránya összehasonlítva a folyamat kezdetét és végét?

…….

3. Milyen magyarázatot adhatunk az egynyári, illetve rövid életű fajok visszaszorulására a folyamat első három éve után?

……

……

……..

4. Hogyan magyarázható a fák térnyerése a folyamat végén?

……

……

……

A kutatók tapasztalatai szerint a folyamat térben és időben nem egyenletesen zajlott, holott a talaj adottságaiban nem volt lényeges eltérés. Hogyan magyarázza a növényzet jellegzetes foltjainak kialakulását

5. - a növények vegetatív (ivartalan) szaporodási módja:

……

……

……

……

6. - a növények ivaros szaporodási módja (magméret és terjedési mód):

……

……..

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen