VIII. Rh-vércsoport 6 pont

Egy testvérpár egyik tagja Rh-pozitív, másik tagja Rh-negatív vércsoportú. Édesanyjuk Rh-pozitív.

1. Mely megállapítások lehetnek igazak édesapjukra? (A mutáció lehetőségét zárjuk ki).
   A helyes állítások betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Csak Rh-negatív lehetett.
B) Egyaránt lehetett Rh-negatív vagy Rh-pozitív.
C) Bizonyos, hogy minden hímivarsejtje hordozta a recesszív génváltozatot.
D) Lehetett heterozigóta vagy homozigóta is az adott jellegre nézve.
E) Bizonyos, hogy ivarsejtjei között voltak olyanok is, melyek a domináns génváltozatot hordozták.

2. Vérátömlesztést csak azonos vércsoportú vérrel hajtanak végre. Végszükség esetén azonban más megoldás is lehetséges. Az Rh-vércsoport figyelembe vételével adhat-e vért e testvérpár egyik tagja a másiknak, és lehetséges-e ez fordítva is? Mindkét esetben indokolja állítását az *antigén* kifejezés használatával! (2 pont)

   Az Rh-pozitív testvér az Rh-negatívnak:

   ……

   ……

   Az Rh-negatív testvér az Rh-pozitívnak:

   ……

   ……

3. Előfordulhatott-e valamelyik testvér magzati élete során immunológiai összeférhetetlenség közte és az édesanya szervezete között? Indokolja állítását az *antitest* kifejezés használatával! (2 pont)

   Az Rh-pozitív testvér esetében:

   ……

   ……

   Az Rh-negatív testvér esetében:

   ……

   ……

1.	2.	3.	összesen