IV. Vakbélgyulladás 9 pont

A rajzon az emberi szervezetnek azt a részletét figyelheti meg, amelyhez a vakbélgyulladás (orvosi nevén: féregnyúlványlob) köthető.



1. Nevezze meg azokat a bélszakaszokat, amelyek üregét az A és C betűk jelölik! (2 pont)

A: …….....…….

C: ……..

2. A szervezet melyik részében található az ábrázolt részlet?

A) A hasüregben, felül, jobboldalt.
B) A hasüregben, felül, baloldalt.
C) A hasüregben, alul, jobboldalt.
D) A hasüregben, alul, baloldalt.
E) A mellüregben, a rekeszizom felett.

A féregnyúlványlob azért helyesebb elnevezés, mert valójában nem a vakbél, hanem a „D” betűvel jelölt nyirokszerv, a féregnyúlvány gyulladásáról van szó. A gyulladás következménye lehet, hogy a féregnyúlvány fala kilyukad (perforál).

3. Adjon magyarázatot arra, miért életveszélyes a féregnyúlvány kilyukadása gyulladás következtében! ……

A továbbiakban a megfelelő bélszakasz betűjelének megadásával válaszoljon! Ha az állítás egyik részletre sem igaz, X betűt írjon.

4.	Falósejtek nagy tömegben gyűlnek össze benne.	
5.	Szimpatikus idegrendszeri hatásra működése fokozódik.	
6.	A középbél része.	

7. Mi jellemző az ábrán nyíllal jelölt helyen áthaladó béltartalomra (egészséges ember esetén)? (2 pont)

A) Ásványi sókat már nem tartalmaz.
B) Jód hatására megkékül.
C) A zsírok még nincsenek benne megemésztődve.
D) Cellulózt tartalmazhat.
E) Enyhén lúgos (bázikus) kémhatású.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen