III. A korpafű környezete 5 pont

A kígyózó korpafű egyes fenyveseink ritka, védett faja. A mellékelt ökológiai mutatószámok alapján indokolja, hogy miért *nem* találkozhatunk ezzel a növénnyel sziki gyepekben, illetve gyomtársulásokban! (A táblázatban a kihúzott mezők azt jelzik, hogy a faj az adott tényezőre nézve tág tűrésű. Az érvelés során az ökológiai mutatók értékei közti 1-nél nagyobb eltérést tekinthetjük jellemzőnek.)

	W	R	N	Z
kígyózó korpafű	5	2	1	3
apró kőtörőfű (sziklagyepek)	1	4	2	4
bürök (gyomtársulások)	5	3	5	5
bárányparéj (sziki gyepek)	-	5	1	3

W: 1-11 a növekvő vízigény alapján. N: nitrogénigény. 1-5-ig a növekvő nitrogénigény alapján. R: pH-igény. 1: savanyú, 2: gyengén savanyú, 3: közel semleges, 4: enyhén meszes, 5: meszes, bázikus.
Z: zavarástűrés (degradációtűrés). 1-5: a fokozódó zavarás(degradáció)tűrés alapján

1. Sziki gyepekben:

   …….

2. Gyomtársulásokban:

   …….

3. A kígyózó korpafű és az apró kőtörőfű termőhelyén az évi csapadékmennyiség sokszor közel azonos, a két faj vízigénye mégis eltérő. Indokolja a különbséget az életközösségek jellemzői alapján!

   ……

   ……

4. Melyik anyagra vonatkozik a táblázatban szerepelő „nitrogénigény”?

   A) nitrogéngáz
   B) nitrát-ion
   C) nukleinsav
   D) aminosavak
   E) nitrogén-oxidok

   ☐

5. Írjon egy példát a Z értékkel jellemzett „zavarásra”!

   …….

1.	2.	3.	4.	5.	összesen