
X. Szemészeti vizsgálat 10 pont

Egy szemészeti vizsgálati lap az alábbiakat tartalmazza (a latin kifejezések mellett zárójelben megadtuk magyar megfelelőiket is):
Cornea (**szaruhártya**) : csillogó, festődés nincs
Pupilla: tág, kerek, jól reagál
Lencse: tiszta. **Üvegtest**: tiszta
Szemfenék: ép papilla (**látóidegfő**: a látóideg kilépési helye) és macula lutea (**sárgafolt**, az éleslátás helye)
Terápia: szemüveg (-2,5D jobb, -2,5D bal) (D= dioptria)
Diagnózis: Myopia (rövidlátás, közellátás)



1. Írja be a rajz melletti téglalapokba a vizsgálati lap vastagon szedett neveit! (6 pont)
2. A „pupilla jól reagál”. Mit jelent ez a megállapítás? Mire és hogyan reagál a pupilla mérete? ……..…….
3. A szem melyik részének izmai okozzák a pupillaméret változását?

   …….
4. A „lencse tiszta”. Melyik betegséget okozná a szemlencse átlátszatlanná válása?

   ……...……..
5. A megállapított rövidlátás oka, hogy az éles kép nem az ideghártyán (retinán), hanem előtte keletkezik. Milyen alakú (optikai tulajdonságú) szemüveglencsével lehet orvosolni ezt a hibát?

   ……...…..

1.	2.	3.	4.	5.	összesen