
6. A vékonybél nyirokereiben más nyirokerektől eltérő összetételű nyirok áramlik. Mi okozza ezt a különbséget?

……...

7. A nyirokkeringés szoros kapcsolatban áll a vérkeringéssel. Mi növeli meg a véráramlás mértékét a vékonybél nyálkahártyájának ereiben? (2 pont)
   A) A mellékvesevelő fokozódó hormontermelése.
   B) A mellékpajzsmirigy fokozódó hormontermelése.
   C) A pajzsmirigy csökkenő hormontermelése.
   D) A szimpatikus idegrendszer fokozódó aktivitása.
   E) A paraszimpatikus idegrendszer fokozódó aktivitása.
   F) A szimpatikus dúcok aktivitásának csökkenése.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Domb- és hegyvidéki erdőink 8 pont



Írja be az állítás sorszámát a megfelelő körbe, metszetbe! Az állítások a hazánkra jellemző klímazonális erdőkre vonatkoznak.



1. Kettős lombkoronaszintje van.
2. Gyepszintje tavasszal és nyáron virágzó fajokban gazdag.
3. Zónája 600 méteres tengerszint feletti magasságban kezdődik hazánkban.
4. Jellemzője a kora tavaszi gumós (geofita) aszpektus.
5. Egy lombkoronaszintje van.
6. Kialakulásának a 400-600 méter tengerszint feletti magasságra jellemző klíma kedvez.
7. Jellemző, állományalkotó fája a kocsánytalan tölgy.
8. Kialakulását elsősorban a csapadék- és hőmérsékletviszonyok határozzák meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen