
VIII. Anya és magzata 12 pont

Az ábra az anyaméhben fejlődő magzatot ábrázolja.



1. Az ábrán jelölje nyíllal azt a pontot, ahol a petesejt általában megtermékenyül!

2. Nevezze meg az *A* és *B* betűkkel jelölt részeket! (2 pont)

   A: .....

   B: .....

3. Az *A*-val jelölt részben az anyai és a magzati vér között a légzési gázok is átadódnak. Fogalmazza meg a magzat és az újszülött szervezetének működése között azt a különbséget, ami szükségessé teszi a légzési gázok átadásának ezt az útját a magzati korban! Válaszában szerepeljen az „ezért” vagy a „mert” szó!

   .....

   .....

4. Nevezze meg azt a fizikai folyamatot, melynek révén a gázok átadása zajlik!

   .....

5. Határozza meg a szén-dioxid átadásának irányát az anyai és a magzati vér között az alábbi mondat kiegészítésével!

   A CO_2 .....-ből .....-be kerül.

6. Nevezze meg a *C* betűvel jelölt részt, és adja meg, hogy milyen működést végez a szülés során! (2 pont)

   C: ..... Működés:.....

7. Nevezze meg a magzatot közvetlenül körülvevő közeget (az ábrán *E* betűvel jelölve) és adja meg egy feladatát (biológiai funkcióját)! (2 pont)

   E: ..... Feladata: .....

   .....

   .....

8. Egészítse ki az alábbi szöveget a hormon nevével és azzal a szövettípussal, amelyre a hormon hat! Írja a megfelelő szavakat a pontozott részre! (2 pont)

   A szülés kitolási szakasza az anya hipotalamuszában termelődő hormon, a(z)

   ..... hatására indul meg, amely a méh ..... szövetére hat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen