
VI. A keleti rablópille 10 pont

Olvassa el a szöveget és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

A keleti rablópillék megjelenésükben a lepkékhez és a szitakötőkhöz is hasonlítanak, azonban a recésszárnyúak rendjébe tartoznak. Viszonylag nagyméretű rovarok, szárnyfesztávolságuk eléri az 5 cm-t. Szárnyaik gazdagon erezettek, fekete-sárga színűek.
A kifejlett példányok repülő rovarokra, többnyire lepkékre vadásznak, amelyeket a levegőben kapnak el. Összetett szemük kettéosztott. A felső-elülső része csak az ultraibolya (UV) tartományban lát. Az eget így egyöntetűbb háttérként látják, a repülő rovarokat pedig élesebb sötét foltként érzékelik. Ez lehetővé teszi, hogy zsákmányállataikat vagy éppen fajtársaikat akár nagyobb távolságból is könnyen észrevegyék.
Júniusban és júliusban rajzanak. Az imágók (kifejlett rovarok) rövid életűek. Megfigyelésük csak néhány hétig, elsősorban a forró napokon, szikrázó napsütésben lehetséges.
Lárvájuk szürkés-barnás színű, lapított testű. A talajszinten mozognak, lesben állva várják áldozatukat. Hosszan megnyúlt, módosult rágójukkal ragadják meg ízeltlábú zsákmányukat, majd testnedvét kiszívják.
Hazánkban leginkább középhegységeink sziklagyepjeiben, szubmediterrán száraz, félszáraz gyepjeiben fordulnak elő, de előkerültek már őrségi láprétről is. 2013-ban a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 2023-ban pedig a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén jelezték előfordulásukat. A keleti rablópille fokozottan védett faj, értéke 100 000 Ft.





1. Soroljon fel a rovarokra jellemző két olyan testfelépítésben vagy életműködésben megmutatkozó „evolúciós újítást”, amely minden rovarra érvényes és sem a gyűrűsférgekre, sem a csigákra nem jellemző! (2 pont)

   ……

   ……..

2. Milyen szerepet töltenek be a keleti rablópillék az ökoszisztémán belül? Írja a helyes válasz betűjelét az üres négyzetbe!

   A) Termelők
   B) Lebontók
   C) Elsődleges fogyasztók
   D) Másodlagos fogyasztók

3. A keleti rablópille szárnyának fekete-sárga színezete szemfoltra emlékeztet. Adjon egy lehetséges magyarázatot e szemfolt biológiai funkciójára!

……..

4. Az emberi szem nem érzékeli a keleti rablópille felső szemrésze által felfogott sugárzást. Ez a sugárzás azonban hat az emberre is. Nevezzen meg egy, ezen sugárzás által kiváltott lehetséges hatást!


……..……

5. Mely állítások igazak a rablópillékre a felsoroltak közül? Írja a betűjeleiket a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az az imágó nő nagyobbra, amelyik több zsákmányt ejt el.
B) A lárva és az imágó a táplálkozási piramis más-más szintjén helyezhető el.
C) A szelvényezett testfelépítés a lárvára is, az imágóra is jellemző.
D) A lárva vedlések során át növekszik.
E) Az imágó szárnyának ereiben vér áramlik.

6. Írja a nemzeti park neve illetve leírása előtti betűjelet a térképen fekete vonallal határolt megfelelő működési területbe! (3 pont)

A. Őrségi Nemzeti Park
B. Az a nemzeti park, amely igazgatóságának területén 2013-ban megtalálták a keleti rablópillét.
C. Az a nemzeti park, amely igazgatóságának területén 2023-ban megtalálták a keleti rablópillét.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen