## IX. Fagyöngy és vicsorgó 7 pont

Lombos fák ágain főként télen feltűnőek a zöld levelű félélősködő fehér fagyöngy hajtásai (1. ábra). A fagyöngy ragacsos termését madarak, például rigók fogyasztják el, de a magot nem tudják megemészteni, az az ürülékkel új gazdanövényre ragad, így terjed. A szurdokerdőkben, patakpartokon növő fák gyökerén a fotoszintézisre képtelen, halvány rózsaszín virágú vicsorgó élősködik (2. ábra). A félélősködő növények a vizet és ásványi sókat szívják el a gazdaszervezettől, a teljes élősködők a szerves anyagokat szerzik onnan.



1. ábra



2. ábra

1. A gazdanövény mely részébe mélyeszti szívógyökereit a két növényfaj? Egészítse ki a hiányos mondatot!

   A fagyöngy a szállítószövet ……. részéből, a vicsorgó a ……. részéből veszi föl a szükséges anyagokat.


2. A fagyöngy termésének melyik része segíti a magok terjesztését? ……...

3. A fagyöngy fényigényes faj, a vicsorgó árnyéktűrő, sőt sokszor a virágzó példányok is a vastag avar alatt maradnak. Adjon magyarázatot a két faj ökológiai igényének különbségére!

   ……

   ……

Melyik élőlényben találhatók meg a felsoroltak? Írja a halmazábra megfelelő részébe a megfelelő sorszámokat! (4 pont)




4. zöld színtest
5. sejtfal
6. mitokondrium
7. bőrszövet

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |