II. A kétéltűek és környezetük 8 pont

1. A kétéltűek a párás környezetet, többnyire a vizek közelségét kedvelik, sokszor vízben is élnek. Hogyan függ össze környezetük és szaporodásmódjuk?



……

……...

2. A kétéltűek légzésében a tüdő mellett a bőrlégzés is fontos szerepet játszik. Hogyan függ össze ez a tény kültakarójuk felépítésével?

……

……

3. Egy kecskebéka vagy egy vele azonos tömegű kisemlős tüdejének légzőfelülete nagyobb? Indokolja válaszát!

……

……

……

4. Egy kecskebéka vagy egy vele azonos tömegű kisemlős igényel több (nagyobb energiatartalmú) táplálékot egy hűvös őszi napon? Indokolja válaszát!

……

……

5. A kétéltűek télire kényszernyugalmi állapotba kerülnek, a madarak nem. Hogyan függ össze ez a tény testhőmérsékletük szabályozásával, kültakarójuk felépítésével és táplálékforrásaik hozzáférhetőségével (időbeli eloszlásával)? Indokolja a különbséget mindhárom esetben! (3 pont)

a) Testhőmérsékletük szabályozása:
A kétéltűek esetében

……

……,

míg a madarak esetében

……

……..

b) Kültakarójuk felépítése:
A kétéltűek esetében

……

……..……,

míg a madarak esetében

……

……..… .

c) Táplálékforrásaik hozzáférhetősége (időbeli eloszlása):
A kétéltűek esetében

……

……..……..,

míg a madarak esetében

……

……..… .

6. A kecskebéka sajátos keringési rendszere néhány szempontból hasonlít az emberi magzat keringési rendszerére. Fogalmazzon meg egy hasonlóságot, mely a kecskebékára és a magzatra egyaránt érvényes, de *nem* jellemző a felnőtt emberre!

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen