X. Prokarióták ökológiai szerepe 7 pont

Azonosítsa és írja a pontozott vonalra, hogy mely populációk közötti kölcsönhatás típus jellemző az alábbi leírásokban az adott prokarióta és egy másik élőlény között!

1. A *Salmonella enteritidis* az ember emésztő szervrendszerébe kerülve erős hasmenést okoz.

   .....

2. A fotoszintézisre képes *Scytonema* kékbaktérium nemzetség egyes fajai tömlősgombákkal együtt zuzmótelepeket alakítanak ki.

   .....

3. A *Bdellovibrio* baktériumok gyors mozgással közelítik meg a célsejtet, majd annak sejtfalán áthatolva belülről fogyasztják el a sejtet.

   .....

4. A *Rhizobium* baktériumok a pillangósvirágú növények gyökérgümőiben élnek. Az anyagcseréjük során megkötött légköri nitrogént ammónia formájában átadják a növényeknek, szerves anyagaikat pedig a növényektől kapják.

   .....

5. A *Streptomyces griseus* nevű baktérium olyan anyagot termel (sztreptomicin), mely más baktériumokban, pl. a *Mycobacterium tuberculosis*-ban (a gümőkór vagy TBC kórokozójában) gátolja a fehérjeszintézist. A fehérjeszintézis elégtelen volta miatt a *Mycobacterium* sejtek elpusztulnak. A *Mycobacterium* nem befolyásolja a *Streptomyces* sejtek életét.

   .....

Azonosítsa és írja a pontozott vonalra, hogy a táplálékhálózatban, az anyagkörforgásban mely ökológiai szerepkört töltik be az alábbi prokarióta szervezetek!

6. A *Streptomyces fradiae* baktérium a komposztálódó, elhalt szerves anyagokból szerzi táplálékát.

   .....

7. A *Chromatium okenii* bíbor kénbaktérium kén-hidrogént (H_2S-t) használ víz helyett a fényszakasz során.

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen