2. Jégbarlang

Jégbarlangoknak azokat a barlangokat nevezzük, amelyeknek hőmérséklete egész évben 0 °C alatti, így a barlangban tartósan megmarad a jég. Ennek oka rendszerint az, hogy a bejárat körzetének évi középhőmérséklete fagypont alatti. Ilyen helyzetű lehet például egy északra nyíló völgyben a zsáknyakszerű, meredek barlang bejárata. Télen a völgyben lefelé áramló hideg levegő könnyen „befolyik" a barlangba, és nyáron huzat hiányában bennreked. A jégképződményeket alkotó víz a barlang falának repedésein keresztül a felszínről szivárog a barlangba, így a barlang jege nyáron hízik, míg télen - kinti fagyok esetén - nem gyarapszik.



a) Miért lehet lényeges, hogy a jégbarlang bejárata északra nyíló völgyben legyen?
b) Miért „folyik be" télen a hideg levegő a jégbarlangba?
c) Hogyan reked bent a hideg levegő a barlangban nyáron, a külső hőmérséklet emelkedése során?
d) Miért tenné tönkre a jégképződést a huzat?
e) Miért nyáron híznak a jégbarlang képződményei, és miért áll le a folyamat télen?
f) Hogyan szélesíti a jégbarlang falának repedéseit a befolyó és megfagyó víz?

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
2 pont	3 pont	3 pont	2 pont	2 pont	3 pont	15 pont