





4 pont	

c) Válaszoljon a kérdésekre!

Az évi középhőmérséklet a térképvázlat **1**-es és a **2**-es területen eltér a szélességi körön várható átlagos értéktől. Hogyan nevezzük ezt?

Az **1-es** számmal jelölt helyen: .....

A **2-es** számmal jelölt helyen: .....

Mi az oka a közel azonos szélességi körön található **1**-es és **2**-es terület évi középhőmérséklete közötti jelentős különbségnek?

.....

.....

4 pont	

14 pont	

6. Oldja meg a földrajzi övezetességgel kapcsolatos feladatokat!

a) Egészítse ki a mondatokat az alábbi két szó közül a megfelelő felhasználásával!

aprózódnak *mállanak*

1. A térítői övben a kőzetek gyorsan ……
2. Az egyenlítői övben a kőzetek gyorsan ……...
3. Az átmeneti övben a kőzetek a száraz évszakban ……, az esős évszakban ……..

4 pont	

b) Az alábbi szövegrészletből hiányzik néhány kifejezés. Döntse el, hogy a megadott szókészlet mely szavai illenek a számokkal jelölt helyekre! Írja a helyes kifejezést a szöveg alatti táblázatba a megfelelő sorszám mellé! *Nem tud minden kifejezést felhasználni!*

övben, hagyományos, tea, kakaó, egyenlítői, éghajlaton, datolya, gyapot, olajfa, árutermelő, szavanna, vidéken

A forró övezet ……**1.** …… gazdálkodásának legfontosabb termesztett növényei: a/az ……**2.** …… övben a banán, a/az ……**3.** …… és a kaucsuk; az átmeneti …….**4.** …… a földimogyoró és a/az ……**5.** ……; a térítői övben a/az ……**6.** …….

1.	**2.**	**3.**
4.	**5.**	**6.**

6 pont

c) Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Belső területeinek átlaghőmérséklete télen a legmelegebb hónapban –40°C és a leghidegebben –70°C, míg nyáron a legmelegebb hónapban –15°C és a leghidegebben csupán –35°C. A part mentén magasabb a hőmérséklet, télen a legmelegebb hónapban –15°C és a leghidegebben –32°C, a leghűvösebb nyári hónapban –5°C és a legmelegebben +5°C. Napjainkban a globális felmelegedés miatt a jégtömb fölött nagy magasságban mért levegő hőmérséklete gyorsabban emelkedik, mint bárhol máshol a Földön. Ez a legszárazabb kontinens. Mivel a földrész belsején évente kevesebb, mint 50 mm csapadék hullik, ezért fagysivatag alakult ki. Az évi csapadékmennyiség a legcsapadékosabb területeken is legfeljebb 500–600 mm.

1. Mely éghajlati övek húzódhatnak keresztül a leírásban szereplő területen?

   ....

2. Mely éghajlat uralkodik a terület partvidékén?

   .....

3. Indokolja meg, hogy miért nyereséges a vízháztartás a szövegben leírt területen a kevés csapadék ellenére is!

   .....

   .....

5 pont

d) Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján! *Pontot csak a hibátlanul kitöltött táblázatért kaphat.*

	Belső területek havi átlaghőmérséklete (ºC)		Partvidékek havi átlaghőmérséklete (ºC)	
	max.	min.	max.	min.
Nyáron				
Télen				


Számítsa ki, hogy a szövegben bemutatott táj belső területen hány °C lehet az évi közepes hőingás (hőingadozás)!
A számítást itt végezze!

A legnagyobb évi közepes hőingás (hőingadozás): ……..°C

3 pont	

18 pont	

7. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre!



a) Mekkora az aktív korú népesség aránya a teljes népességen belül a **2.** országcsoportban? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) az ország lakosságának alig kevesebb, mint kétharmad része
B) az ország lakosságának alig több mint kétharmad része
C) az ország lakosságának 12%-a
D) az ország lakosságának 24%-a
E) az ország lakosságának 36%-a

1 pont	