
A 5) ..... a folyó adott szakaszának keresztmetszetén áthaladó vízmennyiségként értelmezhetjük, ezért legegyszerűbben a keresztmetszet területének és a víz közepes áramlási sebességének 6) ..... határozhatjuk meg.

5)	6)
A) vízállást	A) különbségeként
B) vízjárást	B) szorzataként
C) vízhozamot	C) hányadosaként
D) vízgyűjtő területet	D) összegeként
E) vízválasztót	E) átlagaként

6 pont	

7. Tanulmányozza az ábrát és a táblázatot, majd oldja meg a vízgőztartalom változásával kapcsolatos feladatokat!

Az ábra egy hegységen átkelő légtömeg útját ábrázolja.



Az adott hőmérsékleten befogadható maximális vízgőztartalom:

°C	-25	-15	-10	0	5	10	15	20	25	30	40
g/m^3	0,7	1,5	2	5	7	9	13	17	23	30	52

a) Egészítse ki a táblázatot a hiányzó adatokkal!

		Magasság	**Hőmérséklet**	**Tényleges vízgőztartam**	**Viszonylagos vízgőztartam**
1.	Hegycsúcs	2500 m	5 °C		100%
2.	Harmatpont		10 °C		
3.	Szélárnyékos hegyoldal	1500 m		7 g/m^3	
4.	Tenger szintje	0 m			39%

A számítást itt végezze!

13 pont	

b) Válaszoljon a kérdésekre!

Hogyan nevezzük…

1. … azt a szelet, amely az előző oldali ábrán a **3-as** számmal jelölt oldalon fúj?

   .....

2. … az olyan hegységeket, amelyeknek a két oldalán lényegesen különböznek a hőmérsékleti és csapadékviszonyok?

   .....

3. … azt az apró, szilárd részecskét, amelyen a légkörben elkezdődik a csapadék kicsapódása?

   .....

4. … azt a jelenséget, amikor a hegy csúcsán magasabb a hőmérséklet, mint lent a völgyben?

   .....

4 pont	

17 pont	