5. Oldja meg az éghajlattal kapcsolatos feladatokat!

a) Hasonlítsa össze a mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun szelet a trópusi monszunszéllel! Írja az állítás számát a halmazábrába a megfelelő helyre!



1. Kialakulásában szerepe van a különböző anyagok egymástól eltérő fajhőjének.
2. A hegységen átkelő légtömegek okozzák.
3. Nyáron a szárazföld felől fúj.
4. Indiában júniustól szeptemberig jellemző.
5. Nyáron esőt hoz.
6. A földrajzi fekvés következményeként Japánban télen is hoz csapadékot.
7. A passzát szélrendszer módosulásával keletkezik.
8. Ausztrália északi részének éghajlatát alakítja.
9. Kialakulásában meghatározó szerepet játszik a Coriolis-erő.
10. A téli és a nyári szélirány között jelentős (legalább 120 fok) eltérés van.

10 pont	

b) Végezze el az alábbi számítási feladatokat! *Ne feledkezzen meg a megfelelő mértékegység megadásáról sem!*

Calgary tengerszint feletti magassága 1000 m, a Sziklás-hegység közeli csúcsa 3100 m magas. Az óceán felől érkező, a Sziklás-hegységen átkelő levegőnek a hőmérséklete januárban 200 méter tengerszint fölötti magasságban 5 °C, és benne köbméterenként 5 g vízgőz van.

Az egyes hőmérsékleti értékeken befogadható vizgőz mennyisége

Hőmérséklet (°C)	-25	-15	-10	0	5	10	15	20	25	30	35
páratartalom (g/m^3)	0,7	1,5	2	5	7	9	13	17	23	30	38

1. Mennyi 200 méteren a levegő abszolút vízgőztartalma?.....

2. Mennyi 200 méteren a levegő relatív vízgőztartalma?.....

3. Hány fokon éri el harmatpontját a Sziklás-hegységen átkelő levegő? .....

4. Hány méteres magasságban válik telítetté a levegő?.....

5. Hány százalék a telítettség elérésekor a levegő relatív vízgőztartalma? .....

6. Mennyi a levegő hőmérséklete 3100 méter magasan, a hegy tetején? .....

7. Mennyi lesz a levegő hőmérséklete a hegységen való átkelés után Calgaryban? .....

A számításait itt végezze! A százalékos értékeknél két tizedesjegyre kerekítsen!

11 pont	

21 pont	