
6. Tanulmányozza az alábbi éghajlati diagramokat és adatsorokat, majd oldja meg a feladatokat!


A)



Az adatsor száma: ☐

Az éghajlat neve: .....


B)



Az adatsor száma: ☐

Az éghajlat neve: .....


C)



Az adatsor száma: ☐

Az éghajlat neve: .....

D)



Az adatsor száma: ☐

Az éghajlat neve: .....

a) Melyik éghajlati diagramot melyik adatsor alapján készítették el? Írja az éghajlati diagramok alatti négyzetbe a megfelelő adatsor számát!

1.

Adatsorok:	J	F	M	Á	M	J	J	A	Sz	O	N	D
° C	23	23	21	17	13	9	10	11	13	15	19	22
mm	103	82	122	90	79	68	61	68	80	100	90	83

2.

	J	F	M	Á	M	J	J	A	Sz	O	N	D
° C	27	27	27	27	26	26	25	27	27	27	27	27
mm	256	276	349	306	271	199	165	157	191	214	244	217

3.

	J	F	M	Á	M	J	J	A	Sz	O	N	D
° C	12	13	16	20	24	27	28	28	26	21	16	13
mm	20	38	71	116	165	183	205	186	170	72	38	13

4.

	J	F	M	Á	M	J	J	A	Sz	O	N	D
° C	20	23	28	30	31	30	29	29	30	28	24	21
mm	0	5	27	43	121	259	301	306	290	160	35	3

Az éghajlati diagramok és adatsorok forrása: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html

4 pont	

b) Mely éghajlatokra jellemzőek az éghajlati diagramok? Írja a megfelelő éghajlat nevét a diagramok alatti pontozott vonalakra!

4 pont	

c) Az alábbi leírások ugyanezekre az éghajlatokra vonatkoznak. Írja a leírások melletti pontozott vonalakra annak az éghajlati övnek, illetve éghajlatnak a nevét, amelyre a leírás vonatkozik!

1)

Kiegyenlített éghajlat, egyenletesen sok csapadék (évi 2000–3000 mm), kis évi közepes hőingás (2–3 °C), egész évben magas (20 °C feletti) hőmérséklet jellemzi.

éghajlati öv: .....

terméynek sorszáma: ☐

2)

Kiegyenlített éghajlat, egyenletesen sok csapadék (évi 1000–2000 mm), nem túl jelentős évi közepes hőingás (5–15 °C) és 5-15 °C évi középhőmérséklet jellemzi.

éghajlati öv: .....

éghajlat: .....

terméynek sorszáma: ☐

3)

Két évszak, csapadékos „nyár”, száraz „tél”, viszonylag kicsi évi közepes hőingás (5–10 °C), egész évben 20 °C feletti hőmérséklet jellemzi.	éghajlati öv: ..... termények sorszáma:

4)

Négy évszak, csapadékos nyár, száraz tél, sok csapadék (évi 1000–1500 mm), nem túl jelentős évi közepes hőingás (5–20 °C), viszonylag magas évi középhőmérséklet (10–20 °C) jellemzi.	éghajlati öv: ..... éghajlat: ..... termények sorszáma:

Az alábbi, számokkal jelölt terménycsoportok egy-egy éghajlati övre / éghajlatra jellemzőek. Írja a 3. feladat éghajlati övei / éghajlatai melletti négyzetekbe az övre / éghajlatra jellemző terménycsoport sorszámát! *Nem tud minden terménycsoportot elhelyezni.*

1. rizs, tea, gyapot
2. banán, kakaó, kaucsuk
3. búza, kukorica, napraforgó
4. gyapot, kávé, földimogyoró
5. rozs, burgonya, árpa

10 pont	

18 pont	

7. Oldja meg a településekkel és népesedési folyamatokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza a táblázatot, és oldja meg a feladatokat!

	1950	**2000**	**2025***
1.	New York	Tokió	Tokió
2.	London	Mexikóváros	Mumbai
3.	Tokió	Mumbai	Delhi
4.	Párizs	Saõ Paulo	Dakka
5.	Moszkva	New York	Saõ Paulo
6.	Sanghaj	Sanghaj	Mexikóváros
7.	Buenos Aires	Lagos	New York
8.	Chicago	Los Angeles	Kolkata
9.	Kolkata	Kolkata	Sanghaj
10.	Osaka	Buenos Aires	Karachi (Karacsi)

(* becsült adatok)

A Föld legnépesebb nagyvárosi agglomerációi

(Forrás: Kovács Z: Népesség- és településföldrajz, 2015.; www.bbc.co.uk)