
18. Olvassa el az újságcikket és tanulmányozza a diagramokat, majd oldja meg a feladatokat! Írja a helyes válasz betűjelét a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint 1901 és 2018 között Magyarországon az évi csapadékösszeg átlagosan 4,5 százalékkal csökkent. Attól függetlenül, hogy az elmúlt 10 évben fordult elő az eddigi legcsapadékosabb (2010-ben), illetve a legszárazabb év (2011-ben), a tendencia jól látható. A csapadékos napok évi száma összességében szintén csökkent az említett időszakban, átlagban 20 nappal (azaz 5,5 százalékkal). Érdekes ugyanakkor, hogy míg a tavaszi, nyári és téli csapadékmennyiség csökken, addig az őszi várhatóan enyhe emelkedést mutat… A múlt század eleje óta tapasztalt 1,2 °C-os magyarországi évi átlaghőmérséklet-emelkedés meghaladja a globális változás mértékét.
A trend folytatódik: 2021–2050 között további 0,3–0,8 °C-kal, 2100-ra pedig összességében 3,5–4,5 °C-kal emelkedhet a hőmérséklet… Hazánkban a homoktalajok vízmegtartó-képessége a legrosszabb, így a homoktalajjal borított területei az aszály által leginkább veszélyeztetett tájak…

A www.nepszava 2019.10.05. cikke és a www.met.hu alapján



..... 1. 1901 és 2018 között hazánkban az évi csapadékmennyiség minden évben 4,5%-kal csökkent.

***A** – igaz az állítás*

***B** – hamis az állítás*

..... 2. Az évi csapadékmennyiség a vizsgált időszakban

A *– folyamatosan csökkent*
B *– szélsőséges módon változott, összességében csökkent*
C *– 2009-ig csökkent, majd a minimumot elérve napjainkig ismét emelkedett.*

..... 3. Hogyan változott a száraz időszak hossza 1901 és 2018 között?

A *– nőtt*
B *– csökkent*
C *– nem változott*

..... 4. Milyen hatásnak köszönhető az őszi csapadékmennyiség enyhe növekedése?

A *– mediterrán hatásnak*
B *– szibériai hatásnak*
C *– az éghajlat monszunszerűvé alakulásának*

..... 5. A lehullott csapadék mennyisége 4,5%-kal, a csapadékos napok száma pedig 5,5%-kal csökkent a vizsgált időszakban. Következtessen! Hogyan változott az egy alkalommal lehullott csapadék mennyisége?

A *– nőtt*
B *– csökkent*
C *– nem változott*

..... 6. Hány ^{o}C -kal lesz várhatóan magasabb az átlaghőmérséklet 1901-hez viszonyítva hazánkban 2050-ben?

A *– kb. 1,5–2 °C-kal*
B *– kb. 0,3–0,8 °C-kal*
C *– kb. 3,2–4,3 °C-kal*

..... 7. Hány ^{o}C lesz hazánkban az átlaghőmérséklet 2100-ban?

A *– kb. 14–15 °C*
B *– kb. 5–6 °C*
C *– kb. 20–21 °C*

..... 8. Mely tájaink az aszály által leginkább veszélyeztetettek?

A *– Mezőföld, Körös–Maros köze*
B *– Nyírség, Kiskunság*
C *– Bakony, Mecsek*

..... 9. Hogyan változik a szárazság következtében a Duna–Tisza közén a talajvízszint?

A *– csökken*
B *– nő*
C *– nem változik*

..... 10. Hány olyan hónap volt 2011-ben, amikor a csapadékmennyiség meghaladta a sokéves átlagot?

A *– 6 hónap*
B *– 3 hónap*
C *– 2 hónap*

..... 11. Melyik hónapban hullott a sokéves átlaghoz viszonyítva a legkevesebb csapadék 2011-ben?

A – *márciusban*
B – *novemberben*
C – *júliusban*

..... 12. Melyik évszakban volt a legnagyobb csapadékhiány?

A – *tavasz*
B – *nyár*
C – *ősz*

12 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont