h) Mekkora a méretaránya annak a térképnek, amelyen egy négyzet alaprajzú raktárépület alapterülete 4 cm^2? A raktárépület a valóságban 2 500 m^2 alapterületű.

Számítását itt végezze!

Méretarány: .....


2 pont	

11 pont	

3. Oldja meg a kőzetburokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre!

Vízzel felöntött üvegkádba különböző méretű fahasábokat teszünk. A „B” betű a vizet, az „A” betű a fahasábokat jelöli.



1. Mit modellezhet a leírt módon? .....
2. Minek felelhetnek meg a betűkkel jelölt elemek a valóságban? Írja a két helyes válasz számát a négyzetekbe!

   1. A. földkéreg – B. asztenoszféra
   2. A. földkéreg – B. földköpeny
   3. A. kőzetburok – B. asztenoszféra
   4. A. kőzetburok – B. földköpeny

3. Melyik ábra modellezi a valóságnak megfelelő helyzetet? Írja az ábra sorszámát a négyzetbe!

4. Melyik állítás helyes? Írja az egyetlen helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A. Az Andok területén vastagabb a földkéreg, mint a Kárpátok területén.

   B. Az Alföld területén vastagabb a földkéreg, mint az Alpok területén.

   C. Skandinávia területe a jégkorszak idején ugyanannyira süllyedt az alatta lévő gömbhéjba, mint napjainkban.

5. Melyik rajz ábrázol azonos sűrűségű, de különböző tömegű „A” réteget? Írja az egyetlen helyes rajz sorszámát a négyzetbe!

6 pont	

b) Tudjuk, hogy a vulkáni kőzetolvadék SiO_2 tartalma befolyásolja a magma, illetve a láva tulajdonságát. Fejezze be a megkezdett mondatokat úgy, hogy azok igazak legyenek!

1. A magasabb SiO_2 tartalmú láva mozgási sebessége ..... .
2. Az alacsonyabb SiO_2 tartalmú kőzetolvadék kémhatása a magasabbéhoz képest
   .....
3. Minél nagyobb a kőzetolvadék SiO_2 tartalma a sűrűsége, viszkozitása annál
   .....
4. Egészítse ki a hiányos mondatokat!
   a) A lankás lejtőjű pajzsvulkánok …….. SiO_2 tartalmú lávából keletkeznek.
   b) A meredekebb lejtőjű vulkáni kúpok nagyobb SiO_2 tartalmú, ……. kémhatású lávából keletkeznek.
   c) Az óceáni hátságok mentén …….. folyó magma kerül a felszínre.

6 pont	

c) Olvassa el a szemelvényt, és válaszoljon a kérdésekre!

Az aranymosás több évezredes emberi tevékenység. Régészeti leletek tanúskodnak róla, hogy legősibb fémünk az arany és a réz volt. Az arany főleg elemi állapotban fordul elő a felsőbb kőzetrétegekben erek, telérek alakjában. Ez a természarany vagy bányaarany. Az aranyércet tartalmazó kőzet a természeti erők hatására töredezik, mállásnak indul, s a törmeléket, a málladékot a víz patakokba mossa, folyókba sodorja, a természarany pedig szabaddá válik szemcsék, lemezkék, pikkelyek alakjában. A lelassult vízfolyású szakaszokon lerakódik a kaviccsal, homokkal együtt. Ezen a másodlagos lelőhelyen már mosott arany a neve.


Forrás:https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/iii-kezmuvesseg-25ED/a-falu-es-mezovaros-ellatasaban-jelentos-kezmuvesseg-nyersanyag-eloallito-es-feldolgozo-munkaja-2726/femmuvesseg-28E2/246aranymosas-28E6/ alapján

1. Hogyan alakul ki az érctelér?
   .....
   .....

2. Milyen folyamathoz kapcsolódik az aranyérc (termésarany) kialakulása?

.....


3. Miért lehet aranyat mosni a vízfolyások mentén? Egészítse ki a folyamat vázlatát!



5 pont	

17 pont	

4. Tanulmányozza a forró övezeti (trópusi) monszun kialakulását bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!



a) Milyen légnyomású öv jellemző az egyes szélességi körök, illetve a kivastagított görbe mentén? Írja a megfelelő légnyomás betűjelét (A - alacsony, M - magas) az ábra üres köreibe!

3 pont	

b) Nevezze meg az ábrán kisbetűkkel jelölt szeleket és irányukat!

	szélirány	szél neve
a.	.....	.....
b.	.....	.....
c.	.....	.....

6 pont	