5. Olyan sík felszínű terület, amely egy egykori tenger, öböl vagy tó medencéjének üledékekkel való feltöltődésével keletkezett.

…….…

ázsiai példa: ……

6. A kőzetlemezek közeledése során a lemezek közötti meggyűrődött és kiemelkedett üledéktömegből álló nagyszerkezeti egység, melynek kőzetanyaga redőkbe, takarókba préselődött.

…….…

ázsiai példa: ……

18 pont	

21 pont	

4. Oldja meg a levegőburok földrajzához kapcsolódó feladatokat!

a) Ebben a feladatban az állításokhoz négy válasz tartozik. Az egyes állításokra vonatkozóan nemcsak egy válasz lehet igaz, hanem a megadott lehetőségek szerint egyszerre több is. Írja a megfelelő betűjelet az állításhoz tartozó négyzetbe!

A. Az állítás az **a)**, a **b)** és a **c)** válaszra igaz.
B. Az állítás az **a)** és a **c)** válaszra igaz.
C. Az állítás a **b)** és a **d)** válaszra igaz.
D. Az állítás csak a **d)** válaszra igaz.
E. Az állítás **mind a négy** válaszra igaz.

1. Légköri mennyiségük érdemi módosulásához néhány évre vagy évtizedre van szükség.

a) szén-dioxid
b) szén-monoxid
c) metán
d) vízgőz

2. A levegőben előforduló vendéganyag.

a) porszem
b) vízcsepp
c) spóra
d) vízgőz

3. E légköri szférában a földfelszín felé haladva csökken a levegő hőmérséklete.

a) mezoszféra
b) sztratoszféra
c) troposzféra
d) termoszféra

4. Az azonos számértékekkel rendelkező pontokat köti össze.

a) izobár
b) szintvonal
c) izoterma
d) izosztázia

5. Üvegházhatású gáz.

a) metán
b) dinitrogén-oxid
c) szén-dioxid
d) vízgőz

6. A légnyomás nő, ha …

a) melegfront halad át egy terület felett.
b) csökken a tengerszint feletti magasság.
c) kitágul a levegő.
d) csökken a levegő hőmérséklete.

7. A hidegfrontot (…) jellemzi.

a) heves feláramlás
b) viszonylag keskeny (30–70 km-es) csapadékzóna
c) zivatarfelhő
d) az elvonulását követő derült, a korábbinál alacsonyabb hőmérsékletű idő

8. A trópusi ciklonokra jellemző:

a) középpontjukban rendkívül magas a légnyomás
b) bennük a melegfrontot egy hidegfront követi
c) észak-amerikai típusuk a tornádó
d) meleg tengerek, óceánok fölött alakulnak ki

9. A trópusi monszunszélrendszerre jellemző, hogy

a) nyáron a monszunszél a tenger felől fúj.
b) a monszunszél nappal a tenger, éjszaka a szárazföld felől fúj.
c) egy adott félgömb téli monszunszelének iránya megegyezik az adott félgömb passzátszelének irányával.
d) az eltérő mértékben felmelegedő szárazföldek és óceánok partvidékén alakul ki.

10. A levegő fagypont fölötti hőmérséklete esetén keletkező csapadékfajta.

a) harmat
b) zúzmara
c) eső
d) dér

10 pont	

b) Oldja meg a levegő vízgőztartalmával kapcsolatos feladatot!

A levegő hőmérséklete: 25 °C
A levegő tényleges (abszolút) vízgőztartalma: 17 g/m^3

A levegő hőmérséklete (°C)	-10	-5	0	5	10	20	25	30
Az adott hőmérsékleten befogadható maximális vízgőztartalom (g/m^3)	2	5	7	9	13	17	23	30

1. Számítsa ki a fenti jellemzőkkel rendelkező levegő viszonylagos (relatív) páratartalmát!
   Írja le a számítás menetét is! Egy tizedesjegy pontossággal számoljon!

   A levegő viszonylagos (relatív) páratartalma: …… %

2 pont	

2. Hogyan válhat telítetté a feladatban szereplő levegő? Nevezzen meg két különböző folyamatot! Építse be válaszába a táblázat adatait is!
   Pont csak a folyamat és az ahhoz tartozó, táblázatból leolvasható konkrét számadat együttes említése esetén jár.

   - ……

   - ……

2 pont	

14 pont	