c) Magyarországon a vízenergia csak kis mértékben járul hozzá a villamos energia előállításához. Miért? Nevezzen meg egy természetföldrajzi okot!

…….

1 pont	

d) Nevezzen meg a folyóvízen kívül két olyan megújuló energiaforrást, amelyet Magyarországon hasznosítanak!

- ……


- ……

2 pont	

5 pont	

13. Tanulmányozza az ábrákat, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

a) Figyelje meg az ábrán, hogy miként változott a hőségnapok száma!
Hőségnap: a napi maximumhőmérséklet ≥ 30 °C.



(A pontozott vonal a trendet, azaz a változás irányát jelöli.)

1. Mik lehetnek a következményei a hőségnapok számában bekövetkezett változásnak? Karikázza be a két helyes válasz betűjelét!

A) Gyakrabban alakul ki aszály az Alföldön.
B) Nagy folyóinkon nyáron jelentősen nő az árvízveszély.
C) Nyáron nő a villamosenergia-fogyasztás.
D) Télen kevesebb energiát használunk fűtésre.


2 pont	

2. Hogyan hat a hőségnapok számának változása a talaj nedvességtartalmára? Karikázza be az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A) Csökken a talaj nedvességtartalma, a talajvízszint a felszínhez viszonyítva mélyebbre süllyed.
B) Csökken a talaj nedvességtartalma, a talajvízszint közelebb kerül a felszínhez.
C) Nő a talaj nedvességtartalma, a talajvízszint közelebb kerül a felszínhez.
D) Nő a talaj nedvességtartalma, a talajvízszint a felszínhez viszonyítva mélyebbre kerül.

1 pont	

b) Figyelje meg az ábrán, hogy miként változott a fagyos napok száma!
Fagyos nap: a napi minimumhőmérséklet < 0 °C.



(A pontozott vonal a trendet, azaz a változás irányát jelöli.)

1. Mik lehetnek a következményei a fagyos napok számában bekövetkezett változásnak? Karikázza be a két helyes válasz betűjelét!

A) Télen a kártevők lárvái közül kevesebb pusztul el.
B) Hosszabb ideig lesznek jéggel borítottak a folyók.
C) Télen kevesebb energiát használunk fűtésre.
D) Gyakrabban károsítja a fagy a tavaszi búzát.

2 pont	

5 pont	