d) Hány kilométer távolságra fekszik légvonalban Madrid (é. sz. 40°; ny. h. 3°) New Yorktól (é. sz. 40°; ny. h. 74°)? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. 77 · 111, azaz 8547 km-re
B. 71 · 111, azaz 7881 km-re
C. a *B* válaszlehetőségnél kisebb távolságra
D. az *A* válaszlehetőségnél nagyobb távolságra

Indokolja meg a választását!

……

……

2 pont	

10 pont	

4. Oldja meg a hegységek csoportosításával kapcsolatos feladatokat! A táblázat kitöltéséhez használja az a) és a b) feladatrész utasításait!

csoportok	**szerkezet alapján**		**tengerszint feletti magasság alapján**		**formakincs alapján**	
				közép-hegység		
állítások	**1.**				**5.**	

a) Írja a helyes fogalmakat a táblázat megfelelő helyére! A válaszadás során vegye figyelembe a **b)** feladatrészben **félkövéren** kiemelt állítások táblázatban elfoglalt helyét is!

5 pont	

b) Írja a táblázat megfelelő helyére az alábbi állítások sorszámát! *Minden sorszámot csak egy helyre kell beírnia. A félkövéren kiemelt állítások sorszámai már szerepelnek a táblázatban.*

1. Ilyen szerkezetű hegység az Andok.
2. A hegységek csúcsai az 1500 méteres tengerszint feletti magasság fölé nyúlnak.
3. E hegységeket alapvetően redős szerkezet jellemzi.
4. Lekerekített hegyhátak, széles völgyek, lankás lejtők jellemzik.
5. Hosszan elnyúló, egymással többé-kevésbé párhuzamosan futó hegyvonulataik helyenként csomópontokban találkoznak.
6. Tengerszint feletti magasságuk alapján e típusba tartoznak Magyarország hegységei.
7. Ilyen szerkezetű hegység a Skandináv-hegység és a Német-középhegység.

5 pont	

c) Írja a hegységképződés szakaszainak nevét a pontozott vonalakra!

- ……
- ……
- ……

3 pont	

13 pont	


5. Oldja meg a levegőburokhoz kapcsolódó feladatokat!

a) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak, illetve hamisak! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

…… 1. A vízgőz az erősen változó légköri gázok csoportjába tartozik.
…… 2. A növények fotoszintézise révén légkörbe kerülő gáz az állandó gázok csoportjába tartozik.
…… 3. A sztratoszférában a földfelszín felé haladva nő a hőmérséklet.
…… 4. A nyugalomban lévő levegő hőmérséklete 100 méterenként 0,5 °C-kal változik a troposzférában.
…… 5. A hőösszeg a napsütéses órák számának összege.
…… 6. Minél világosabb színű a földfelszín, annál kisebb mennyiségű napsugárzást nyel el.
…… 7. A tengervíz hőmérséklete lassabban és kisebb mértékben változik, mint a szárazföldé.
…… 8. A déli félgömb mérsékelt övezetében egy hegység északi lejtői jellemzően nagyobb mértékben melegszenek fel, mint a déli lejtői.
…… 9. Az évi napfénytartam az Egyenlítő térségében a legmagasabb a Földön.
…… 10. Egy adott helyen az évi közepes hőingás értéke mindig kisebb, mint az évi abszolút hőingás értéke.
…… 11. A szél az izobárokkal közel párhuzamosan fúj.
…… 12. A ciklonok peremén magasabb a légnyomás, mint azok belsejében.
…… 13. A Szibériai-maximum hatására a Kárpát-medencében télen az átlagosnál melegebb az idő.
…… 14. Az Egyenlítő térségében alacsony légnyomású öv van.
…… 15. Délkelet-Ázsia térségében gyakran pusztítanak tornádók.

15 pont	

b) Egészítse ki a Kelet-Ázsiára jellemző mérsékelt övezeti monszunszél-rendszer júliusi viszonyait bemutató magyarázó ábrát az ábra alatti utasításoknak megfelelően!



1. Hogyan viszonyul egymáshoz a levegő hőmérséklete a két térségben? Írja az *alacsonyabb*, illetve a *magasabb* szót az ábra megfelelő téglalapjába!

1 pont	

2. Mely térség fölött alacsonyabb, illetve magasabb a légnyomás a felszín közelében? Írjon *A* betűt az alacsonyabb, illetve *M* betűt a magasabb légnyomású terület fölé az ábrán szereplő megfelelő körbe!

1 pont	

3. Mely irányokba mozog a levegő a területen? Egészítse ki a vízszintes, illetve a függőleges vonalakat a megfelelő mozgásirányt mutató nyilakká!

2 pont	

4. Hol képződik felhő és csapadék? Rajzoljon egy felhőt az ábrán a megfelelő helyre!

1 pont	

20 pont	