
2. Oldja meg a Föld mozgásaihoz kapcsolódó feladatokat!

a) Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a napsugarak hajlásszögével kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!



A számokkal jelölt körök a Nap látszólagos járását mutatják az égbolton különböző napokon

1. Mely számok jelölik az ábrán a nevezetes dátumokat? Írja a nevezetes dátumok alá a négyzetekbe a megfelelő számokat (1–3)!

december 21.	június 21.	március 20.	szeptember 22.

4 pont	

2. Melyik mellékvilágtáj felől emelkedett a látóhatár fölé, és melyik felé bukott a látóhatár alá az **1-es** számmal jelölt nevezetes dátumon a Nap az ábrán jelölt személy megfigyelési pontjából szemlélve? Egészítse ki a mondatot!

Az 1-es számmal jelölt nevezetes napon……. felől emelkedett a látóhatár fölé, és ……. felé bukott a látóhatár alá a Nap.

2 pont	

3. Mely nevezetes szélességi körön tartózkodik az ábrán jelölt személy? Egészítse ki a mondatot!

Az ábrán jelölt személy a(z) …… tartózkodik.

1 pont	

b) Döntse el, hogy mely földrajzi koordináták metszéspontjában található helyre igazak az alábbi állítások! Tegyen **X** jelet a táblázatban a megfelelő helyre! *Minden sorba csak egy X-et kell elhelyeznie. A szükségesnél több X jel beírása pontlevonással jár.*

Földrajzi koordináták / Állítások	**é. sz. 70°; k. h. 60°**	**é. sz. 10°; ny. h. 30°**	**d. sz. 23,5°; k. h. 170°**
Az év során két olyan nap van, amikor a vízszintes felszínt merőlegesen érik a napsugarak.			
December 21-én nem kel fel a Nap.			
Az év során itt a leghosszabb a nappal.			
Az itt élők az év során északi és déli irányban is látják delelni a Napot.			
Szeptember 22. és március 20. között itt hosszabb a nappal, mint az éjszaka.			
Március 20-án itt kel fel a leghamarabb a Nap.			
Június 21-én ide érkeznek a legkisebb hajlásszögben a napsugarak a vízszintes felületre.			

7 pont	

14 pont	

3. Oldja meg a kőzetburokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Írja be a táblázatba a megfelelő relációs jeleket (>, =, <)!

a dolomit kalcium-karbonát tartalma		a mészkő kalcium-karbonát tartalma
a riolit szilícium-dioxid tartalma		az andezit szilícium-dioxid tartalma
a Nagy-Vízválasztó-hegység kiemelkedésének ideje (földtörténeti idő)		a Pennine-hegység kiemelkedésének ideje (földtörténeti idő)
a tőzeg fűtőértéke		a lignit fűtőértéke
az aranyércásványok kiválási hőmérséklete a magmás ércképződés során		az ónércásványok kiválási hőmérséklete a magmás ércképződés során

5 pont	