ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 18.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1. FELADAT

1. H
2. I
3. I
4. H
5. I
6. H
7. I

Minden jó válasz 1 pont.

7 pont

Összes elérhető pontszám: 7 pont

2. FELADAT

a) Számítás menete:
90º - 66,5º = 23,5º 1 pont
A megfigyelő, aki az északi horizont felett látta d.sz. 23,5º (Baktérítő) 1 pont
A megfigyelő, aki a déli horizont felett látta: é.sz. 23,5º (Ráktérítő) 1 pont
Csak a teljes válasz esetén jár a pont, a térítőkörök megnevezése is elfogadható.

3 pont

b) Számítás menete:
23,5º + 23,5º = 47 47 x 111 = 5217 km; 47 x 111,1 = 5221,7 km 1 pont
47 x 111,3 = 5231 km
Fokban: 47º 1 pont
Kilométerben: 5217 km 1 pont

3 pont

c) Számítás menete:
90º - 66,5º = 23,5º 1 pont
23,5º 1 pont

2 pont

d) Dátum: szeptember 23. (Az őszi napéjegyenlőség idején)

1 pont

Összes elérhető pontszám: 9 pont


3. FELADAT

a) középszakasz 1 pont

1 pont

b) bejelölés 1-1 pont

2 pont



c) morotvató 1 pont
Bekarikázva: Szelidi-tó 1 pont
2 pont

d)
1. fertő 1 pont
2. mocsár 1 pont
3. láp 1 pont

Az egyes fogalmak csak a megfelelő sorrendben elhelyezve fogadhatók el! 3 pont

Összes elérhető pontszám: 8 pont

4. FELADAT

1. I
2. H
3. H
4. H
5. I
6. H
7. I
8. I
9. H
10. I

Minden jó válasz 1 pont.

10 pont

Összes elérhető pontszám: 10 pont

5. FELADAT

a)

Mérési helyek	Magasság	Hőmérséklet	Abszolút páratartalom	Relatív páratartalom
A	500 m	20 C^0	13 g/m^3	***76,47 %***
B	1000 m	***15 C^0***	***13 g/m^3***	100 %
C	***2000 m***	10 C^0	9g/m^3	100 %
D	1000 m	20 C^0	9g/m^3	***52,94 %***

Minden jó eredmény 1 pont. A relatív páratartalom adatai kerekítve is elfogadhatók.
5 pont

Számítás elvéért:
A relatív páratartalom kiszámításának elvéért (13 : 17) x 100 = 76,5%;
(9 : 17) x 100 = 52,9% 1 pont
A magasság változásához kapcsolódó hőmérsékletváltozás kiszámításának elvéért:
A harmatpont eléréséig 100 m/1 °C csökkenés, utána 100 m/0,5 °C csökkenés 1 pont
7 pont

b) Azt a hőmérsékletet, amikor a lehűlő levegő telítetté válik. 2 pont
(Azt a hőmérsékletet, amely elérésekor a lehűlő levegő nem képes több vízgőzt befogadni.)
Megjegyzés: Hasonló tartalmú, más megfogalmazás is elfogadható, de a megjelölt két szempontot tartalmaznia kell.
1000 m 1 pont

3 pont

c) Főn (hófaló) 1 pont

1 pont

Összes elérhető pontszám: 11 pont

6. FELADAT

a) Számítás menete:
15 cm + 20 cm = 35 cm 1 pont
35 x 20000 = 700000 cm = 7000 m = 7 km
A megtett út: 7 km 1 pont

2 pont

b) Számítás menete:
$a^2 + b^2 = c^2$ $15^2 + 20^2 = 225 + 400 = 625$ cm = 25 cm 1 pont
25 x 20 000 = 500 000 cm = 5 km
Légvonalbeli távolság: 5 km 1 pont

2 pont

c) 125 m 1 pont

1 pont

d) Aláhúzva: 1. megállapítás 1 pont

1 pont

Összes elérhető pontszám: 6 pont

7. FELADAT

a) Öv: egyenlítői 1 pont
Éghajlat: egyenlítői 1 pont

2 pont

b) Aláhúzva: Ausztrália 1 pont

1 pont

c) Aláhúzva: Kongó 1 pont

1 pont

d) A Nap felmelegítette a levegőt, → a melegebb levegő több vízpára befogadására képes
Megjegyzés: Hasonló tartalmú, de eltérő megfogalmazás is elfogadható de a megjelölt két szempontot tartalmaznia kell.

2 pont

e)
1. H
2. I
3. H
4. I
5. H
6. I
7. I
8. H

Minden jó válasz 1 pont.

8 pont

f) 12 óra 1 pont
Nevezetes időpontok: március 21. (tavaszi napéjegyenlőség) 1 pont
szeptember 23. (őszi napéjegyenlőség) 1 pont

3 pont

Összes elérhető pontszám: 17 pont

8. FELADAT

a) Aláhúzva:
2. 1 pont
2. 1 pont
1. 1 pont

Megjegyzés: Egynél több állítás bejelölése esetén a pont nem adható meg.

3 pont

b) Aláhúzva:
1. 1 pont

számítás elve:
március 1. 1000 euró →250 000 Ft
március 10. →247 000 Ft
247/250 x 100 = 98,8% 100%-98,8% = 1,2% 1 pont
Más helyes elv esetén is jár a pont.
Nyereség: 1,2% 1 pont


3 pont

Összes elérhető pontszám: 6 pont

9. FELADAT

a)

NYÁR **TÉL**



Az alacsony légnyomások helyes bejelölése 1-1 pont

2 pont

b) *A nyilak helyes bejelölése 1-1 pont*

2 pont

c) Évszakonként lényeges (legalább 120º-os), irányváltoztatást mutató szél.
Megjegyzés: Hasonló tartalmú, más megfogalmazás is elfogadható, de a megjelölt két szempontot tartalmaznia kell.

2 pont

d) A felhő helyes berajzolása 1 pont

1 pont

e) Az éghajlat neve: mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun. 1 pont

1 pont

f) Télen a szárazföld felől fúj a szél, de mivel tengeren kel át, csapadékot szállít.
Megjegyzés: Hasonló tartalmú, más megfogalmazás is elfogadható, de a megjelölt két szempontot tartalmaznia kell.

2 pont

g) Aláhúzva: Floridai-félsziget 1 pont

1 pont

h) Aláhúzva: rizs 1 pont

1 pont

Összes elérhető pontszám: 12 pont

10. FELADAT

1. konvertibilis 1 pont
2. Dow Jones-index 1 pont
3. kötvény 1 pont
4. exportorientált (gazdaságpolitika) 1 pont
5. adóparadicsom 1 pont
6. kvóta 1 pont
7. NAFTA 1 pont
8. (bank)számlapénz 1 pont
9. iparszerkezet 1 pont
10. deficites (negatív egyenlegű) 1 pont

Minden jó válasz 1 pont.

10 pont

Összes elérhető pontszám: 10 pont

11. FELADAT

a)

1. Andok
2. Himalája
3. Kárpátok
4. Nagy-Vízválasztó-hegység
5. Dekkán-fennsík (ősföld, ősmasszívum)
6. Brazil-felföld (ősföld, ősmasszívum)
7. Appalache
8. Amazonas-medence

Minden jó válasz 1 pont.

8 pont

b)

1. gyűrthegység
6. ősföld (ősmasszívum)
7. röghegység
8. süllyedékterület (medence)

Minden jó válasz 1 pont.

4 pont

Összes elérhető pontszám: 12 pont

12. FELADAT

a)

A: születések száma (aránya)
B: halálozások száma (aránya)
C: természetes szaporodás

3 pont

b)
1. I.
2. II.
3. II.
4. III.
5. IV.
6. II.
7. IV.
8. I.
9. III.
10. II.

Minden jó válasz 1 pont.

10 pont

Összes elérhető pontszám: 13 pont

13. FELADAT

a) Európa, Észak-Amerika 1-1 pont
Régóta folyik az ásványkincsek kitermelése → kimerülő készletek;
Magas termelési költségek → olcsóbb import;
A készletek tartalékolása;
Fejlett ipar, magas életszínvonal → sok energia kell;
Fogyasztói társadalom.
Bármelyik válasz, vagy ezzel megegyező tartalmú más megfogalmazás is elfogadható.
1 pont
3 pont

b) Kontinens: Ázsia 1 pont
1 pont

c) Számítás menete:
2580/405 = 6,4 1 pont
Válasz: Észak-Amerika 1 pont

Számítás menete:
A legalacsonyabb érték megkeresése és kiszámítása: 210/780 = 0,27 1 pont
Arány kiszámítása: 6,4/0,27 = 23,7 1 pont
Válasz: 23,7 szerese, ~ 24 szerese 1 pont
5 pont

d) Európát 1 pont
Elv: adatkiválasztás, kivonás feltüntetése 1 pont
2 pont

e) Kontinens: Afrika 1 pont
Ok: Fejletlen a gazdaság; A nyersanyag fontos bevételi forrás;
Kicsi a belső fogyasztás; Kevés a feldolgozóüzem.
Bármelyik válasz, vagy ezzel megegyező tartalmú más megfogalmazás is elfogadható.
1 pont
2 pont

Összes elérhető pontszám: 13 pont

14. FELADAT

Az üvegházhatás fokozódása	2.
Az ózonpajzs elvékonyodása	1.
Az élővilág sugárfertőződése, káros mutációk.	5.
A tavak felgyorsuló pusztulása, eutrofizáció	6.
A talaj és a vízkészlet elsavanyodása.	3.

Minden jó válasz 1 pont.

5 pont

Összes elérhető pontszám: 5 pont


15. FELADAT

a)

1. London
2. Hamburg
3. Isztambul
4. Rotterdam
5. Varsó
6. Balkán-hegység
7. Genova
8. Szudéták
9. Pireneusok

Minden jó válasz 1 pont.

9 pont



b)

Sorszámok helyes beírása 1-1 pont

9 pont

c) nagyszerkezet: röghegység 1 pont
hegységrendszer: Variszkuszi-hegységrendszer 1 pont
2 pont

Összes elérhető pontszám: 20 pont

16. FELADAT

a)



Az a sorrend elfogadható, ahol a Föld van középen.

1 pont

b) Aláhúzva:
1. csak holdtöltekor alakulhat ki. 1 pont
2. időtartama (áthaladási ideje) hosszabb, mint a napfogyatkozásé. 1 pont

2 pont

Összes elérhető pontszám: 3 pont


17. FELADAT

a)
1. Kőszegi-hegység
2. Százhalombatta
3. Velencei-hegység
4. Tatabánya
5. Tapolcai-medence
6. Kis-Balaton
7. Bakony
8. Sió
9. Szentgotthárd

Minden jó válasz 1 pont.

9 pont

b)



Sorszámok helyes beírása 1-1 pont

9 pont

c) Esztergom 1 pont

Győr 1 pont

A sorrend nem számít. 2 pont

Összes elérhető pontszám: 20 pont

18. FELADAT

1. D
2. C
3. A
4. A
5. B
6. E
7. B
8. E

Minden jó válasz 1 pont.

8 pont

Összes elérhető pontszám: 8 pont

19. FELADAT

a) A zonális talaj a természetföldrajzi övezetességhez kapcsolódó talaj. (Az egyes övek, területek/vidék természetföldrajzi adottságainak megfelelően alakult ki.) 1 pont
Megjegyzés: Ezzel megegyező tartalmú egyéb megfogalmazás is elfogadható.

Az azonális talaj olyan talaj, amely <u>több földrajzi övezetben</u> egyaránt előfordulhat, kialakulásában <u>egyéb tényezők</u> pl. kőzetminőség, vízrajzi adottságok stb. játszanak szerepet. 2 pont
Megjegyzés: Hasonló tartalmú, más megfogalmazás is elfogadható, de a megjelölt két szempontot tartalmaznia kell.

3 pont

b) Zonális talaj: barna erdőtalaj, mezőségi talaj 2 pont
Azonális talaj: rendzina, réti talaj, szikes talaj 3 pont
Minden talaj helyes besorolása 1 pont

5 pont

c) Lösz 1 pont
Jégkor (jégkorszak, pleisztocén) 1 pont

2 pont

Összes elérhető pontszám: 10 pont

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont