ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. február 21.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1. FELADAT

a) A számolás menete: 90º-47º-23,5º = 19,5º illetve 90º-47º+23,5º = 66,5º 1+1 pont
Más, helyes elv esetén is jár a pont.
Az a megfigyelő, aki az északi horizont fölött látta a Napot: d.sz. 19,5° 1 pont
Az a megfigyelő, aki a déli horizont fölött látta a Napot: é.sz. 66,5° /Északi sarkkör 1 pont
Az 1 pont csak a helyes szélesség és értéke esetén adható meg, kivéve, ha a nevezetes szélességi kört nevezi meg a jelölt.
4 pont

b) A számolás elve: 19,5º+66,5º= 86º; 86ºx111km → 9546 km 1 pont
Más, helyes elv esetén is jár a pont. A 111,1 vagy 111,3 km-rel való számolás is helyes.
Távolság: 9546 km/9555 km/9572 km 1 pont
2 pont

c) D.sz. 66,5º /Déli sarkkör 1 pont
A pont csak a helyes szélesség és értéke esetén adható meg, kivéve, ha a nevezetes szélességi kört nevezi meg a jelölt.
1 pont

d) Számolás elve: 20ºx4 perc→ 80 perc; 12-1óra 20 perc = 10 óra 40 perc 1 pont
Más helyes elv esetén is jár a pont.
A helyi idő: 10 óra 40 perc 1 pont
2 pont

e) Ny.h. 160º 1pont
A pont csak a helyes hosszúság és értéke esetén adható meg.
1 pont

Összes elérhető pontszám: 10 pont

2. FELADAT

a) A 1 pont
1 pont

b) D 1 pont
1 pont

c) D 1 pont
1 pont

d) A, C, F *(A sorrend tetszőleges.)* 1+1+1 pont
3 pont

e) E 1 pont
1 pont

f) A, F *(A sorrend tetszőleges.)* 1+1 pont
2 pont

g) A 1 pont

1 pont

h) Összefüggés: A Naphoz közeli bolygók sűrűsége nagyobb. 1 pont

1 pont

i) Összefüggés: Minél nagyobb a naptávolság, annál hosszabb a keringési idő. 1 pont

1 pont

*Megjegyzés: **h)** és **i)** esetében más, ezzel megegyező tartalmú megfogalmazás is elfogadható.*

Összes elérhető pontszám: 12 pont

3. FELADAT

	MEGNEVEZÉSE	KIALAKÍTÓ ERŐ	
1.	barkán	szél	1+1 pont
2.	folyóterasz /teraszos folyóvölgy	folyó /vízfolyás	1+1 pont
3.	kőgomba /gombaszikla /szél marta szikla	szél	1+1 pont
4.	vásott szikla /jég csiszolta felszín	belföldi jégtakaró	1+1 pont
5.	abráziós tornyok /abráziós part /pusztuló part / pusztuló magaspart	a tengervíz mozgása / hullámzás	1+1 pont

Összes elérhető pontszám: 10 pont

4. FELADAT

a)

1. Troposzféra 1 pont
2. Sztratoszféra 1 pont
3. Mezoszféra/ középső légkör 1 pont
4. Termoszféra/ ionoszféra 1 pont
5. Exoszféra/ külső légkör 1 pont

5 pont

b)

A: Tropopauza 1 pont
B: Sztratopauza 1 pont
C: Mezopauza 1 pont

3 pont

c)

1. 3.
2. 4.
3. 2.
4. 1.
5. 5.
6. 1.

Minden helyes válasz 1 pont. 6 pont

Összes elérhető pontszám: 14 pont

5. FELADAT

a)

Kibocsátó	Kibocsátott anyag	Következmény
energiatermelés	kén-dioxid	**savas eső**
energiatermelés	szén-dioxid	**üvegházhatás fokozódása**
mezőgazdaság	metán	**üvegházhatás fokozódása**
hűtőgép-gyártás	freon	**ózonréteg elvékonyodása**

Minden helyes beírás 1 pont

8 pont

b)

1. Szmog /füstköd / fotokémiai szmog /Los Angelesi típusú szmog. 1 pont
2. Közlekedés. 1 pont
3. Ózon. 1 pont
4. A napsugárzás hatására alakul ki. 1 pont

4 pont

Összes elérhető pontszám: 12 pont

6. FELADAT

a)

Gábor : B 1 pont
Ákos: C 1 pont
Zsolt: A 1 pont

3 pont

b)

1. Számítás elve: az út során 4000 km-t tett meg, és 1 szélességi foknyi távolság a Földön 111 km-nek felel meg. 4000 : 111 = 36,036 1 pont
   Más, helyes elv esetén is jár a pont.
   A 111,1 vagy 111,3 km-rel való számolás is helyes.
   Gábor 36/35 szélességi fokot lépett át. 1 pont

   2 pont

2. Decemberben, amikor Gábor utazott, a napsugarak a Baktérítő közelében érik merőlegesen a Föld felszínét. Mivel az Egyenlítőtől indult dél felé, ezért a Baktérítőig egyre magasabban delelt a Nap. 1 pont
   A Baktérítőtől tovább dél felé haladva pedig már egyre alacsonyabban delet. 1 pont
   Más, helyes megfogalmazás is elfogadható, de a kiemelt szempontokat tartalmaznia kell!

   2 pont

3. Ákos azért nem hagyhatta el a forró övezetet, mert csak kb. 20º-t haladt észak felé, így nem lépte át a Ráktérítőt. 1 pont
   Zsolt azért nem hagyhatta el a forró övezetet, mert végig az Egyenlítő mentén haladt. 1 pont
   Az útleírás alapján tehát Gábor lépett át a mérsékelt övezetbe. 1 pont
   Ákos és Zsolt sorrendje felcserélhető. Minden helyesen kiegészített mondat 1 pontot ér. Tartalmilag megegyező, de eltérő megfogalmazás is elfogadható.

   3 pont

c) Az erős besugárzást úgy lehet mérsékelni, ha fehérre meszelik a házakat, mert a fehér felület a fénysugarak jelentős részét visszaveri. /A fehér felület albedója nagy.
Más megfogalmazású, de lényegileg azonos megoldás is elfogadható. 1 pont

1 pont

d) A táj jellegének megnevezése: magashegység 1 pont
Indoklás: Az utazónak légszomja volt, mert a levegőben egyre kevesebb volt az oxigén. /A légnyomás értéke alacsony volt, mert felfelé haladva a légnyomás értéke csökken. 1 pont
Más megfogalmazású, de azonos tartalmú megoldás is elfogadható.

2 pont

Összes elérhető pontszám: 13 pont

7. FELADAT

a)

A: Belgium 1 pont
B: Írország 1 pont
C: Németország 1 pont
D: Olaszország 1 pont
E: Svédország 1 pont
F: Franciaország 1 pont

6 pont



b) Helyes bejelölés országonként 1 pont

6 pont

c)

1. C
2. E
3. B
4. A
5. D

Minden helyes válasz 1 pont

5 pont

d)

1. Európai Parlament 1 pont
2. Miniszterek Tanácsa 1 pont
3. Európai Bizottság 1 pont

3 pont

Összes elérhető pontszám: 20 pont

8. FELADAT

a)

1. Vízjárás
2. Talajvíz
3. Delta torkolat
4. Morotva
5. Fertő
6. Beltenger
7. Tengerjárás /árapály

Minden jó válasz 1 pont.

7 pont

b) 6000/60= 100 m^3/sec 1 pont

1 pont

c) Bekarikázva:

1. nő 1 pont
2. csökken 1 pont
3. szeszélyesebb lesz 1 pont

3 pont

Összes elérhető pontszám: 11 pont

9. FELADAT

a)

Számítás helyes elve: *1 pont*

Az adatok helyes kiolvasása (Mali)

13 000 000 x 0,728

A helyes eredmény: 9 464 000 fő él napi 1 dollárnál kevesebb pénzből 1 pont

2 pont

b)

1. I
2. I
3. H
4. I

Minden helyes válasz 1 pont.

4 pont

c) Természeti ok: elsivatagosodás /aszály /a termőföld pusztulása. 1 pont
Társadalmi ok: népességrobbanás /népességszám növekedési üteme gyorsabb, mint az élelmiszertermelés növekedése /túlnépesedés. 1 pont
Bármely ok említése esetén jár a pont. Egyéb, tartalmilag helyes ok is elfogadható.

2 pont

d)

A halálozások aránya	magasabb
A születéskor várható élettartam	alacsonyabb
Az idősebb korcsoportok aránya	alacsonyabb
A mezőgazdasági dolgozók aránya	magasabb
A csecsemőhalandóság mértéke	magasabb

Minden helyes megoldás 1 pont.

5 pont

Összes elérhető pontszám: 13 pont

10. FELADAT

a) Bekarikázva: B 1 pont

Indoklás: A „B" szakasz mentén a 100 méterenként rajzolt szintvonalak közelebb vannak egymáshoz, tehát rövidebb szakaszon nagyobb a szintkülönbség, azaz meredekebb a lejtő. /Sűrűbben futnak a szintvonalak. 1 pont
Tartalmilag megegyező, de eltérő megfogalmazás is elfogadható.

2 pont

b) Szintvonal. 1 pont
Meghatározás: Az azonos abszolút magasságú (a tengerszinthez képest azonos magasságban elhelyezkedő) pontokat összekötő, önmagába visszatérő görbe vonal. 1 pont
Tartalmilag megegyező, de eltérő megfogalmazás is elfogadható.

2 pont

c) V alakú. 1 pont
Felső szakasz jellegű. 1 pont

2 pont

d) 595 m 1 pont

1 pont

e) számolás menete:10 km = 1 000 000 cm→1 000 000/50 000 →20 cm 1 pont
Az útszakasz hossza: 20 cm 1 pont

2 pont

f) bekarikázva: 2. 1 pont

1 pont

Összes elérhető pontszám: 10 pont

11. FELADAT

a)

1. Vasúti 1 pont
2. Közúti 1 pont
3. A személyszállításban 1 pont
4. A csővezetékes szállítás jelentőségének növekedése 1 pont
5. Kb. háromszorosára 1 pont
6. Vízi szállításé 1 pont

6 pont

b)

1. H
2. I
3. H
4. I
5. I
6. H
7. I
8. I
9. I
10. I

Minden helyes válasz 1 pont. 10 pont

Összes elérhető pontszám: 16 pont

12. FELADAT

a) A Budapesti értéktőzsde tőzsdeindexe. /A Budapesti értéktőzsde működését jellemző mutató a vezető részvények árfolyamának alapján 1+1 pont

Más, helyes megfogalmazás is elfogadható, de a kiemelt szempontokat tartalmaznia kell.

2 pont

b) Mert működését (a részvények árfolyamát) a kereslet-kínálat alakulása határozza meg.

1 pont

c) 1 pont

1. I
2. H
3. I
4. I
5. I
6. I

Minden helyes válasz 1 pont.

6 pont

d) A számítás elve: 247/242x100 → 102,06 1 pont
A változás mértéke: megközelítőleg 2% 1 pont

2 pont

Más helyes számítási elv is elfogadható.

Összes elérhető pontszám: 11 pont

13. FELADAT

1. B
2. B
3. A
4. A
5. C
6. A
7. B
8. A
9. B
10. C

Minden jó válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám:	*10 pont*

14. FELADAT


a)

1. Bükk
2. Paks
3. Dunaújváros
4. Szentendrei-sziget
5. Szeged
6. Mecsek
7. Somogyi-dombság
8. Esztergom
9. Zempléni-hg.
10. Zala

Minden jó válasz 1 pont.

10 pont

b)



Minden jó bejelölés 1 pont.

10 pont

c)

1. mészkő 1 pont
6. mészkő 1 pont

2 pont

d) lignit 1 pont

1 pont

e) Dél-Alföld 1 pont

1 pont

Összes elérhető pontszám: 24 pont

15. FELADAT

a)

1. Nazca-lemez
2. Arab-lemez
3. Dél-amerikai-lemez
6. Csendes-óceáni lemez
7. Észak-amerikai
8. Eurázsiai-lemez

Minden jó válasz 1 pont. 6 pont

b)

Közeledő. 1 pont
Gyűrthegység, mélytengeri árok. 1+1 pont
Földrengés, vulkánosság. 1+1 pont
A sorrend nem számít.

5 pont

c) Távolodó. 1 pont
Óceán(közép)i hátság. 1 pont
Bazalt. 1 pont

3 pont

Összes elérhető pontszám: 14 pont

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont