ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. október 21.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

1. FELADAT

a) Számítás elve: A két város ugyanazon a hosszúsági körön fekszik, távolságuk 41 szélességi fok.
(90 – 49=41) 41 x 111 km = 4551 km 1 pont
A két város távolsága: 4551 km/ 4555,1 km/ 4563,3 km 1 pont
Megjegyzés: Más helyes elv alkalmazása is elfogadható. A 111,1 km-rel, a 111,3 km-rel történő számítás is helyes.

2 pont

b) Számítás elve: 4551 km = 455 100 000 cm : 16 000 000 1 pont
távolság: 28,4 cm /28,5 cm 1 pont
Megjegyzés: Más helyes elv alkalmazása is elfogadható. A 111,1 km-rel, a 111,3 km-rel történő számításhoz tartozó eredmény is elfogadható.
kis méretarányú 1 pont
(Ha az a) feladat megoldása hibás, a b) feladatrész önállóan értékelendő!) 3 pont

c) Főváros/közigazgatási központ 1 pont

1 pont

d) „A” város: déli félgömbön 1 pont
„B” város: északi félgömbön 1 pont

2 pont

e) Nyár 1 pont
Baktérítő 1 pont

2 pont

f) B, D 1+1 pont

2 pont

g) „B” városén 1 pont
Bekarikázva: 2 1 pont

2 pont

h) A földrajzi és a mágneses É-D-i irány által bezárt szög./ A földrajzi és a mágneses É-D-i irány közötti eltérés. 1 pont

1 pont

Összes elérhető pontszám: 15 pont

2. FELADAT

a) Egyenlítőn/ 0° 1 pont
Nyári napfordulónak. 1 pont
Az Egyenlítőn mindig megközelítően azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka/napéjegyenlőség van. 1 pont

3 pont

b) A számítás elve:
- Június 22-én $12^{\underline{00}}$ –kor indul. Ezen a hosszúságon a helyi és a zónaidő megegyezik.
- Repül 5 órát, tehát a kiindulási hely szerinti $17^{\underline{00}}$ kor érkezik meg.

− Mivel a célállomás 45°-kal keletebbre található ezért: 17^{00} + (45 x 4 perc) = 20^{00} 1 pont
− Átlépte a dátumválasztó vonalat, ezért a dátumból 1 napot le kell vonni. 1 pont
Dátum: június 21. 1 pont
A mutatott idő: 20^{00}. 1 pont
Megjegyzés: Más helyes számítási elv esetén is jár a pont.

4 pont

c) Nincs eltérés a kettő között. 1 pont
Indoklás: Mert az időzóna középső hosszúsági köréről/délköréről/ meridiánjáról van szó. 1 pont

2 pont

d) Csendes-óceánon. 1 pont

1 pont

Összes elérhető pontszám: 10 pont

3. FELADAT

A: ekliptika / a Föld Nap körüli keringési pályasíkja / a Föld keringési pályasíkja	B: Egyenlítő
C: Föld forgástengelye	D: Baktérítő
Mekkora az α szög értéke: 66,5°	

Minden helyes megoldás 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 5 pont

4. FELADAT

a) Szeizmográf / földrengésíró / földrengést jelző műszer 1 pont
A földrengés erősségének / magnitúdójának meghatározására. 1 pont

2 pont

b)
1. Richter 1 pont
2. 12 1 pont
3. Mercalli 1 pont

3 pont

c) Az erősebb földrengések jóval ritkábban következnek be/a gyengébb földrengések nagyon gyakoriak az erősekhez képest. 1 pont
Erősség: kb. 6 Magnitúdó. 1 pont

2 pont

d) Közeledő/ütköző/alábukó. 1 pont
Óceáni, szárazföldi *(A sorrend nem számít.)* 1+1 pont
Csendes-óceáni-lemez/ Pacifikus-lemez, Észak-amerikai-lemez *(A sorrend nem számít.)* 1+1 pont

5 pont

e) 1000 milliárdszorosa / 1 billiószorosa 1 pont

1 pont

f)

1: rengésfészek 1 pont
a földrengés mélységbeli kipattanásának helye. 1 pont
2: rengésközpont 1 pont
a hipocentrum/rengésfészek földfelszíni vetülete. 1 pont
Megjegyzés: Másképp megfogalmazott helyes meghatározás is elfogadható.

4 pont

Összes elérhető pontszám: 17 pont

5. FELADAT

a)

1. kanyon 1 pont
2. folyóvíz 1 pont
3. a kőzetrétegek eltérő keménységével 1 pont
4. bevágódó szakaszjelleg/felső szakaszjelleg 1 pont

4 pont

b) Aláhúzva: vízhozam, a meder esése, a folyó sebessége. 1+1+1 pont

3 pont

c) A meder keresztmetszetének (a x b) kiszámítása x sebesség (v) = a x b x v. / abv 1 pont

1 pont

d)

5 – B 1 pont
7 – H 1 pont
8 – A 1 pont

3 pont

Összes elérhető pontszám: 11 pont

6. FELADAT

a)

1. Csapadék. 1 pont
2. Köd képződött / képződhetett. 1 pont
   Harmat képződött / képződhetett. 1 pont
3. Mivel a levegő tényleges páratartalma (9 g/m^3) és az ezen a hőmérsékleten lehetséges maximális páratartalom megegyezett (vagy a relatív páratartalom 100% volt), a levegő elérte a harmatpontját, a felesleges vízgőz kicsapódott.
   Másképp megfogalmazott helyes indoklás is elfogadható. 1 pont

4 pont

b)

1. Csökkent. 1 pont
2. Mert a levegő hőmérséklete a délelőtt során emelkedett, és a melegebb levegő több vízgőzt tud befogadni. 1 pont
3. Mivel a levegő alulról fölfelé, a felszín közvetítésével melegszik fel, időre van szükség ahhoz, amíg a maximális besugárzás során beérkezett hőt a felszín átadja a légkörnek. 1 pont
   Megjegyzés: A 2., 3. pontban másképp megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.


3 pont


c)

1. Gomolyfelhők/zivatarfelhő. 1 pont
2. Hidegfront / a nagy felmelegedés miatti erős (konvektív) feláramlás. 1 pont
3. Üvegházhatás / a felhőzöttség/ a borultság miatt / erős szél miatt. 1 pont

3 pont

d)





A grafikon tengelyeinek helyes megrajzolásáért 1-1 pont adható.
A két görbe helyes megrajzolásáért 1-1 pont adható.
Megjegyzés: a Nap járásánál fel kell tüntetni az időpontokat és 12 órakor a pálya legmagasabb pontját, de annak magassága tetszőleges.
A hőmérséklet változásánál a szöveg alapján, követhetően a nap során változó hőmérsékleti adatokat (hajnal, 14 óra, 20 óra) kell feltüntetni.

4 pont

Összes elérhető pontszám: 14 pont

7. FELADAT

a) B 1 pont

1 pont

b)

1. Forró / trópusi övezet 1 pont
2. Egyenlítői éghajlat 1 pont
3. A) I 1 pont
   B) H 1 pont
   C) H 1 pont
   D) I 1 pont
   E) H 1 pont

7 pont

c) Esőerdő 1 pont
Az erős kilúgozódás miatt csak a felső (A) talajszintben van tápanyag. 1+1 pont
Trópusi vörösföld /laterittalaj. 1 pont

4 pont

d) Talajpusztulás/talajerózió. 1 pont
Ingadozóbb/ szélsőségesebb lesz a folyók vízjárása / nő az árvízveszély. 1 pont
A növényzet kiirtásával csökken a talaj (terület) vízraktározó/ vízmegkötő képessége / nő a lefolyás / gyorsul a lefolyás. 1 pont
Más, helyes megfogalmazás is elfogadható.

3 pont

Összes elérhető pontszám: 15 pont

8. FELADAT

1. I
2. H
3. I
4. H
5. I
6. H
7. I
8. I
9. I
10. I
11. I
12. H
13. I
14. I
15. H

Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 15 pont

9. FELADAT

1. A
2. B
3. C
4. B
5. C
6. C / A
7. B
8. C
9. B
10. D
11. B
12. A

Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 12 pont

10. FELADAT

a)

Növeli az eladósodás mértékét	Új forrásokat teremthet
B , D , E	A , C , F

Minden helyes beírás 1 pont.

6 pont

b)

1. D
2. A
3. B
4. C

Minden helyes válasz 1 pont.

4 pont

c)

1. csökken
2. nő
3. nő
4. nő
5. nő
6. nő
7. nő
8. csökken
9. csökken
10. csökken

Minden helyes válasz 1 pont.

10 pont

Összes elérhető pontszám: 20 pont

11. FELADAT

a) számítás elve: 2000 : 103 x 100 → 1941,75 (1942) 1 pont
Szigetország GDP-je 2005-ben: 1941,75 milliárd USD 1 pont

2 pont

b) Kerekországba. 1 pont

1 pont

c) Számítás elve: népesség 60 millió x 0,012 = 720 000 1 pont
720 000 + 20 000 → 60 740 000 fő 1 pont
1050 milliárd : 60 740 000→17 286,79 1 pont
Az GDP/fő értéke: 17 286, 8 (17 287) USD/fő
Magas jövedelmű. 1 pont
Más számítási elven kapott helyes eredmény is elfogadható.

4 pont

d) 85 millió x 0,005 → 425 000 1 pont
425 000 – 2000 → 423 000 1 pont
85 423 000 x 0,7 → 59 796 100 1 pont
A városlakók száma: 59 796 100 fő
Más számítási elven kapott helyes eredmény is elfogadható.

3 pont

Összes elérhető pontszám: 10 pont

12. FELADAT

1. e
2. c
3. d
4. c
5. d
6. d

Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 6 pont


13. FELADAT

1. F
2. A
3. B
4. C
5. E

Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 5 pont

14. FELADAT



a) Minden helyes bejelölés 1 pont

14 pont

b)

1. Somló / Ság 1 pont
   Bazalt 1 pont
2. Móri-árok 1 pont
3. Mészkő 1 pont
   Középidő 1 pont
   Nem karbon korú, hanem a jurában keletkezett/ geológiai értelemben fiatalabb/ nem óidei, hanem középidei 1 pont

6 pont

Összes elérhető pontszám: 20 pont

15. FELADAT

a)

1. Irán
2. Dél-Korea/ Koreai Köztársaság
3. Fülöp-szigetek
4. Thaiföld
5. Szaúd-Arábia
6. Kazahsztán
7. Indonézia
8. Malajzia

a) Teherán
b) Jakarta/ Dzsakarta
c) Manila
d) Bangkok

Minden helyes bejelölés 1 pont.

12 pont

b) Újonnan iparosodó országok. 1 pont
Első hullám / első körös: 2. 1 + 1 pont
Második hullám / második körös / követő országok: 3.,4.,7.,8., 1+ 1+1+1+1 pont

8 pont

Összes elérhető pontszám: 20 pont

16. FELADAT

a) Az üvegházhatás (fokozódása). 1 pont
b) Mediterrán. 1 pont
c) Nagyobb lesz a párolgás (párologtatás)/ csökken a relatív páratartalom – nincs talajmenti csapadékképződés. 1 pont
d) Talajvíz / talajnedvesség/ felszín alatti 1 pont
e) Ha nincs hó, a rövid fagyos időszak is károkat okoz./ Nincs lassan olvadó hó, ezért nem raktározódik el víz a talajban./ Ha nincs elég hideg, nem pusztulnak el a kártevők. 1 pont

Megjegyzés: c) és d) kérdések esetében másképp megfogalmazott vagy más szakmai szempontból helyes válasz is elfogadható.

5 pont

Összes elérhető pontszám: 5 pont

A feladatlappal elérhető összes pontszám:	***200 pont***	