ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. október 19.

FÖLDRAJZ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

1. rész

1. FELADAT

a)

1. Új-Guinea
2. Új-Zéland
3. Murray

3 pont

b)

4. Perth
5. Melbourne
6. Canberra
7. Sydney

4 pont

c)

(Nagy)-korallzátony

1 pont

Minden helyes megoldás 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 8 pont

2. FELADAT

1. (Fehér-) Körös
2. Bodrog
3. Ipoly
4. Maros
5. Zagyva
6. Rába
7. Sajó
8. Duna

Minden helyes megoldás 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 8 pont

3. FELADAT

1. Rostock
2. Frankfurt
3. Lipcse
4. Drezda
5. Hamburg
6. Bréma
7. Hannover
8. München
9. Stuttgart

Minden helyes megoldás 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 9 pont

2. rész

1. FELADAT

1) j)
2) i)
3) f)
4) a)
5) g)
6) h)

Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 6 pont

2. FELADAT

Válasz: nem 1 pont
Számítás elve:
Moszkva greenwichi idő +3 óra 1 pont
New York greenwichi idő −5 óra 1 pont
Az időkülönbség hosszúsági körök különbsége alapján történő kiszámítása is elfogadható.
Az időkülönbség 8 óra. 1 pont
Indoklás:
Ha Moszkvában 10 óra van, New Yorkban csak hajnali 2 óra van.
Ha Moszkvában 16 óra van, New Yorkban csak reggel 8 óra van.
Vagy:
Ha New Yorkban 10 óra van Moszkvában 18 óra van.
Ha New Yorkban 16 óra van Moszkvában már éjfél van. 1 pont
Bármelyik példa levezetése elfogadható.
Más helyes gondolatmenettel igazolt állítás is elfogadható.

Összes elérhető pontszám: 5 pont

3. FELADAT

a) 1. gyűrődés 1 pont
2. vetődés 1 pont
2 pont

b) Rög: 2. 1 pont
Redő: 1. 1 pont
2 pont

c) 1. érc 1 pont
2. kőzet 1 pont
3. kősó / konyhasó 1 pont
3 pont

Összes elérhető pontszám: 7 pont

4. FELADAT

a) szél által kimélyített tó/deflációs tó/ (homokbucka-vidéken) elgátolt tó
b) tektonikus eredetű tó/szerkezeti mozgások által létrejött tó/vetődéssel keletkezett tó/ároktó
c) morotvató
d) (hegyomlással) elgátolt tó
e) Tisza-tó
f) moréna- (által elgátolt) tó/gleccser morénája által elgátolt tó/fjordos tó
pl. Genfi-tó, Boden-tó (más, helyes példa is elfogadható)

Összes elérhető pontszám: 7 pont

5. FELADAT

Bekarikázva:
1. C
2. B
3. C
4. B

Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 4 pont

6. FELADAT

szempontok	harmat	dér	zúzmara
a vízgőz kiválásának hőmérséklete (0° C-hoz viszonyítva)	0 ^{o}C fölött	0 ^{o}C alatt	0 ^{o}C alatt
halmazállapot	folyékony	szilárd	szilárd

Minden helyes válasz 1 pont. 6 pont
Talaj menti/mikrocsapadék/ nem hulló csapadék 1 pont
Ködhöz/ magas páratartalmú levegőhöz/ légmozgáshoz 1 pont
Megjegyzés: Az áramlási köd megoldás is elfogadható, de ennek a fogalomnak az ismerete középszinten nem követelmény.


Összes elérhető pontszám: 8 pont

7. FELADAT

	a)	b)	
1. tundra éghajlat		4	1+1 pont
2. száraz kontinentális éghajlat		5 (2)	1+1 pont
3. meleg-mérsékelt övi (szubtrópusi) monszun éghajlat		2	1+1 pont
4. mediterrán éghajlat		3	1+1 pont

Összes elérhető pontszám: 8 pont

8. FELADAT



Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 6 pont

9. FELADAT

1. A Japán-szigetek két …**4.**…. lemez ütközésénél keletkeztek.
2. Az ipar területi elhelyezkedése …**3.**… .
3. Éghajlatára a/az …**5.**…… hatás jellemző.
4. Japán nyersanyag …**6.**… .
5. A japán gazdaság először a/az …**9.**…… gyártására koncentrált.
6. Japán jelentős acél …**1.**… .
7. A japán mezőgazdaságban fontos szerepet játszanak a/az …**10.**… .

Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 7 pont

10. FELADAT

a)

1. belső munkahelyöv (városközpont)
2. City (Az 1. és 2. felcserélhető)
3. az ott lakó népesség
4. közigazgatás
5. agglomeráció

Minden helyes válasz 1 pont.

5 pont


b) Külső munkahelyöv.

1 pont

Összes elérhető pontszám: 6 pont

11. FELADAT

a)



Minden helyes válasz 1 pont. Minden, egymásból következő helyes logikai kapcsolatért megadható az 1 pont.

4 pont

b)

2. (5.)

1 pont

c)

4.

1 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 6 pont

12. FELADAT

1. H
2. I
3. H
4. I
5. I

Minden helyes válasz 1 pont.

Összes elérhető pontszám: 5 pont

A feladatlappal elérhető összes pontszám:	***100 pont***