ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 16.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

1. FELADAT

a)


A: újhold 1 pont
B: első negyed 1 pont
C: holdtölte/telihold 1 pont
D: harmadik negyed /utolsó negyed 1 pont

4 pont

b) 29,5 / 29 és ⅓ napnak. 1 pont

1 pont

c)



Megjegyzés: Az ábrán szürkével jelölt részleteknek megfelelően kell besatírozni a köröket a holdtölte kivételével.
Minden helyesen beszínezett kör 1 pont. 1+1+1+1 pont

4 pont

d) újhold 1 pont

1 pont

Összesen 10 pont

2. FELADAT

a) 15˚ eltérés = 1 időzóna = 1 óra eltérés elv alkalmazása 1 pont
6 óra 1 pont

2 pont

b) 14 óra 1 pont

1 pont

c) Számítás elve:
8 + 17 (a repülés időtartama) = hajnali 1 óra
1 + 6 (időzóna különbség) = reggel 7 óra 1 pont
a dátumválasztó vonalat nyugatról keletre átlépve – 1 nap 1 pont
Leszállás dátuma: november 1-je 1 pont
Leszállás időpontja: reggel 7 óra 1 pont
Más számítási elv alkalmazása is elfogadható.

4 pont

Összesen 7 pont

3. FELADAT

a)

1. síkrajz 1 pont
2. lejtőszög 1 pont
3. szintvonal 1 pont
4. (vonalas) aránymérték 1 pont
5. felbontóképesség / felbontás 1 pont

5 pont

b)

Kerítés:
számítás elve:
$\sqrt{182,25} = 13,5$ cm 1 pont
$13,5 * 4 * 500 = 27\,000$ cm = 270 m 1 pont
eredmény: 270 méter 1 pont
Takarófólia:
számolás elve: $182,25 * 500^2 = 45\,562\,500$ cm^2 = 4556,25 m^2 1 pont
eredmény: 4556,25 m^2 1 pont
Más számítási elv alkalmazása is elfogadható.

5 pont

Összesen 10 pont

4. FELADAT

a)

2. hipocentrum 1 pont
1. epicentrum 1 pont
a két fogalom helyes beírása 1 pont
A megfelelő tudományos fogalmak említéséért 1-1 pont adható, e fogalmaknak az ábra megfelelő helyére való beírásáért 1 pont adható.

3 pont

b) a rengésfészek mélységét /epicentrum és a hipocentrum távolságát / a rengésfészek és a felszín közötti távolságot 1 pont

1 pont

c) Richter-skála 1 pont

1 pont

d) szeizmográf 1 pont

1 pont

e)

- Az 1974-ben véglegesített skála a földrengés által okozott károk mértéke alapján határozza meg a rengések erősségét /tapasztalati skála /csak lakott területeken használható /szubjektív
- Az 1935-ös felfedezésen alapuló skála műszeres mérésen alapul/a felszabaduló energia alapján határozza meg a rengések erősségét/a rengéstől távoli helyeken való észlelést is lehetővé tesz /objektív / nincs végső pontja.

Bármely két összehasonlítás említése elfogadható. 1+1 pont

2 pont

Összesen 8 pont

5. FELADAT

a) gyűrődés 1 pont

1 pont

b) redő 1 pont

1 pont

c)

A: ferderedő 1 pont

B: fekvő-/ takaróredő / áttolt redő 1 pont

2 pont

d) aláhúzva: tektogenezis 1 pont

1 pont

e) A redő áttolódott (elnyíródott). /Lepusztult a felszíni üledékréteg (kőzet). 1 pont

1 pont

Összesen 6 pont

6. FELADAT

1) B/ A
2) E
3) D
4) B
5) C
6) B

Minden helyes válasz 1 pont.

Összesen 6 pont

7. FELADAT

a)

		Magasság	Hőmérséklet	Tényleges vízgőztartam	Viszonylagos vízgőztartam	
1.	Hegycsúcs	2500 m	5 °C	**7 g/m^3**	100%	1 pont
2.	Harmatpont	**1500 m**	10 °C	**9 g/m^3**	**100%**	1+1+1 pont
3.	Szélárnyékos hegyoldal	1500 m	**15 °C**	7 g/m^3	**53,8%**	1+1 pont
4.	Tenger szintje	0 m	**25 °C**	**9 g/m^3**	39%	1+1 pont

Minden helyesen beírt adat 1 pont.

Számítás elvéért (soronként):

1. 1. Az első sorba beírt eredmény a táblázatból leolvasható.
2. 5 °C csökkenés 0,5/100 °C→ 1000m→2500-1000=1500 m 1 pont
   Egyéb adat a táblázatból leolvasható.
3. +1°C/100 m→2500-1500-1000m→10°C 5+10=15 °C 1 pont
   15-7g/m^3 7:13→0,538x100=53,8% 1 pont
4. 1500 méterig -1°C/100 m→15°C→10+15=25°C 1 pont
   25→100% 23 39→8,97≈9g/m^3 1 pont

Más helyes elv alkalmazása esetén is jár a pont.

13 pont

b)

1. Főn / hófaló 1 pont
2. Éghajlatválasztó hegység 1 pont
3. Kondenzációs mag 1 pont
4. Fordított hőrétegződés / hőmérsékleti inverzió 1 pont

4 pont

Összesen 17 pont

8. FELADAT

a)

A: forró övezeti (trópusi) monszun 1 pont
B: mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun) 1 pont
C: mediterrán 1 pont
D: forró övezeti (trópusi) sivatagi 1 pont

4 pont

b)

1. A, D
2. D
3. B, C
4. A
5. D
6. C
7. A, D
8. B
9. C

Minden helyes válasz 1 pont.
A lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár, de a feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható.

12 pont

Összesen 16 pont

9. FELADAT

Tanya	Mindkettő	Falu
2, 7, 9, 10	1., 4,	3, 5, 6, 8

Minden helyes válasz 1 pont.

Összesen 10 pont

10. FELADAT

a)

1. az árfolyam változása 1 pont
   a kamat mértékének változása 1 pont
2. az árfolyam változása 1 pont

3 pont

b)

1. Valuta
2. Kamat
3. Deviza
4. Rögzített (fix) kamatozású hitel
5. Valutaárfolyam
6. Konvertibilitás

Minden helyes válasz 1 pont.

6 pont

Összesen 9 pont

11. FELADAT

Sorszám	Szállítási mód			
	Közúti	**Vasúti**	**Légi**	**Vízi**
1.		X		X
2.	X			
3.	X		X	
4.				X
5.			X	
6.	X			
7.			X	
8.				X
9.			X	
10.		X		(X)
11.	X	X		
12.	X			
13.				X
14.			X	X
15.	X			
16.			X	
17.	X	X		X

*Minden helyesen beírt **X** jel 1 pont. A 10. pontnál a két lehetőség közül bármelyik válasz elfogadható. Mindkettő bejelölése esetén is jár az 1 pont. A lehetséges helyes válaszoknál több bejelölése pontlevonással jár, de a feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható!*

Összesen 23 pont

12. FELADAT

a) északi része: Kaledóniai-hegységrendszer tagja 1 pont
déli része Variszkuszi-hegységrendszer tagja 1 pont

2 pont

b) pleisztocén / jégkor 1 pont

1 pont

c) A nyugati és a keleti parttal párhuzamos (É-D-i irányú) hegységek éghajlatválasztók / útját állják az óceáni légtömegnek. 1 pont

1 pont

d) az északi hideg, és a déli meleg légtömegek keveredése (váltakozása) / tornádóveszély a nyitottság miatt / déli tájakon is előforduló fagyok / az átlagosnál hidegebb tél előfordulása 1 pont

c) és d) pontokban bármelyik említése elfogadható. Másképp megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

1 pont

e)

1. száraz kontinentális éghajlat 1 pont
2. mediterrán éghajlat 1 pont
3. mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun éghajlat 1 pont
4. mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat 1 pont
5. nedves kontinentális éghajlat 1 pont

5 pont

Összesen 10 pont

13. FELADAT

a)

A: Chicago
B: New York
C: Washington
D: New Orleans
E: Houston
F: San Francisco
G: Los Angeles

Minden helyes válasz 1 pont.

7 pont

b)

1. C
2. E
3. G
4. B
5. A

Minden helyes válasz 1 pont.

5 pont

c)

1. Kuro-shio-áramlás
2. Golf- áramlás
3. Labrador-áramlás
4. Appalache

Minden helyes válasz 1 pont.

4 pont

d) (Kanadai-) ősföld / ősmasszívum / Kanadai-pajzs 1 pont

1 pont

Összesen 17 pont

14. FELADAT

a)

1. Ukrajna
2. Litvánia

Minden helyes válasz 1 pont.

2 pont

b)

A: Balti-tenger
B: Lengyel-középhegység
C: Szudéták
D: Magas-Tátra
E: Cseh-medence
F: Morva-medence

1. jég / belföldi jégtakaró /
2. óidőben
3. Eurázsiai-hegységrendszer
4. feketekőszéné
5. Visztula

Minden helyes válasz 1 pont.

11 pont

c)

a: Gdańsk
b: Varsó
c: Krakkó
d: Prága
e: Brno
f: Ostrava

1. Brno
2. Krakkó

Minden helyes válasz 1 pont.

8 pont

Összesen 21 pont

15. FELADAT

a)

1. Békéscsaba
2. Szolnok
3. Makó
4. Tiszaújváros
5. Debrecen
6. Gyula
7. Szeged
8. Záhony
9. Orosháza
10. Kazincbarcika

Minden helyes válasz 1 pont.

10 pont

b)

a) 5, 7 1+1 pont
b) 5 1 pont
c) 3 1 pont
d) 9 1 pont
e) 4, 10 1+1 pont

7 pont

Összesen 17 pont

16. FELADAT

a)

1. szmog/ füstköd 1 pont
2. szilárd tüzelőanyagokkal történő fűtés / közlekedés / hosszú szélcsendes időszak / fordított hőmérsékleti rétegződés (inverzió) 1+1 pont
3. a gépkocsi-használat csökkentése / tömegközlekedés választása / gáz-/villanyfűtés alkalmazása / a szén- / fatüzelés csökkentése 1+1 pont

2. 3. pontban bármelyik kettő említése, illetve másképp megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

5 pont

b)

1. ózon 1 pont
2. sztratoszféra 1 pont
3. 20-30 km 1 pont

1. I
2. I
3. I
4. H
5. I

Minden helyes válasz 1 pont.

8 pont

Összesen 13 pont