ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 16.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató a javításhoz

Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, amely a javítási-értékelési útmutatóban nem szerepel, akkor azt a javító fogadja el! Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például: Koreai Köztársaság – Dél-Korea; rétegvulkán – sztratovulkán)!

Azoknál a feladatoknál, ahol a lehetséges helyes válaszok számánál a vizsgázó több megoldást ad meg, felesleges elemenként 1 pontot kell levonni, de az adott (rész)feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható.

A helyesírási hibát tartalmazó, de egyértelműen értelmezhető földrajzi nevek (topográfiai fogalmak) esetén a javító jelölje a hibát, de ezért pontot ne vonjon le.

Ha szükséges, a vizsgázó a megoldását javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint a ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.

1. FELADAT

a)

1. Az elforgatás iránya: az óramutató járásával (meg)egyező / azonos — 1 pont
   Az elforgatás fokértéke: 45 fok — 1 pont
2. *A számítás menete (a tisztás oldalhosszainak kiszámítása a térképen)* — 1 pont
   A tisztás hosszabb oldala a térképen 60 000 : 20 000 = 3 cm
   A tisztás rövidebb oldala a térképen 30 000 : 20 000 = 1,5 cm
   Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (az oldalak hosszát cm-ben fejezzük ki, majd elosztjuk a kisebbítés értékével).
   A helyes végeredmény
   3 · 1,5 = 4,5
   A tisztás területe a térképen: 4,5 cm^2 — 1 pont

   VAGY
   A számítás elve (a tisztás valós területe)
   A tisztás területe a valóságban 600 · 300 = 180 000 m^2 = 1 800 000 000 cm^2 — 1 pont
   Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a tisztás valós területét átváltjuk cm^2-re).
   A helyes végeredmény
   1 800 000 000 : (20 000 · 20 000) (vagy : 400 000 000) = 4,5
   A tisztás területe a térképen: 4,5 cm^2 — 1 pont

b)

1. H — 1 pont
2. H — 1 pont
3. H — 1 pont
4. H — 1 pont
5. I — 1 pont
6. I — 1 pont
7. I — 1 pont
8. H — 1 pont
9. H — 1 pont

Összesen 13 pont

2. FELADAT

a)

A számítás menete
Los Angeles (GMT–8) és Párizs (GMT+1) zónaideje között 9 óra különbség van — 1 pont
Los Angeles Párizstól nyugatra fekszik, ezért az időkülönbséget ki kell vonni a párizsi időből
20:00 – 9:00 = 11:00 óra — 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (az időkülönbséget ki kell vonni a párizsi időből).

A helyes végeredmény
Los Angelesben a párizsi megnyitó időpontjában július 26-a lesz, az órák 11 óra 00 percet mutatnak majd. 1 pont
Megjegyzés: pont csak a teljes időpont (nap, óra, perc) helyes megadása esetén jár. A feladatrészre 0,5 pont nem adható.

b)
A számítás menete
A közép-európai időzóna zónaidejét a k. h. 15° helyi ideje adja 1 pont
A két hosszúsági kör fokértéke közötti különbség 15 – 2 = 13 fok 1 pont
13 fok fokkülönbség 13 · 4 = 52 perc időkülönbségnek felel meg 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a fokkülönbséget meg kell szorozni 4-gyel). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.
A helyi idő kiszámítása: 20 óra 00 perc – 52 perc. 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (az időkülönbséget ki kell vonni). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.

A helyes végeredmény
Párizsban a megnyitó kezdetekor 19 óra 08 perc lesz a helyi idő. 1 pont
Megjegyzés: ha a vizsgázó a számolás menetét nem írta le, hanem csak a végeredményt adta meg, a feladatra 1 pontot kap.

c)
A számítás menete
24:00 – 20:00 = 4 óra 00 perc, azaz 240 perc az időkülönbség.
Ez 240 : 4 = 60 fokkülönbségnek felel meg. 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (az időkülönbséget el kell osztani 4-gyel). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.
A fokkülönbséget a k. h. 15° földrajzi hosszúságához hozzá kell adni: 15° + 60° 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a fokkülönbséget hozzá kell adni). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.

A helyes végeredmény
A megnyitó kezdetekor a keleti hosszúság 75 fok mentén lesz helyi idő szerint éjfél. 1 pont
Megjegyzés: ha a vizsgázó a számítás menetét nem írta le, hanem csak a végeredményt adta meg, a feladatra 1 pontot kap.

VAGY
A számítás menete
24:00 – 19:08 = 4 óra 52 perc, azaz 292 perc az időkülönbség.
Ez 292 : 4 = 73 fokkülönbségnek felel meg. 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (az időkülönbséget el kell osztani 4-gyel). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.
A fokkülönbséget Párizs földrajzi hosszúságához hozzá kell adni: 2° + 73° 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a fokkülönbséget hozzá kell adni). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.

A helyes végeredmény
A megnyitó kezdetekor a keleti hosszúság 75 fok mentén lesz helyi idő szerint éjfél. 1 pont
Megjegyzés: ha a vizsgázó a számítás menetét nem írta le, hanem csak a végeredményt adta meg, a feladatra 1 pontot kap.
Ha a vizsgázó a 2. feladatban hibás végeredményt kapott, de azzal a 3. feladatban helyes elveket alkalmazva számolt, a helyes elv(ek) alkalmazásáért megkapja az 1-1 pontot.

VAGY
Megjegyzés: a megoldás menetét a vizsgázó akkor is le kell, hogy írja, ha a feladatot az időzónákat ábrázoló térkép segítségével oldotta meg. Ha csak a helyes végeredményt írta le, a feladatra 1 pontot kap.
A megoldás menete
Az időkülönbség 4 óra, ami 4 időzóna-különbségnek felel meg. 1 pont
A 4 időzóna-különbséggel keleti irányban kell számolni. 1 pont

A helyes végeredmény
A megnyitó kezdetekor a keleti hosszúság 75 fok mentén lesz helyi idő szerint éjfél. 1 pont

d)
Bekarikázva: D, E 1+1 pont
Megjegyzés: a szükségesnél több válasz bekarikázása pontlevonással jár, de 0 pontnál kevesebb nem adható.

e)
Az év során december 21-én érkeznek a legkisebb hajlásszögben a napsugarak a vízszintes földfelszínre Párizsban. 1 pont
Megjegyzés: a december 22. is elfogadható válasz.

A számítás menete
A napsugarak e napon a Baktérítőre / d. sz. 23,5°-ra érkeznek merőlegesen.
Párizs ettől 49° + 23,5° = 72,5° távolságra fekszik. 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a Baktérítőtől való foktávolságot kell kiszámolni). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.
A foktávolságot ki kell vonni a 90°-ból / 90° – 72,5° 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a fokkülönbséget ki kell vonni). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.

A helyes végeredmény
A napsugarak hajlásszöge ezen a napon délben 17,5 fok. 1 pont
Megjegyzés: más helyes logika mentén végzett számítás is elfogadható. Ha a vizsgázó a számítás menetét nem írta le, hanem csak a végeredményt adta meg, a feladatra 1 pontot kap.

f)
A számítás menete
Június 21-én a Ráktérítő / é. sz. 23,5° fölött delel merőlegesen a Nap.
Párizs ettől 49 – 23,5 = 25,5 fokra északra fekszik. 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a Ráktérítőtől való foktávolságot kell kiszámolni). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.

A keresett földrajzi szélesség a Ráktérítőtől 25,5 fokra délre húzódik.
23,5° – 25,5° = –2° / d. sz. 2° 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a fokkülönbséggel a déli irányba kell számolni). Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, hibás számolás esetén is megkapja az 1 pontot.

A helyes végeredmény
Június 21-én a déli szélesség 2 fokán látják a párizsival megegyező hajlásszögben delelni a Napot. 1 pont
Megjegyzés: pont csak a teljes koordináta helyes megadása esetén jár.
A feladatrészre 0,5 pont nem adható.

Összesen 20 pont

3. FELADAT

a)
1. mélytengeri árok 1 pont
2. óceánközépi hátság 1 pont
3. mélytengeri síkság / óceáni medence 1 pont

b)
1. megfiatalított rögös szerkezetű hegység / megfiatalított röghegység – B
   ázsiai példa: Tien-san 1+1+1 pont
2. táblás vidék / fedett ősföld (ősmasszívum) – C
   ázsiai példa: Arab-tábla / Arab-ősföld 1+1+1 pont
3. rögös szerkezetű hegység / röghegység – E
   ázsiai példa: Urál 1+1+1 pont
4. fedetlen ősföld (ősmasszívum) – F
   ázsiai példa: Angara-ősföld / Közép-szibériai-fennsík / Kínai-ősföld / Kínai-alföld / Dél-kínai-hegyvidék / Dekkán-ősföld / Dekkán-fennsík / Arab-ősföld 1+1+1 pont
5. feltöltött síkság / süllyedékterület – D
   Megjegyzés: a síkság és az alföld – mivel nem nagyszerkezeti egységek – nem elfogadható válaszok.
   ázsiai példa: Mezopotámia / Hindusztáni-alföld / Kínai-alföld / Nyugat-szibériai-alföld / Turáni-alföld 1+1+1 pont
6. gyűrthegység – A
   ázsiai példa: Kaukázus / Pamír / Himalája 1+1+1 pont
   Megjegyzés: a lánchegység és a magashegység – mivel azok nem nagyszerkezeti egységek – nem elfogadható válaszok.

Megjegyzés: az 1., a 3., az 5. és a 6. feladatrészben más helyes ázsiai példa is elfogadható.
Ha a vizsgázó a nagyszerkezeti egységet hibásan nevezte meg, de a hibásan megnevezett nagyszerkezeti egységhez helyes ázsiai példát írt, a példáért megkapja az 1-1 pontot.

Összesen 21 pont

4. FELADAT

a)

1.	B	1 pont
2.	A	1 pont
3.	C	1 pont
4.	A	1 pont
5.	E	1 pont
6.	C	1 pont
7.	E	1 pont
8.	D	1 pont
9.	B	1 pont
10.	B	1 pont

b)

1.

A számítás menete: 17 / 23 · 100 1 pont

A helyes végeredmény

A levegő viszonylagos (relatív) páratartalma: 73,9 % 1 pont

2.

- a levegő további 6 g/m^3 vízgőzt vesz fel (miközben a hőmérséklete nem változik) 1 pont
- 5 °C-kal (25 °C-ról 20 °C-ra) csökken a levegő hőmérséklete (miközben a tényleges páratartalma nem változik) / a levegő 500 métert emelkedik. 1 pont

Megjegyzés: a vizsgázónak a válaszokban a további vízgőzfelvételre, illetve a lehűlésre kell utalnia. Pont csak a folyamat és a hozzá tartozó konkrét számadat együttes megnevezéséért jár. A feladatrészre 0,5 pont nem adható.

Összesen 14 pont

5. FELADAT

1.	magasabb	1 pont
2.	alacsonyabb	1 pont
3.	keleti	1 pont
4.	délről észak	1 pont
5.	passzátszél	1 pont
6.	nő	1 pont
7.	jelentős csapadékhullást / pusztító áradást	1 pont
8.	kevésbé	1 pont
9.	csökken	1 pont
10.	rendkívüli szárazságot	1 pont

Összesen 10 pont

6. FELADAT

a) Az ivóvíz szennyezetté (ihatatlanná) válhat 1 pont
Indoklás: 1 pont
A szennyezőanyagok (a beszivárgó vízzel) gyorsan elérhetik az ivóvízbázist / A szennyezőanyagok (a réseken, repedéseken keresztül) akadálytalanul juthatnak el a karsztvízhez / A (réseken, repedéseken) beszivárgó szennyezett víz nem tisztul meg az útja során
Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válaszok is elfogadhatók.

b)
1. I 1 pont
2. H 1 pont
3. H 1 pont
4. I 1 pont
5. H 1 pont

c) *Aláhúzva:* Tatabánya, Ajka 1+1 pont
Megjegyzés: a szükségesnél több város aláhúzása annyi pont levonásával jár, ahány várossal a szükségesnél többet húzott alá a vizsgázó. A feladatrészre 0 pontnál kevesebb nem adható.

Összesen 9 pont

7. FELADAT

1. D 1 pont
2. B 1 pont
3. D 1 pont
4. C 1 pont
5. B 1 pont
6. D 1 pont
7. A 1 pont
8. D 1 pont
9. B 1 pont

Összesen 9 pont

8. FELADAT

a)
D – C – A – B 1 pont
Csak a hibátlan sorrendért jár az 1 pont. A feladatrészre 0,5 pont nem adható.

b)
Észak-Amerikában húzódott délebbre a jégtakaró. 1 pont
Indoklás: 1 pont
Észak-Amerika északi nyitottsága miatt semmi sem állt a jégtakaró útjába / Észak-Amerikában nem gátolták nyugat–kelet irányú hegységek a jégtakaró előre nyomulását / Európában nyugat–kelet irányú hegységek állták útját a jégtakaró előre nyomulásának
Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

c)

A. *Aláhúzva:* csökkent 1 pont
B. *Aláhúzva:* nőtt 1 pont
C. *Aláhúzva:* emelkedtek 1 pont

d)

jelenkor / holocén 1 pont
Megjegyzés: az újidő és/vagy negyedidőszak nem elfogadható válasz.

Összesen 7 pont

9. FELADAT

1.

A számítás menete
773 200 – 985 500 = –212 300 fő 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a születések és a halálozások száma közötti különbség kiszámolása).
–212 300 : 83 474 000 · 1000 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért jár (a születések és a halálozások különbségét ezer lakosra vetítjük).
A helyes végeredmény
A természetes fogyás mértéke 2020-ban –2,54 1 pont
‰ volt. 1 pont
Megjegyzés: ha a vizsgázó csak a helyes végeredményt és a helyes jelet adta meg a megoldására 1+1 pontot kap.
Másképpen levezett helyes számítás is elfogadható.

2.

ötödik / V. szakasz 1 pont

3.

A 1 pont

4.

Korszerkezet: 1 pont
(el)öregszik a társadalom / nő az átlagéletkor / nő az idősek aránya / csökken a fiatalok aránya

Munkaerőpiac: 1 pont
csökken a munkaképes korúak aránya / csökken az aktív keresők aránya / kevesebb ember fog dolgozni / munkaerőhiány jelentkezik

Szociális ellátórendszer: 1 pont
kevesebb eltartóra több eltartott jut / nagyobb teher hárul a nyugdíjas ellátórendszerre / nőnek a szociális ellátórendszer terhei / nőnek az egészségügyi és a szociális kiadások

Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válaszok is elfogadhatók.

Összesen 9 pont

10. FELADAT

a)

1. *Aláhúzva:* csökkent — 1 pont
2. *Aláhúzva:* csökkent — 1 pont

b)

1.

Az előváros szempontjából — 1 pont

az előváros kedvező környezeti feltételei / az elővárosi ingatlanok relatív olcsósága / az előváros lazább beépítettsége / az elővárosi ingatlanok újszerű állapota / kiépülő közlekedési infrastruktúra

A város szempontjából — 1 pont

a városi ingatlanok drágulása / a város zsúfoltsága / a város romló környezeti állapota / a város zajossá válása

Megjegyzés: az elővároshoz, illetve a városhoz tartozó okok nem lehetnek egymás tagadásai, ellentétei.

Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válaszok is elfogadhatók.

2.

Az előváros szempontjából — 1 pont

az elővárosoknál (is) távolabb fekvő települések relatív olcsósága / a városba vezető utak zsúfoltsága / az előváros zsúfolttá válása / az előváros infrastruktúrájának túlterheltsége / az előváros egyre kevésbé élhető

A város szempontjából — 1 pont

városrehabilitáció / városrészek megújulása / élhetőbbé váló városi környezet

Megjegyzés: az elővároshoz, illetve a városhoz tartozó okok nem lehetnek egymás tagadásai, ellentétei.

Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válaszok is elfogadhatók.

c)

Időszak	**1960–1980**	**1980–2005**	**2005–2015**
A szakasz neve	városodás / városrobbanás	elővárosodás / szuburbanizáció	reurbanizáció

Minden helyes válasz 1 pont.

Megjegyzés: az 1960–1980 közötti időszaknál az urbanizáció nem elfogadható válasz.

Összesen 9 pont

11. FELADAT

a)

1. *Aláhúzva:* 2016-ban — 1 pont
2. *Aláhúzva:* 2020-ban — 1 pont

b)

1. *Aláhúzva:* 2020-ban — 1 pont
2. *Aláhúzva:* 2002-ben — 1 pont

c)

2017 — 1 pont

d)

2017 — 1 pont

e)

2019 1 pont

f)

Az exportbevételek és az importkiadások összege megegyezett
/ A külkereskedelmi mérleg egyensúlyban volt 1 pont

Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

Összesen 8 pont

12. FELADAT

a)

1. Sopron 1 pont
2. Kőszeg 1 pont
3. Esztergom 1 pont
4. Százhalombatta 1 pont
5. Dunaújváros 1 pont
6. Paks 1 pont
7. Baja 1 pont
8. Pécs 1 pont
9. Kazincbarcika / Berente 1 pont
10. Miskolc 1 pont
11. Tokaj 1 pont
12. Záhony 1 pont

b)

(Pécsi) ókeresztény sírkamrák 1 pont

c)

A. 7 1 pont
B. 4 1 pont
C. 9 1 pont
D. 3 1 pont
E. 2 1 pont
F. 6 1 pont

Összesen 19 pont

13. FELADAT

1. A 1 pont
2. B 1 pont
3. A 1 pont
4. B 1 pont
5. A 1 pont
6. B 1 pont
7. C 1 pont
8. A 1 pont
9. B 1 pont

Összesen 9 pont

14. FELADAT

1.
A. Bosznia-Hercegovina 1 pont
Megjegyzés: Bosznia nem elfogadható válasz.
B. Szerbia 1 pont
C. Montenegró 1 pont
D. Albánia 1 pont
E. Észak-Macedónia 1 pont
Megjegyzés: Macedónia nem elfogadható válasz.
2. *Bekarikázva:* D 1 pont
3.
1. Zágráb 1 pont
2. Belgrád 1 pont
3. Priština 1 pont
4. Szófia 1 pont
5. Bukarest 1 pont
4. Száva 1 pont
5. A tó neve: Ohridi-tó 1 pont
A tó medencéjének keletkezés szerinti típusa: poljetó 1 pont
6. Constanţa – 8 1+1 pont
7. Y. Stromboli 1 pont
X. Égei (-tenger) 1 pont
T. Boszporusz 1 pont

Összesen 19 pont

15. FELADAT

a) szabadkereskedelmi övezet 1 pont
b)
Ottawa 1 pont
kőolaj / földgáz 1 pont
c)
1. D 1 pont
2. C 1 pont
3. B 1 pont
4. A 1 pont
d)
Az autó- és textiliparban foglalkoztatottak száma csökkent. 1 pont
Indoklás:
(Az Amerikai Egyesült Államok déli államaiban) nem tudnak versenyezni az olcsó (és nagyszámú) mexikói munkaerővel 1 pont
Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válaszok is elfogadhatók.

Összesen 9 pont

16. FELADAT

a)

1. Amazonas-medence / Kongó-medence / Indonéz-szigetvilág 1 pont
   Megjegyzés: más helyes példa is elfogadható.
2. értékes fák kitermelése / bányák nyitása / új ültetvények kialakítása / (új) legelők kialakítása
   / új települések kialakítása / útépítés / gátépítés 1+1+1 pont
   Megjegyzés: bármely három válasz elfogadható.
   Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válaszok is elfogadhatók.
3. Helyi (lokális) hatás (következmény): talajerózió (földcsuszamlás) / nő az árvízveszély / a biológiai sokféleség (biodiverzitás) csökkenése 1 pont
   Globális hatás (következmény): az üvegházhatás fokozódása / csökken a szén-dioxid-megkötés mértéke 1 pont
   Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válaszok is elfogadhatók.

b)

1. elsivatagosodás / szárazodás VAGY szikesedés 1 pont
2. Természeti ok: 1 pont
   egyre kevesebb csapadék / egyre szárazabb éghajlat
   VAGY
   száraz / (trópusi) sivatagi éghajlat

   Társadalmi-gazdasági ok: 1 pont
   túllegeltetés / az (eltartóképességet meghaladó) állatállomány a nagyobb társadalmi megbecsülés alapja / túlnépesedés
   VAGY
   túlöntözés / túlnépesedés / növekvő népességszám / az élelemigény növekedése
   Megjegyzés: a természeti és a társadalmi-gazdasági okoknak egymással össze kell függeniük. Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válaszok is elfogadhatók.

Összesen 9 pont

17. FELADAT

1. savas ülepedés 1 pont
   Megjegyzés: a savas eső és a savas csapadék is elfogadható válasz.
2. A. emisszió / kibocsátás 1 pont
   B. transzmisszió / (el)szállítás 1 pont
   C. immisszió / (le)ülepedés 1 pont
3. a talaj elsavanyodása (savasodása) / a növényzet károsodása / a tavak vizének elsavanyodása (savasodása)/ a mészkőből készült műemlékek, épületek pusztulása / a fémek korróziójának felgyorsulása 1+1 pont
   Megjegyzés: bármely két helyes példa említése elegendő.
   Más vagy másképpen megfogalmazott helyes példa is elfogadható.

Összesen 6 pont

A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:

I./2. Földrajzi atlasz középiskolásoknak (FI-506010903/2)

I./3. https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FOL78MA__teljes.pdf?fbclid=IwAR03V10MQ1-5aC1DiyF01tm3ttOkz0D0LrpPQaKjmEQthRz8wwduVtoeahU; 147. oldal

I./5. https://klimapolitikaiintezet.hu/elemzes/la-nina-el-nino-europa-eghajlata

I./7. https://climatecharts.net

I./9. https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Births/Tables/lrbev04.html#242410
https://www.populationpyramid.net/germany/2020/
https://www.populationpyramid.net/chad/2020/
https://www.populationpyramid.net/mexico/2020/

I./10. FI-506011001/1
https://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_01?fbclid=IwAR1UNTfiahsH87KTE3hNFFVy4RtirxJjR7tV4py9zR8e0AyA7Gv_lKz6sik

I./11. https://www.macrotrends.net/countries/ARG/argentina/trade-balance-deficit

I./12. https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FOL78MB__teljes.pdf?fbclid=IwAR3lGbEdGbwC6DOIDBCRj_oLtbyMx0OfNRP7xIVwvYVCamqjE5fr_agqcsE; 31. oldal

I./14. https://d-maps.com/carte.php?num_car=4980&lang=en

I./15. https://d-maps.com/carte.php?num_car=1405&lang=en

I./17. https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_12/lecke_05_025

Az utolsó letöltés dátuma: 2023. november 30.