2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Az alábbiak közül melyik alapállapotú atom elektronszerkezete tartalmazza a legtöbb párosítatlan elektront?

A) Cink
B) Nátrium
C) Magnézium
D) Ólom
E) Alumínium

2. Melyik anyagban fordul elő a kén a legnagyobb oxidációs számmal?

A) SO_2
B) H_2S
C) S_8
D) FeS
E) $CaSO_4$

3. Melyik molekulában kapcsolódik két szénatom a legnagyobb kötési energiával?

A) Etán
B) Etén
C) Acetilén
D) Benzol
E) Butadién

4. Melyik esetben *nem* tapasztalható hidrogéngáz keletkezése?

A) Ha rézre tömény sósavat öntünk.
B) Ha vasra híg kénsavat öntünk.
C) Miközben az iparban metánból acetilént állítanak elő.
D) Ha nátriumot vízbe teszünk.
E) Ha az ammónia elemeire bomlik.

5. Melyik *nem* polimerizációs műanyag?

A) PVC
B) Teflon
C) Polietilén
D) Bakelit
E) Polisztirol

6. Az alábbiak közül melyik károsítja az élő szervezetet már kis mennyiségben is?

A) Benzol
B) Ecetsav
C) Ribóz
D) Glicerin
E) Glicin

6 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két rácstípust kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Ionrács (ionrácsos anyag)
B) Molekularács (molekularácsos anyag)
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	A legerősebb rácsösszetartó erő benne a hidrogénkötés.	
2.	Elemek kristályosodhatnak ilyen rácsban.	
3.	Vegyületek kristályosodhatnak ebben a rácsban.	
4.	Standard nyomáson alacsony olvadáspontú, sokszor könnyen szublimálódó anyagok.	
5.	Szilárd állapotban vezeti az elektromosságot.	
6.	Szobahőmérsékleten, standard nyomáson szilárd halmazállapotú anyagok.	
7.	Többségük vízben jól, apoláris oldószerben viszont nem oldódó anyag.	
8.	A szilícium-dioxid rácstípusa.	
9.	Rácspontjaiban ellentétes töltésű ionok vannak.	
10.	Keménysége általában kicsi.	

10 pont	