**6.) Melyik sor tartalmazza a molekulákat halmazuk növekvő forráspontja szerint?**

**A)** 2,2,3,3-tetrametilbután, oktán, ciklooktán
**B)** 2,2,3,3-tetrametilbután, ciklooktán, oktán
**C)** ciklooktán, oktán, 2,2,3,3-tetrametilbután
**D)** ciklooktán, 2,2,3,3-tetrametilbután, oktán
**E)** oktán, 2,2,3,3-tetrametilbután, ciklooktán

**7.) Melyik az a molekula, amely a β-D-glükóz tükörképi párja?**

**A)** $\alpha$-D-glükóz
**B)** $\beta$-D-fruktóz
**C)** $\alpha$-L-glükóz
**D)** $\beta$-L-glükóz
**E)** $\beta$-L-fruktóz

*7 pont*

## 4. Táblázatos feladat

**Hasonlítsa össze a ként és a szilíciumot, illetve az abból származtatható kén-dioxidot és szilícium-dioxidot a táblázatban megadott szempontok szerint!**

| Az elem vegyjele: | **S** | **Si** |
|---|---|---|
| Vegyértékelektronjainak száma: | **1.** | **2.** |
| Alapállapotú atomjában a párosítatlan elektronok száma: | **3.** | **4.** |
| Kristályrácsának típusa: | **5.** | **6.** |
| Szilárd halmazában előforduló kémiai kötések: | **7.** | **8.** |
| Oxidjának rácstípusa: | **9.** | **10.** |
| Oxidjának rácspontjaiban lévő részecskék pontos megnevezése: | **11.** | **12.** |
| Oxidjában a rácsösszetartó kötés neve (szilárd állapotban): | **13.** | **14.** |

*7 pont*