12. A glicerin…

A) a tercier alkoholok közé tartozik.
B) vízzel való elegyedése szobahőmérsékleten korlátozott.
C) házi szappanfőzés során is keletkezik.
D) vizes oldata enyhén lúgos kémhatású.
E) éterszármazékai a zsírok.

12pont	

2. Elemző feladat

Az alábbi oldatokat vizsgáljuk:
A) Formaldehid vizes oldata
B) Kén-hidrogénes víz
C) Kálium-jodid vizes oldata

a) Rendelje az egyes betűjelekhez az oldott anyag eredeti halmazállapotát (szobahőmérsékleten és légköri nyomáson)!

b) Mely folyadék(ok)nak van jellegzetes szaga? Az anyagok betűjelének megadásával válaszoljon!

Az első kísérletben ezüst-nitrát-oldatot adtunk a folyadékok egy-egy mintájához. Azonnali változást két esetben észleltünk.
c) Az oldatok betűjelének megadásával adja meg, mely esetekben történt változás! Írja le a kísérleti tapasztalatokat! Írja fel a végbemenő folyamatok reakcióegyenletét is!

Egy esetben nem észleltünk változást.

d) Az alábbi anyagok és eszközök segítségével hogyan módosítsuk úgy a kísérletet, hogy az ezüst-nitrát-oldat felhasználásával a közönséges körülmények között nem reagáló folyadék esetében is sikeres kémiai reakció játszódjon le? Adja meg a kísérletben észlelt változást! Írja fel a végbemenő reakció egyenletét is!

Az alábbi anyagok és eszközök állnak rendelkezésre:

Konyhasó vizes oldata	Szalmiákszesz	Etanol	Elemi jód
Borszeszégő	Dörzsmozsár	Üvegtölcsér	Szűrőpapír

e) Melyik oldat kémhatása savas? A megfelelő betűjel megadásával válaszoljon és írja fel a kémhatást okozó reakció egyenletét!

14 pont	