7. Számítási feladat

a) Egy bioalmaecet savtartalmát vizsgáljuk. 50,00 cm^3-éből desztillált vízzel 250 cm^3 törzsoldatot készítünk. Ebből 50,00 cm^3-t kimérünk, és fenolftalein indikátor jelenlétében titráljuk 0,0989 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldattal. Az átlagfogyás 8,39 cm^3.
Határozza meg a bioalmaecet savtartalmát g/dm^3-ben!
(Tételezzük fel, hogy a bioalmaecet savasságát kizárólag az ecetsav okozza!)

b) **Számítsa ki, hogy a bioalmaecet 1,00 dm^3-ének ecetsavtartalma mekkora tömegű glükóz erjedéséből származik!**
(Tételezzük fel, hogy a bioalmaecet teljes ecetsavtartalma az almalé glükóztartalmának erjedéséből származó alkohol bakteriális oxidációjából keletkezett!
Ha nem tudta megoldani az a) feladatot, tételezzen fel 5,00 g/dm^3 ecetsav-koncentrációt ebben a feladatrészben.)

c) **A fenti bioalmaecetből hány cm^3-t használtunk 0,500 liter olyan salátalé készítéséhez, amelynek a pH-ja 3,20 lett?**
(Az ecetsav savállandója: $K_s = 1{,}80 \cdot 10^{-5}$.
Ha nem tudta megoldani az a) kérdést, tételezzen fel 5,00 g/dm^3 ecetsav-koncentrációt ebben a feladatrészben.)

15 pont	