```
Classe Book
 */
package com.company;
public class Book {
  private int numPages;
  private String title; //dichiarazione degli attributi
  private String genre;
  public Book(int nPages, String bookTitle, String bookGenre){
     this.genre = bookGenre;
     this.numPages = nPages;
     this.title = bookTitle;
  }
  public int getNumPages() {
     return numPages;
  }
  public String getTitle() {
     return title;
  public String getGenre() {
     return genre;
  public String showInfo(){
     return "Book title: " + this.title + "\nBook pages: " + this.numPages + "\nBook genre: " + this.genre;
  public void setNumPages(int num){
     this.numPages = num;
  }
  public void setGenre(String genre) {
     this.genre = genre;
  public void setTitle(String title) {
     this.title = title;
  }
}
```

```
CLASSE TEST,
Questo programma consente di andare ad operare su uno scaffale con una selezione multipla aggiungendo libri
e vedendone le informazioni principali come:
- il numero delle pagine
- il titolo
- il genere del libro
Consente inoltre di vedere le informazioni di tutti i libri o di un singolo libro
e di ordinarli per numero di pagine attraverso un algoritmo di sorting
package com.company;
import java.util.Scanner;
public class Test {
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) {
     Shelf shelf = new Shelf(100, 3); //Istanza della classe scaffale
     int r;
     do{
       System.out.println("1. Add books to the shelf\n" +
            "2. Show how many books are in the shelf\n" +
            "3. Show a specified books info\n" +
            "4. Sort the shelfn" +
            "5. Show every books info\n" +
            "6. Exit");
       r = scan.nextInt();
       switch (r){
          case 1:
            if(!shelf.isFull()){
               System.out.print("Book title: ");
               String bookTitle = scan.next();
               System.out.print("Book pages: ");
               int bookPages = scan.nextInt();
               System.out.print("Book genre: ");
               String bookGenre = scan.next();
               shelf.addBook(new Book(bookPages, bookTitle, bookGenre));
               System.out.println("Book successfully added");
            }
            else{
               System.out.println("Shelf is full");
            }
            break;
          case 2:
            System.out.println("There are " + shelf.getNumBooks() + " books in the shelf");
            break:
            System.out.print("Enter the title of book which you want to see the info: ");
            String title = scan.next();
            shelf.search(title);
            break;
          case 4:
```

```
shelf.sortBooks();
    System.out.println("Shelf successfully sorted!");
    break;
    case 5:
        shelf.showInfo();
        break;
    }
}while ( r != 6);
}
```

```
Classe Shelf.
In questa classe è contenuto l'array di oggetti books di tipo Book
L'array di oggetti viene inizializzato nel costruttore con dimensiome max data come parametro
E' possibile aggiungere un libro finchè c'è spazio, ordinare i libri in base alle pagine
package com.company;
public class Shelf {
  private int numBooks = 0;
  private int id;
  private boolean isFull = false;
  private Book[] books;
                              //Dichiarazione array di oggetti di tipo Book
  public Shelf(int identifier, int nMax){
    this.id = identifier;
     books = new Book[nMax]; //inizializzazione dell'array con dimensione nMax
  }
  public void addBook(Book book){
     if(numBooks < books.length){</pre>
       books[numBooks] = book; //controlla se c'è abbastanza spazio per inserire un nuovo oggetto libro e controlla
se è pieno
       numBooks++;
    }
    else{
       isFull = true;
    }
  }
  public boolean isFull(){
     return isFull;
  }
  public int getNumBooks(){
     return numBooks;
  }
  public int getId() {
    return id;
  public Book[] getBooks() {
     return books;
  public void sortBooks(){
     for(int i = 0; i < numBooks; i++){
       for(int j = 0; j < numBooks; j++){
         if(books[i].getNumPages() > books[j].getNumPages()){
            int pages1, pages2;
            String title1, genres1, title2, genres2;
                                                        //VARIABILI DI APPOGGIO PER FARE IL SELECTION SORT
            pages1 = books[i].getNumPages();
            pages2 = books[j].getNumPages();
            title1 = books[i].getTitle();
            title2 = books[j].getTitle();
            genres1 = books[i].getGenre();
```

```
genres2 = books[j].getGenre();
          books[i].setNumPages(pages2);
          books[j].setNumPages(pages1);
          books[i].setTitle(title2);
          books[j].setTitle(title1);
          books[i].setGenre(genres2);
          books[j].setGenre(genres1);
    }
  }
}
public void showInfo(){
  if(numBooks != 0){
     for(int i = 0; i < numBooks; i++){
       System.out.println(books[i].showInfo());
    }
  }
  else{
     System.out.println("Shelf's empty");
  }
}
public void search(String title){
  int i = 0;
  boolean hasBeenFound = false;
  while(!hasBeenFound || i <= numBooks){</pre>
     if(books[i].getTitle().equals(title)){
                                         //Algoritmo per cercare un elemento in base al titolo dato come
                                //Parametro della funzione
       hasBeenFound = true;
     }
     else{
       i++;
    }
  System.out.println(books[i].showInfo());
}
```

}