

Linux常用日志查看指令

实时查看文件

```
tail -f xxxxx.log
```

查看文件

```
cat xxxx.log | more #more自上向下一屏屏查看，按space键进入下一屏
```

查看压缩文件（gz、zip）

```
gzip -dc eslworking_xxxx-xx-xx.log.gz
```

ESL-Working常用日志查看指令

查看指定价签的更新日志

```
cat eslworking.log | grep "价签id"
```

查看每小时接收变价任务数量

```
cat eslworking.log | grep receive | grep UPDATE | cut -d: -f1 | uniq -c
```

查看每小时打包数量

```
cat eslworking.log | grep session_create | cut -d: -f1 | uniq -c
```

查看每小时更新数量

```
cat eslworking.log | grep ack_result | grep UPDATE | cut -d: -f1 | uniq -c
```

查看每小时查询数量

```
cat eslworking.log | grep ack_result | grep QUERY | cut -d: -f1 | uniq -c
```

查看每小时更新返回数量

```
cat eslworking.log | grep esl_update_finished | cut -d: -f1 | uniq -c
```

查看超时价签信息

```
cat eslworking.log | grep "non receive ack"
```

查看超时价签数量

```
cat eslworking.log | grep "non receive ack" | wc -l
```

查看每个AP下超时价签数量

```
cat eslworking.log | grep "non receive ack" | cut -d: -f6 | cut -d, -f1 | sort | uniq -c
```

查看每个基站下价签的通信数量

```
cat eslworking.log | grep ack_status | cut -d, -f4 | sort | uniq -c
```

查看每个基站下价签的成功数量

```
cat eslworking.log | grep ack_status | grep value=64 | cut -d, -f4 | sort | uniq -c
```

查看每个基站下价签的失败数量

```
cat eslworking.log | grep ack_status | grep value=0 | cut -d, -f4 | sort | uniq -c
```

组网指令

```
curl -X put http://127.0.0.1:9000/api2/netlink
```