



TP/ Installation DEBIAN12

Dans ce TP nous allons voir comment installer la distribution Linux Debian sur Hyper-V.


Je commence par paramétrer mon nouvel ordinateur virtuel, et j'y ajoute mon ISO.



Une fois ma VM démarrée je sélectionne l'installation graphique.




Je sélectionne ma langue, et indique le nom de ma machine en respectant la nomenclature vue en classe :



Dans ce cas nous ne possédons pas encore de domaine.

Donc je passe cette étape, et je crée un mot de passe pour l'utilisateur root qui aura donc tous les droits et nous permettra d'administrer le système :



The image shows the 'Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe' (Create users and choose passwords) screen in the Debian 12 installer. The header features the Debian logo and 'debian 12'. The main text explains the importance of a strong password for the superuser (root) and provides instructions on password requirements. It includes two password input fields, each with a 'Mot de passe du superutilisateur (« root ») :' label and a 'Confirmation du mot de passe :' label. Both fields have a 'Afficher le mot de passe en clair' (Show password in clear) checkbox. At the bottom, there are three buttons: 'Capture d'écran' (Screenshot), 'Revenir en arrière' (Go back), and 'Continuer' (Continue).

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.
Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair


Veillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.
Confirmation du mot de passe :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

Puis je crée un compte utilisateur pour disposer d'un compte différent du compte root :



The image shows the 'Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe' (Create users and choose passwords) screen in the Debian 12 installer, specifically for creating a new user. The header features the Debian logo and 'debian 12'. The main text explains that a new user account will be created and provides instructions on how to enter the full name. It includes a text input field for the 'Nom complet du nouvel utilisateur' (Full name of the new user). At the bottom, there are three buttons: 'Capture d'écran' (Screenshot), 'Revenir en arrière' (Go back), and 'Continuer' (Continue).

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe



Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.


Veillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.
Nom complet du nouvel utilisateur :

Le Crabe

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

Il faut ensuite partitionner les disques durs pour l'installation, je choisis le partitionnement assisté et j'utilise un disque entier.







! Ne pas oublier d'appliquer les changements sur les disques. !




Je choisis de ne pas analyser d'autres support d'installation, et on accepte d'utiliser un miroir sur le réseau :



Si besoin on installe les logiciels dont on a besoin sur notre machine :



On installe le programme de démarrage GRUB sur le disque principal :



L'installation est terminée :

