
Lerree Lab

Личный кабинет участницы фитнес-клуба — сделан с AI-агентом от идеи до продакшна

Итоговый проект курса «AI-агенты в разработке» · Зарема Абдулганиева, проектный менеджер · октябрь 2026



Клуб живёт в Telegram и PDF — и это больно



Рабочие веса теряются

Участница пишет подходы в блокнот или заметки и не видит, сколько поднимала в прошлый раз.



Разборы техники тонут в ленте

Видео и программы разбросаны по постам, PDF и Google-документам.



Доступ — вручную

Подписка закончилась, а доступ к каналу остался: снимать приходится руками.



Контент легко утекает

Платные программы пересылаются как обычные файлы.

Решение: один кабинет с доступом по подписке


Программа на неделю
тренировки по дням, прогресс по циклу

Дневник подходов
вес × повторы, подсказка «в прошлый раз»

Личные замеры
добавить, исправить, удалить; видны только ей

Материалы с поиском
статьи, рецепты, подкасты, эфиры

Вход и доступ
пароль или Google; без подписки — экран продления



Тренировка: значения прошлого раза — прямо над полями ввода

Конкуренты: свободная ниша — клуб одного тренера

Массовые платформы

FitStars, GymTeam

Много тренеров и домашние видео. Дневника весов для зала нет, сообщества нет.

Платформы для тренеров

Trainerize, Everfit

Ближе всего по функциям, но оплата через Stripe — из России не работает.


Трекеры тренировок

Hevy, Strong


Отличный дневник подходов, но нет программы и разборов конкретного тренера.

Lerree Lab = программа тренера + дневник подходов + оплата из РФ через ГетКурс + приватные замеры. Шаг вверх от Telegram без смены привычек.

Как это выглядит



Замеры: исправление в той же форме, удаление — с подтверждением



Телефон: тренировка в зале и материалы

Архитектура

Браузер / телефон

- React 19 + TypeScript
- Tailwind 4, React Router
- 8 экранов, mobile-first
- журнал ошибок в JSON

Vercel

- статика сайта, заголовки и CSP
- /api/health — вход и база
- /api/log — ошибки браузера

Supabase

- PostgreSQL: 7 таблиц, RLS
- Auth: пароль + Google
- PostgREST — CRUD API
- 6 миграций на SQL

GitHub Actions

проверки ~30 с → превью на PR → прод из main → проверка /api/health

Docker

образ на nginx без root; собирается и запускается в CI

Сервисы

Google OAuth, Яндекс.Метрика (8 целей), мониторинг с оповещением

Требования проекта — закрыты

Frontend

- 8 экранов, адаптив под телефон
- формы с проверкой ввода
- загрузка, пусто, ошибка, повтор

Backend

- 7 связанных таблиц PostgreSQL
- CRUD: замеры, подходы
- Supabase Auth + доступ по подписке
- валидация в форме и в базе

Дополнительно (нужно 2)

- OAuth2 — вход через Google
- аналитика — Яндекс.Метрика
- поиск по материалам
- оповещение о падении сайта

Инфраструктура

- прод на Vercel, превью на каждый PR
- CI/CD на GitHub Actions
- Docker-образ, проверка в CI
- Git: 30+ коммитов + 5 репо этапов

AI-агент на каждом этапе

1



Планирование

ДЗ 1–3 + итог

- выбор агента: 25 из 30
- правила проекта, 12 пунктов
- 3 UI-концепции в HTML
- 8 User Stories, T3
- анализ 7 конкурентов

2



Разработка

ДЗ 4 + итог

- каркас Vite + React
- компоненты по шаблону RTCF
- рефакторинг по тестам
- CRUD замеров

3



Backend и инфра

ДЗ 5–6

- схема на 7 таблиц
- 6 миграций, политики RLS
- CI/CD, превью, мониторинг
- Docker-образ

4



Отладка

ДЗ 6

- разбор логов: 3 промпта
- Lighthouse до/после
- аудит по OWASP Top 10

Правила важнее длинных промптов

Пример промпта (ДЗ 4, шаблон RTCF)

```
Role: Senior Frontend-разработчик на React +
TypeScript + Tailwind.

Task: карточка упражнения с вводом веса по
подходам.

Context: показывать прошлую тренировку как
подсказку; только неотрицательный вес; при
обрыве связи не терять введённое.

Format: строгие типы без any; состояния
loading / error / success; в конце — как
проверить.
```

Эксперимент: одна задача — без правил и с правилами

0/8 → 8/8

критериев качества: TypeScript вместо JS без типов, нужная папка, тест, русские подписи

Файл правил проекта: объяснять простым языком, чекпоинты с показом изменений, не пушить без разрешения, секреты — только в .env.

Где AI ошибался — и как это ловили

Перенёс структуру моков в базу

Поле «в прошлый раз» легло прямо в таблицу упражнений.

Вопрос «а если участниц две?» → представление last_workout_sets.

Зелёная проверка, нерабочий сайт

Sensitive-переменные Vercel пришли в сборку заглушкой — кабинет без базы.

Теперь сборка без адреса базы останавливает выкладку.

Своя миграция не прошла

Защитный триггер заблокировал саму миграцию.

Правило «не отдавай непроверенный SQL» → прогон на локальном PostgreSQL.

Ложная гипотеза в логах

AI предположил «двойной клик сохраняет замер дважды».

Проверили код: кнопка уже блокируется — гипотеза отклонена.

Качество в цифрах



98–99

Lighthouse Performance

было 78–86

1,7 с

до первого содержимого

было 3,2–3,9 с

6 из 6

находок аудита исправлено

OWASP Top 10

~30 с

проверки на каждый PR

форматирование, линтер, типы, тесты

Честно о компромиссах

Best Practices 75 из 100

Яндекс.Метрика ставит сторонние cookie. Оставили сознательно: аналитика важнее балла, причина задокументирована.

Google-вход в режиме Testing

Публикация приложения в Google требует проверки. Для куратора — демо-пароль.

Общая бесплатная база

Демо-таблицы живут в соседнем проекте Supabase: схемы сверены, есть скрипт уборки.

Docker проверяется только в CI

На компьютере автора Docker нет — образ собирается и запускается в GitHub Actions.

Выводы

1

Правила до кода

Файл правил проекта дал больше, чем любой длинный промпт: 0/8 → 8/8.

2

Маленькие чекпоинты

Не разработчик управляет агентом, если каждый шаг мал, проверяем и объяснён простыми словами.

3

Доказательства, а не обещания

Тест, запрос к базе, скриншот, /api/health с версией коммита.

4

Спорить с первым вариантом

Лучшие решения появились после вопроса «а что если…».

5

Человек — владелец

Пароли, ключи, пуш в рабочий проект, доступы и деньги — только у человека. Это делает работу безопасной без потери скорости.

Спасибо!

Попробуйте сами — демо-доступ ниже

Сайт: lerree-lab-dz-cicd.vercel.app

Код и документы: github.com/zaremaabdulganieva-cmyk/lerree-lab-dz-cicd

Демо-вход: anna@demo.ru / demo1234

