PERTECNO

S.A.

www.pertecno.pt



CONSTRUÍMOS O FUTURO

A Pertecno S.A. é uma empresa especializada no fabrico de Perfis Técnicos para a área da Construção Civil, Agricultura e Painéis Fotovoltaicos. Desde 2004 que tem conhecido um elevado crescimento em Portugal e nos mais de 15 países para os quais exporta. Atualmente, a sua unidade produtiva está implantada numa área superior a 15 000m2 e recorre à maquinaria mais moderna do mercado.

INOVAÇÃO

O constante investimento na investigação, no desenvolvimento e fabrico de novos produtos, permite-nos disponibilizar um leque cada vez maior de soluções de aplicação.

QUALIDADE

Somos uma empresa com Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001) e todo o nosso processo produtivo obedece a um rigoroso controlo e cumprimento de especificações, o qual nos permite a comercialização em qualquer país da União Europeia.

WE BUILD THE FUTURE

Pertecno S.A. is a company specialized in the manufacture of Technical Profiles for Civil Construction, Agriculture and Photovoltaic Panels. Since 2004, it has experienced high growth in Portugal and in more than 15 countries to which it exports. Currently, its production unit is located in an area of more than 15000m2 and uses the most modern machinery on the market.

INNOVATION

The constant investment in research, development and manufacture of new products allow us to provide an ever-increasing range of application solutions.

QUALITY

We are a company with Quality Management Systems Certification (ISO 9001) and our entire production process follows strict control and compliance with specifications, which allow us to market in any country in the European Union.

NOUS CONSTRUISONS L'AVENIR

Pertecno S.A. est une entreprise spécialisée dans la fabrication de Profilés Techniques pour le domaine de la Construction Civile, de l'Agriculture et des Panneaux Photovoltaïques. Depuis 2004, elle a connu une forte croissance au Portugal et dans plus de 15 pays vers lesquels elle exporte. Actuellement, son unité de production est située dans une zone de plus de 15 000m2 et utilise les machines les plus modernes du marché.

INNOVATION

L'investissement constant dans la recherche, le développement et la fabrication de nouveaux produits nous permet de fournir une gamme toujours croissante de solutions d'application.

QUALITÉ

Nous sommes une entreprise avec la certification des systèmes de gestion de la qualité (ISO 9001) et l'ensemble de notre processus de production suit un contrôle strict et le respect des spécifications, ce qui nous permet de commercialiser dans n'importe quel pays de l'Union européenne.

CONSTRUIMOS EL FUTURO

Pertecno S.A. es una empresa especializada en la fabricación de Perfiles Técnicos para la Construcción Civil, Agricultura y Paneles Fotovoltaicos. Desde 2004, ha experimentado un alto crecimiento en Portugal y en los más de 15 países a los que exporta. Actualmente, su unidad de producción está ubicada en un área de más de 15 000m2 y utiliza la maquinaria más moderna del mercado.

INNOVACIÓN


La constante inversión en investigación, desarrollo y fabricación de nuevos productos nos permite ofrecer una gama cada vez mayor de soluciones de aplicación.

CALIDAD

Somos una empresa con Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001) y todo nuestro proceso productivo sigue un estricto control y cumplimiento de especificaciones, lo que nos permite comercializar en cualquier país de la Unión Europea.




perfil de tecto perfil de techo | fourrure | ceiling profile




Referência referencia/référence/reference	PERCAR01-47
Medidas medidas/mesures/measures	A 18mm B 47mm C 6mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,55mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Atado paquete/forfait/package	10 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	650 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.

perfil canal (raia) perfil canal | rail | channel profile




Referência referencia/référence/reference	PERCAR03	PERCAR62	PERCAR07	PERCAR30	PERCAR90
Medidas medidas/mesures/measures	A 27mm B 48mm	A 27mm B 62mm	A 27mm B 70mm	A 33mm B 30mm	A 28mm B 90mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,55mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel				
Atado paquete/forfait/package	10 UN	10 UN	10 UN	10 UN	10 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	720 UN	480 UN	480 UN	360 UN	320 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.				

perfil montante montante | montant | stud




Referência referencia/référence/reference	PERCAR04	PERCAR63	PERCAR08	PERCAR91
Medidas medidas/mesures/measures	A 36mm B 46mm C 34mm	A 36mm B 60mm C 34mm	A 36mm B 68mm C 34mm	A 36mm B 88mm C 34mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,55mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel			
Atado paquete/forfait/package	10 UN	10 UN	10 UN	10 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	540 UN	360 UN	360 UN	240 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.			

perfil omega perfil maestra | profilé omega | omega profile




Referência referencia/référence/reference	PERCAR12	PERCAR12-P	PERCAR12-30
Medidas medidas/mesures/measures	A 15mm B 83mm C 41mm	A 15mm B 83mm C 41mm	A 30mm B 70mm C 30mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,55mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel		
Atado paquete/forfait/package	10 UN	10 UN	10 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	520 UN	520 UN	280 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.		

perfil L perfil L | profilé L | L profile




Referência referencia/référence/reference	PERCAR02-25	PERCAR02-20	PERCAR02-30	PERCAR02-40	PERCAR02-50
Medidas medidas/mesures/measures	A 25mm B 25mm	A 20mm B 40mm	A 30mm B 30mm	A 30mm B 40mm	A 30mm B 50mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel				
Atado paquete/forfait/package	30 UN	30 UN	30 UN	30 UN	30 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	1860 UN	1500 UN	1500 UN	1260 UN	1020 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.				

perfil L com aba perfil L com tapa | profilé L avec plie | L profile with flap




Referência referencia/référence/reference	PERCAR02-A (1 aba/tapa/plie/flap)	PERCAR02-2A (2 abas/tapas/plies/flaps)
Medidas medidas/mesures/measures	A 24mm B 30mm C 1mm D 4mm	A 30mm B 30mm C 1mm D 4mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel	
Atado paquete/forfait/package	20 UN	10 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	1500 UN	1250 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.	

pivot pivot | cavalier pivot | ceiling suspension




Referência referencia/référence/reference	PERCAR05-47
Medidas medidas/mesures/measures	A 27mm B 20mm C 48mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 1mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	100 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	216 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.

emenda perfil de tecto conexión | reccord pour fourrure | connection




Referência referencia/référence/reference	PERCAR06-47
Medidas medidas/mesures/measures	A 47mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	50 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	216 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.

perfil de canto perfurado perfil de esquina | profilé d'angle | corner profile




Referência referencia/référence/reference	PERCAR09	PERISO01-30
Medidas medidas/mesures/measures	A 24mm B 24mm	A 22mm B 22mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galv. 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé galvanized steel	Alumínio 0,30mm aluminio/aluminium/aluminium
Atado paquete/forfait/package	30 UN	50 UN
Caixa caja/boîte/box	-	-
Palete cpaleta/palettes/pallet	1860 UN	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5m e 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 2,5m y 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 2,5m et 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 2,5m and 3 m. Other measures on request.	

alheta de canto perfil de esquina | profilé d'angle | corner profile




Referência referencia/référence/reference	PERISO15	PERISO18-30
Medidas medidas/mesures/measures	A 12mm B 25mm	A 12mm B 24mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel	Alumínio 0,30mm aluminio/aluminium/aluminium
Atado paquete/forfait/package	30 UN	50 UN
Caixa caja/boîte/box	-	400 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	1200 UN	3000 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5m e 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 2,5m y 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 2,5m et 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 2,5m and 3 m. Other measures on request.	

perfil Z perfil Z | profilé Z | Z profile




Referência referencia/référence/reference	PERCAR11
Medidas medidas/mesures/measures	A 25mm B 9,5mm C 20mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	50 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.

perfil J perfil J | profilé J | J profile




Referência referencia/référence/reference	PERCAR44
Medidas medidas/mesures/measures	A 25mm B 13mm C 12mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	50 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.

atache ómega atache ómega | atache oméga | attache omega




Referência referencia/référence/reference	**PERCAR49**
Medidas medidas/mesures/measures	Ø M6
Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado 1,20mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	100 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	216 UN

corrediça para varão M6 corredera M6 | coulisse M6 | slider M6




Referência referencia/référence/reference	**PERCAR50**
Medidas medidas/mesures/measures	A 50mm B 18mm
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 1,5mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	100 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	216 UN

cruzeta perfil tecto 47 abrazadera T47 | croix T47 | cross connection T47




Referência referencia/référence/reference	**PERCAR15**
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	50 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	216 UN

perfil suspensão para perfil de tecto suspensión perfil del techo | suspente profil de toit | hanger roof profile




Referência referencia/référence/reference	**PERCAR13-47**
Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 1mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Atado paquete/forfait/package	10 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	300 UN
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.
Observações comentários/commentaires/comments	Perfil dentado perfil dentado/le profil denté/toothed profile

parafuso fosfatado tornillo fosfatado | vis phosphatée | phosphatic screw




Referência referencia/référence/reference	PERCAR35-25	PERCAR35-35	PERCAR35-45
Medidas medidas/mesures/measures	Ø 3,5mm A 25mm	Ø 3,5mm A 35mm	Ø 3,5mm A 45mm
Composição composición/composition/composition	Fosfatado fosfatado/phosphatée/phosphetic		
Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others		
Palete cpaleta/palettes/pallet	-		

parafuso 9,5 DIN 7504N 9,5 DIN tornillo 7504N | 9,5 DIN vis 7504N | 9,5 DIN screw 7504N




Referência referencia/référence/reference	PERCAR45
Medidas medidas/mesures/measures	Ø 3,5mm A 9,5mm
Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/ acier galvanisé/ galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
Palete cpaleta/palettes/pallet	-

Varão roscado M6 varilla roscada M6 | tige filetée M6 | threaded rod M6




Referência referencia/référence/reference	PERCAR31
Medidas medidas/mesures/measures	A 1 m
Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Atado paquete/forfait/package	100 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-

porca sextavada M6 porca M6 | écrou M6 | nut M6




Referência referencia/référence/reference	PERCAR46
Medidas medidas/mesures/measures	Ø M6
Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
Palete cpaleta/palettes/pallet	-

bucha latão M6 taco en latón M6 | cheville en laiton M6 | brass anchor M6



Referência referencia/référence/reference	**PERCAR36**
Medidas medidas/mesures/measures	A 0,08mm B 22mm
Composição composición/composition/composition	Latão latón/laiton/brass
Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
Palete cpaleta/palettes/pallet	-

bucha borboleta clavo mariposas | cheville papillon | butterfly plug



Referência referencia/référence/reference	**PERCAR47**
Medidas medidas/mesures/measures	A 38mm B 40mm C 10mm
Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
Palete cpaleta/palettes/pallet	-

bucha guarda-chuva clavo paraguas | cheville parapluie | umbrella plug




Referência referencia/référence/reference	**PERCAR48**
Medidas medidas/mesures/measures	A 22mm B 36mm
Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
Palete cpaleta/palettes/pallet	-

tapit tapit | tapit | tapit




Referência referencia/référence/reference	**PERCAR37-25**	**PERCAR37-37**
Medidas medidas/mesures/measures	25mm	37mm
Composição composición/composition/composition	Aço e PVC acero/acier/steel + PVC	
Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others	
Palete cpaleta/palettes/pallet	-	

união zincada M6 M6 zinc unión | zinc union M6 | zinc M6 union




Referência referencia/référence/reference	**PERCAR38**
Medidas medidas/mesures/measures	A 25mm B 10mm
Composição composición/composition/composition	Zincado galvanizado/galvanisé/galvanized
Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
Palete cpaleta/palettes/pallet	-

banda adesiva fibra vidro banda de fibra de vidrio adhesiva | bande de fibres de verre adhésive | band adhesive glass fiber




Referência referencia/référence/reference	**PERCAR39**
Medidas medidas/mesures/measures	-
Composição composición/composition/composition	Fibra de vidro autocolante adhesivo de fibra de vidio/fibre de verre autocollant/adhesive glass fiber
Rolo rodar/roulent/roll	150 m
Palete cpaleta/palettes/pallet	-

banda armada banda armada | band armée | armed band




Referência referencia/référence/reference	**PERCAR41**
Medidas medidas/mesures/measures	-
Composição composición/composition/composition	Banda Armada banda armada/band armée/armed band
Rolo rodar/roulent/roll	30 m
Palete cpaleta/palettes/pallet	-


suspensão dentada pré-cortada suspensión | suspension | suspension



Referência referencia/référence/reference	**PERCAR58**
Medidas medidas/mesures/measures	960mm
Composição composición/composition/composition	-
Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
Palete cpaleta/palettes/pallet	-



perfil C perfil C | profilé C | C profile




Referência referencia/référence/reference	**PERLSF02** (C 90)	**PERLSF04** (C 150)	**PERLSF06** (C 200)	**PERLSF08** (C 250)
Medidas medidas/mesures/measures	A 43mm B 90mm C 15mm	A 43mm B 150mm C 15mm	A 43mm B 200mm C 15mm	A 43mm B 250mm C 15mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	1,5mm	2mm	2,5mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma En10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346			

Referência referencia/référence/reference	**PERLSF10** (C 170)
Medidas medidas/mesures/measures	A 70mm B 170mm C 20mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada DX51 Z275, segundo norma EN10327/EN10347 acero galvanizado DX51 Z275 según la norma EN10327/EN10347 acier galvanizé DX51 Z275 selon la norme EN10327/EN10347 galvanized steel DX51 Z275 according to standard EN10327/EN10347



Referência referencia/référence/reference	**PERLSF12** (C 250)	**PERLSF17** (C 170)
Medidas medidas/mesures/measures	A 43mm B 250mm C 15mm	A 70mm B 170mm C 20mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	3mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma En10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanizé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346	

perfil U perfil U | profilé U | U profile




Referência referencia/référence/reference	**PERLSF01** (U 93)	**PERLSF03** (U 153)	**PERLSF05** (U 204)	**PERLSF07** (U 255)
Medidas medidas/mesures/measures	A 43mm B 93mm	A 43mm B 153mm	A 43mm B 204mm	A 43mm B 255mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	1,5mm	2mm	2,5mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma En10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346			

Referência referencia/référence/reference	**PERLSF09** (U 173)
Medidas medidas/mesures/measures	A 70mm B 173mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada DX51 Z275, segundo norma EN10327/EN10347 acero galvanizado DX51 Z275 según la norma EN10327/EN10347 acier galvanizé DX51 Z275 selon la norme EN10327/EN10347 galvanized steel DX51 Z275 according to standard EN10327/EN10347



Referência referencia/référence/reference	**PERLSF11** (U 253)	**PERLSF16** (U 176)
Medidas medidas/mesures/measures	A 43mm B 253mm	A 70mm B 176mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	3mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma En10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanizé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346	

perfil L perfil L | profilé L | L profile



Referência referencia/référence/reference	PERLSF13 (L 50x50)	PERLSF14 (L 100x100)
Medidas medidas/mesures/measures	A 50mm B 50mm	A 100mm B 100mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma EN10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346	

fita 100 cinta 100 | bande 100 | 100 tape




Referência referencia/référence/reference	PERLSF15 (F100)
Medidas medidas/mesures/measures	A 100mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma EN10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346

bucha para OSB clavijas para OSB | chevilles à OSB | dowels for OSB




Referência referencia/référence/reference	PERLSF40
Medidas medidas/mesures/measures	Ø 60mm
Caixa caja/boîte/box	100 UN
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma EN10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346


parafusos tornilo | vis | screw

Referência referencia/référence/reference	PERLSF30 (CHAVE PARA SL4)	PERLSF22 (SL4)	PERLSF21 (SC2)	PERLSF27 (SC5)	PERLSF23 (SD6)	PERLSF24 (SDL4)	PERLSF25 (SD6)	PERLSF26 (SW3)	PERLSF28 (S16)
Medidas medidas/mesures/measures	-	4,8x16mm	4,2x30mm	5,5x38mm	5,5x22mm	5,5x34mm	5,5x38mm	6,5x50mm	5,5x65mm
Caixa caja/boîte/box	1 UN	1000 UN	1000 UN	1000 UN	500 UN	500 UN	500 UN	250 UN	250 UN
									






perfil de canto perfurado PVC c/ rede perfil de esquina PVC con red | profil d'angle PVC réseau | PVC corner profile with fiber mesh




Referência referencia/référence/reference	PERISO04	PERCAR10I	PERCAR10
Medidas medidas/mesures/measures	A 23mm B 100mm C 150mm	A 23mm B 100mm C 100mm	A 23mm B 100mm C 100mm
Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio | PVC + réseau de fibre de verre | PVC + fiber mesh		
Caixa caja/boîte/box	100 UN		
Palete cpaleta/palettes/pallet	-	-	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.		

perfil de canto perfurado triangular PVC c/ rede perfil de esquina PVC con red | profil d'angle PVC réseau | PVC corner profile with fiber mesh




Referência referencia/référence/reference	PERISO04-T
Medidas medidas/mesures/measures	A 23mm B 100mm C 150mm
Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio | PVC + réseau de fibre de verre | PVC + fiber mesh
Caixa caja/boîte/box	100 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.

rolo perfil de canto PVC c/ rede rollo perfil de esquina PVC con red | roule profil d'angle PVC réseau | PVC corner rol profile with fiber mesh




Referência referencia/référence/reference	PERISO05
Medidas medidas/mesures/measures	A 23mm B 100mm C 150mm
Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio | PVC + réseau de fibre de verre | PVC + fiber mesh
Rolo rodar/roulent/roll	25m
Palete cpaleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.

perfil pingadeira com rede perfil de goteo PVC con red | profil goutte d'eau avec fibre | dripnose bead with fiber mesh




Referência referencia/référence/reference	PERISO11	PERCAR11-2
Medidas medidas/mesures/measures	A 98mm B 9mm	A 97mm B 14mm
Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio | PVC + réseau de fibre de verre | PVC + fiber mesh	
Caixa caja/boîte/box	10 UN	25 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.	

perfil de junta de dilatação perfil de dilatación | profile de dilatation | dilatation joint




Referência referencia/référence/reference	**PERISO12**
Medidas medidas/mesures/measures	A 65mm B 283mm
Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio | PVC + réseau de fibre de verre | PVC + fiber mesh
Caixa caja/boîte/box	25 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.

perfil de remate de janela erfil de protección | profilé pour fenêtres | windows profile




Referência referencia/référence/reference	**PERISO13**
Medidas medidas/mesures/measures	A 26mm B 106mm
Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio | PVC + réseau de fibre de verre | PVC + fiber mesh
Caixa caja/boîte/box	30 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.

rede fibra de vidro red fibra de vidrio | fibre de verre | fiber glass mesh




Referência referencia/référence/reference	**PERFIB145**	**PERFIB160**
Medidas medidas/mesures/measures	A 5mm B 5mm	A 5mm B 5mm
Peso peso/poids/weight	145 g/m2	160 g/m2
Composição composición/composition/composition	Rede fibra de vidro red con fibra de vidrio | réseau de fibre de verre | fiber mesh	
Rolo rodar/roulent/roll	50m	50m
Palete cpaleta/palettes/pallet	-	

perfil de arranque perfil de zócalo | profilé de depart | starter profile




Referência referencia/référence/reference	**PERISO23**	**PERISO24**	**PERISO25**	**PERISO26**	**PERISO27**	**PERISO28**	**PERISO29**	**PERISO30**
Medidas medidas/mesures/measures	A 16mm B 30mm C 36mm	A 14mm B 40mm C 37mm	A 16mm B 50mm C 36mm	A 16mm B 60mm C 36mm	A 16mm B 70mm C 36mm	A 17mm B 80mm C 35mm	A 17mm B 90mm C 40mm	A 16mm B 100mm C 36mm
Composição composición/composition/composition	Alumínio Alumínio | Aluminium | Aluminium							
Caixa caja/boîte/box	20 UN							
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.							

perfil de canto perfurado alumínio perfil de esquina alumínio | profil d'angle aluminium | aluminium corner profile




Referência referencia/référence/reference	**PERIS001**
Medidas medidas/mesures/measures	A 22mm
Composição composición/composition/composition	Alumínio 0,30mm Alumínio | Aluminium | Aluminium
Atado paquete/forfait/package	50 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.

perfil de canto perfurado PVC perfil de esquina PVC | profil d'angle PVC | PVC corner profile




Referência referencia/référence/reference	**PERIS002**
Medidas medidas/mesures/measures	A 24mm
Composição composición/composition/composition	PVC PVC | PVC | PVC
Caixa caja/boîte/box	100 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.

perfil de alumínio c/ rede perfil de esquina alumínio con red | profil d'angle aluminium réseau | aluminium corner profile with fiber mesh



Referência referencia/référence/reference	**PERIS003**
Medidas medidas/mesures/measures	A 24mm B 100mm C 150mm
Composição composición/composition/composition	Alumínio + Rede fibra de vidro alumínio + red con fibra de vidrio | aluminium+ réseau de fibre de verre | aluminium + fiber mesh
Caixa caja/boîte/box	100 UN
Palete cpaleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.

bucha de fixação pasadores de aislamiento | chevilles d'isolation | insulation dowels



Referência referencia/référence/reference	**PERIS039**	**PERIS040**	**PERIS041**	**PERIS042**	**PERIS043**	**PERIS044**	**PERIS045**
Medidas medidas/mesures/measures	A 10mm B 70mm	A 10mm B 90mm	A 10mm B 110mm	A 10mm B 130mm	A 10mm B 140mm	A 10mm B 150mm	A 10mm B 160mm
Composição composición/composition/composition	Polipropileno virgem Polipropileno virgen | Polypropylène | Polypropylene						
Caixa caja/boîte/box	250 UN						
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	-						

PERTECNO S.A.

+351 256 798 414 pertecno@pertecno.pt www.pertecno.pt

Zona Industrial de Olho Marinho, Rua do Navega, nº 367, 3885-183, Ovar

Cofinanciado por:

CENTRO 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional