CATALOGUE 2023

SPÉCIALISTES EN FIXATIONS
ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE PLÂTRE









PROMOFIX
DISTRIBUCIÓN

20 ans d'expérience dans le choix de nos fournisseurs et l'importation de nos produits, Promofix Distribución continue d'évoluer et de se développer sur les marchés émergents, en mettant toujours l'accent sur la qualité de ses produits.

QUALITÉ PRIX SERVICE

"Destinés à un marché de gros de consommation, nous sommes spécialisés dans l'importation et la distribution de produits utilisés pour l'assemblage de cloisons sèches, faux plafonds, isolation et assemblages similaires."

« L'objectif de notre stratégie d'approvisionnement est de développer des relations commerciales durables et mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs qui peuvent le mieux répondre aux besoins de nos clients, dans le respect des coûts, de la qualité et du service.

Chez Promofix, nous travaillons avec les meilleures marques du marché afin de garantir à nos clients des matériaux de haute qualité aux meilleurs prix.

Placo SAINT-GOBAIN

spit

EDMA

URSA

PLADUR

BiFire TECNOLOGIA ITALIANA

Quilosa

DEWALT

eurocoustic SAINT-GOBAIN

GABELEX

Rockfon

LA TIENDA DEL PLAQUISTA

Í N D E X

01 VISSERIE
pag 1 - 4

1.1 - Visseries pour plaques de plâtre
1.2 - Vis autoperçeuses
1.3 - Vis à filetage bois
1.4 - Vis à filetage métrique

02 BANDES
pag 5 - 8

2.1 - Bandes pour plaques de plâtre
2.2 - Isolants pour pieds de cloisins
2.3 - Rouleaux fibres de verre pour enduits et ite
2.4 - Bandes pour climatisation/plomberie/peinture

03 ENDUIT JOINTS, MORTIERS ET IMPRESSIONS
pag 9 - 11

04 TRAPPES DE VISITE
pag 12 - 19

4.1 - Trappes aluminium/plaque de plâtre
4.2 - Trappes métalliques
4.3 - Trappes de visite résistentes au feu plafonds selon norme EN 13501-2 et EN 1364-2
4.4 - Trappes de visite résistentes au feu contre cloisons selon norme EN 13501-2 et EN 1634-1

05 PROFILS
pag 20 - 24

5.1 - Profils pour plaques de plâtre
5.2 - Profils d'angles pour plaques de plâtre
5.3 - Profils faux plafonds suspendus
5.4 - Profils en aluminium PROMOLISTEL

06 ACCESOIRES
pag 25 - 34

6.1 - Accessoires F45 - F47
6.2 - Accessoires CD60
6.3 - Accessoires pour plafonds suspendus T15 - T24
6.4 - Accessoires divers
6.5 - Accessoires acoustiques

07 CLIPS DE SUSPENSION
pag 35 - 36

08 CHEVILLES
pag 37 - 41

8.1 - Chevilles metálliques
8.2 - Chevilles plastiques

09 OUTILLAGES MANUELS
pag 42 - 48

9.1 - Outillages pour couper
9.2 - Outillages pour les profils
9.3 - Outillages pour transporter
9.4 - Outillages pour les joints
9.5 - Outillages pour visser/perçer
9.6 - Outillages pour clouer
9.7 - Outillages pour la finition des plaques de plâtre

10 ISOLATION, PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS
pag 49 - 54

10.1 - Laine minérale
10.2 - Plaques de plâtre
10.3 - Dalles faux plafonds suspendus en laine de roche
10.4 - Dalles faux plafonds suspendus métalliques
10.5 - Dalles faux plafonds suspendus vinyle

11 CONTRE CHÂSSIS POUR PORTES À GALANDAGE
pag 55 - 56

12 BÂTI SUPPORTS
pag 60



01 VISSERIE

Chez Promofix, nous avons une large gamme de vis de haute qualité, pour la fixation du plâtre, du fer, du bois et des suspensions de faux plafonds, entre autres utilisations.

Nos vis, sont vérifiées avant d'être mises sur la marché, pour donner un niveau de qualité optimal.

1. VISSERIE

1.1 Visseries pour plaques de plâtre

Vis à Plâtre TTPC PRX phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2.



Référence	Dimension			
PRX35025NB	3,5 x 25 mm	1.000	16.000	384.000
PRX35035NB	3,5 x 35 mm	1.000	12.000	288.000
PRX35045NB	3,5 x 45 mm	1.000	8.000	192.000
PRX35055NB	3,5 x 55 mm	500	6.000	144.000
PRX42070NB	4,2 x 70 mm	500	4.000	96.000
PRX48090NB	4,8 x 90 mm	250	3.000	72.000
PRX48100NB	4,8 x 100 mm	250	3.000	72.000
PRX48110NB	4,8 x 110 mm	250	3.000	72.000
PRX48120NB	4,8 x 120 mm	200	3.000	72.000
PRX48130NB	4,8 x 130 mm	200	2.400	57.600





Vis à Plâtre TTPC PRX phosphatées noires sur.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Bande universelle, comptatible avec la majorité de visseuses et adapateurs du marché.

Référence	Dimension			
PRXB35025NB	3,5 x 25 mm	1.000	10.000	180.000
PRXB35035NB	3,5 x 35 mm	1.000	10.000	180.000

Vis à Plâtre TTPC PRX phosphatées noires en seau plastique.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale.
CE selon EN 14566.



Référence	Dimension		
PRX35025CU	3,5 x 25 mm	5.000 ud con 3 puntas	560.000
PRX35035CU	3,5 x 35 mm	3.000 ud con 1 punta	336.000



Vis à Plâtre pointe foret TTPF PRX phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2.





Référence	Dimension			
VAD35025NB	3,5 x 25 mm	1.000	16.000	384.000
VAD35035NB	3,5 x 35 mm	1.000	12.000	288.000
VAD35045NB	3,5 x 45 mm	1.000	8.000	192.000
VAD35055NB	3,5 x 55 mm	500	6.000	144.000

Vis à Plâtre filetage large PRX phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2. Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2.



Référence	Dimension			
VAS39035NB	3,9 x 35 mm	1.000	12.000	288.000
VAS48035NB	4,8 x 35 mm	500	8.000	192.000



Vis à Plâtre pour plaques denses, filetage HI-LO, phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2.





Référence	Dimension			
VAF39025NB	3,9 x 25 mm	1.000	16.000	384.000
VAS39030NB	3,9 x 30 mm	1.000	12.000	288.000

Vis à Plâtre pour plaques denses, filetage INVERSÉ, phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.



Référence	Dimension			
PRXD39025NB	3,9 x 25 mm	1.000	16.000	384.000
PRXD39035NB	3,9 x 35 mm	1.000	12.000	288.000
PRXD39045NB*	3,9 x 45 mm	1.000	8.000	192.000

1.2 Vis autoperçeuses

Vis TRPF DIN7504N.

GAMME PRO - Zinguées Cr3+. CE selon EN 14566.



Réfeéence	Dimension			
N350095ZB	3,5 x 9,5mm	1.000	320.000	768.000
N350095ZB200	3,5 x 9,5mm	200	9.600	230.400
N35013ZB	3,5 x 13mm	1.000	32.000	768.000
N42013ZB	4,2 x 13mm	1.000	16.000	384.000

Vis THPF DIN7504K.

GAMME PRO - Zinguées Cr3+. CE selon EN 14566.

Ráférence	Dimension			
K42013ZB	4,2 x 13 mm	500	16.000	384.000





Vis autoperçeuses tête plate.

GAMME PRO - Zinguées Cr3+. CE selon EN 14566.

Référence	Dimension			
NP42013ZP	4,2 x 13 mm	1.000	16.000	384.000

*** Disponible sur demande.**

Vis agglo, tête fraisée double cône, Pozi.

GAMME PRO - Zinguées Cr3+.

Référence	Dimension			
VBA45040ZB	4,5 x 40 mm	500	6.000	144.000





Piton de réhabilitation femelle.

Filetage bois et filetage femelle M6. Zinguées Cr3+.

Référence	Dimension		
PRF665	M6 x 65 mm	100	48.000

Piton de réhabilitation mâle.

Filetage bois et filetage mâle M6. Zinguées Cr3+.

Référence	Dimension		
PRM665	M6 x 65 mm	100	48.000





Piton fermée.

Filetage pour cheville nylon 6mm.
Zinguées Cr3+. Trou de ø12mm.

Référence	Dimension		
HEMC4830	4,8 x 30 mm	100	84.000

Vis bas.

Zinguées Cr3+. Trou de ø6mm.

Référence	Dimension		
VB660	M4 x 60mm	100	48.000
VB695	M6 x 95mm	100	28.500





02 BANDES

Gamme complète de rubans à joints pour plaques de plâtre, isolation acoustique, thermique et de protection.

2. BANDES

2.1 Bandes pour plaques de plâtre

Bandes à joints.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.
Papier américain 100% résineux à fibres longues, microperforé.



Référence	Dimension		
BJCE150	150 mètres	10	630
BJCE075	75 mètres	20	1.200
BJCE023	23 mètres	20	1.200



Bandes armées.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe. CE selon EN 14353.
Papier américain 100% résineux à fibres longues, microperforé.
Feuillard alu zingué spécial anticorrosion.

Référence	Dimension			
BA030	30 mètres	1	10	500
BA010	10 mètres	1	10	500

Bandes acoustiques monoadhésives.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe.
Mousse de polyuréthane flexible à cellules fermées physiquement réticulées de 33kg/m3.



Référence	Dimension	Longueur		
BB303C	30 mm x 3 mm	30 mètres	40	480
BB503C	50 mm x 3 mm	30 mètres	22	264
BB703C	70 mm x 3 mm	30 mètres	15	180
BB903C	90 mm x 3 mm	30 mètres	11	132

Bandes acoustiques double face avec papier.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe.
Mousse de polyuréthane flexible à cellules fermées physiquement réticulées de 33kg/m3.



Référence	Dimension	Longueur		
BBP503C	50 mm x 3 mm	30 mètres	21	252
BBP703C	70 mm x 3 mm	30 mètres	15	180

Bandes fibres de verre autoadhésives 65gr/m2- 9mm x 9mm.

GAMME PRO



Référence	Dimension	Longueur		
BMP153	50 mm	153 metros	12	432
BMP090	50 mm	90 metros	24	864
BMP045	50 mm	45 metros	54	972
BMP020	50 mm	20 metros	60	1.620

2.2 Isolants pour pied de cloisons

Pieds de cloisons 150 microns.


GAMME PRO - Fabriqué en Europa.

Référence	Dimension	Longueur	
PDC261515*	260 mm	150 mètres	168
PDC301515*	300 mm	150 mètres	168
PDC331515*	330 mm	150 mètres	180
PDC361515*	360 mm	150 mètres	180
PDC501515*	500 mm	150 mètres	90

* Disponible sur demande.



2.3 Rouleaux fibres de verre pour enduits et ite



Rouleau fibres de verre 145gr/m2 - 4mm x 4mm.


GAMME PRO - Fabriqué en Europe.


Référence	Dimension	Longueur	
RFV145105044	1 mètre	50 mètres	35

Rouleau fibres de verre 160gr/m2- 4mm x 4mm.

GAMME PRO - Fabriqué en Europa.

Référence	Dimension	Longueur	
RFV160105044	1 mètre	50 mètres	35





Maille carrée péciale pour offrir une plus grande résistance au mortier.



Rouleau fibres de verre FASSANET 160gr/m2- 4mm x 4mm.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension	Longueur	
FASSANET160	1 mètre	50 mètres	33

Cinta aislante anti-condensación.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe.
Mousse élastométrique de structure cellulaire fermée et avec un facteur de résistante élevé à la diffusion de la vapeur d'eau.



Référence	Largeur	Longueur		
RUBTEC50	50 mm x 5 mm	15 mètres	10	480



Bandes aluminium

GAMME PRO - Fabriqué en Europe.
Epaisseur 30 microns. Disponibles en 40 et 50 microns.

Référence	Largeur	Longueur		
CA5045	50 mm	45 mètres	36	1.620
CA6245	62 mm	45 mètres	30	1.350
CA7545	75 mm	45 mètres	24	1.080

Bandes de masquage

GAMME PRO - Fabriqué en Europe.

Référence	Largeur	Longueur		
CCP2545	25 mm	45 mètres	72	3.960
CCP4845	48 mm	45 mètres	36	1.980





03 ENDUITS JOINTS, MORTIERS ET IMPRESSIONS

Nous proposons un ensemble de pâtes de haute qualité, pour le traitement des joints de plaques de plâtre, en pieuvres et prêtes à l'emploi.

3. ENDUITS JOINTS, MORTIERS ET IMPRESSIONS



PLADUR

Enduit pour joints
PLADUR ST1 1 heure.

Référence			
PLAD161711	1heure	10 Kg	120
PLAD161710	1heure	20 Kg	64



PLADUR

Enduit pour joints
PLADUR ST2 2 heures.

Référence			
PLAD161708	1heure	20 Kg	64



PLADUR

Enduit pour joints
PLADUR JN 24 heures.

Référence			
PLAD161691	24 heures	18 Kg	72



PLADUR

Enduit pour joints prêt à
l'emploi **PLADUR LU.**

Référence			
PLAD161573	24 - 36 heures	7 Kg	112
PLAD161572	24 - 36 heures	20 Kg	33



PLADUR

Mortier adhésif PLADUR PA.

Référence			
PLAD161716	1-2 heures	20 Kg	64



Placo SAINT-GOBAIN

Enduit pour joints
PLACO PR1.

Référence			
PLACOPR1	1 heure	25 Kg	48



Placo SAINT-GOBAIN

Enduit pour joints
PLACO PR1.

Référence			
PLACOSN	12 - 48 heures	25 Kg	48

TOUTE LA GAMME DE PÂTES PLADUR **ET** Placo SAINT-GOBAIN **DISPONIBLES SUR DEMANDE.**



Quilosa

Adhésif en mousse por la fixation du plâques de plâtre.

Référence			
QUI10041627	30 min	830 ml	12 ud



Quilosa

Nettoyant mousse polyuréthane ORBAFOAM.

Référence		
QUI10025032	500 ml	12 ud



Quilosa

Pistolet pour mousse CALIBER 30.

Référence	
QUI10003731	1



Quilosa

Enduit de réparation léger pour reparer, sceller et remplir fissures.

Référence		
QUI10048445	280 ml	12



Quilosa

Mastic léger pour murs et fissures.

Référence		
QUI10048447	1,8Kg.	12

TOUTE LA GAMME Quilosa DISPONIBLES SUR DEMANDE.



04 TRAPPES DE VISITE

Chez promofix, nous avons une gamme très étendue de trappes en aluminium avec plâque de plâtre, tôle laquée, inox, coupe-feu, pour maçonnerie,..

ils permettent d'accéder a l'intérieur des cloisons, bardages,, faux plafonds ou murs, aux éléments d'electricité, plomberie, compteurs, air conditionneurs,..

nos trappes sont toutes disponibles avec des mesures spéciales sous consultation, avec des délais de livraison raisonnables.


4. TRAPPES DE

4.1 Trappes aluminium/plaque de plâtre

Trappes de visite MAXIMA, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÉLE PRO - avec joint périmétral type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPM020C	200 mm x 200 mm	10	320
TPM030C	300 mm x 300 mm	10	180
TPM040C	400 mm x 400 mm	8	128
TPM050C	500 mm x 500 mm	6	108
TPM060C	600 mm x 600 mm	6	72



Trappes de visite MAXIMA, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODELO PRO - avec joint périmétral type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.



Référence	Dimension		
TPM020	200 mm x 200 mm	1	368
TPM030	300 mm x 300 mm	1	228
TPM040	400 mm x 400 mm	1	108
TPM050	500 mm x 500 mm	1	69
TPM060	600 mm x 600 mm	1	57
TPM070	700 mm x 700 mm	2	72
TPM800600	800 mm x 600 mm	2	72
TPM080	800 mm x 800 mm	2	72
TPM090	900 mm x 900 mm	2	72
TPM100	1.000 mm x 1.000 mm	2	72
TPM110	1.100 mm x 1.100 mm	2	36
TPM1200600	1.200 mm x 600 mm	2	72
TPM1200800	1.200 mm x 800 mm	2	72
TPM120	1.200 mm x 1.200 mm	2	36
TPM1400700	1.400 mm x 700 mm	2	70

Trappes de visite MAXIMA, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 15mm.

MODÈLE PRO - avec joint périmétral type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPM15020	200 mm x 200 mm	2	10
TPM15030	300 mm x 300 mm	2	10
TPM15040	400 mm x 400 mm	2	8
TPM15050	500 mm x 500 mm	2	6
TPM15060	600 mm x 600 mm	2	6
TPM15080	800 mm x 800 mm	2	2



Trappes de visite MAXIMA, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 25mm.

MODÈLE PRO - avec joint périmétral type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.




Référence	Dimension		
TPM25020	200 mm x 200 mm	2	6
TPM25030	300 mm x 300 mm	2	6
TPM25040	400 mm x 400 mm	2	4
TPM25050	500 mm x 500 mm	2	4
TPM25060	600 mm x 600 mm	2	4

Trappes de visite MAXIMA BLANCHE, Aluminium PEINT EN BLANC / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périmétral type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPB020*	200 mm x 200 mm	2	10
TPB030*	300 mm x 300 mm	2	10
TPB040*	400 mm x 400 mm	2	8
TPB050*	500 mm x 500 mm	2	6
TPB060*	600 mm x 600 mm	2	6

Disponibles en 15mm et 25mm.



Trappes de visite MAXIMA QUATTRE, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périmétral type mousse, fermeture par pousser/lâcher, double clic. Fabricado en Europa. Profil en aluminium soudé et très robuste. Indiquées pour locaux humides. ETANCHE AIR/POUSSIERE/FUMÉE/EAU. CE selon les normes d'air : EN 1026 et EN 12207. Fumée: DIN EN 1634-3. Eau: EN 1027 et EN 12208. D'acoustique: DIN EN ISO 10140-2.



Référence	Dimension		
TPMQ020*	200 mm x 200 mm	2	10
TPMQ030*	300 mm x 300 mm	2	10
TPMQ040*	400 mm x 400 mm	2	8
TPMQ050*	500 mm x 500 mm	2	6
TPMQ060*	600 mm x 600 mm	2	6

Disponibles en 25mm.

Trappes de visite MAXIMA AIRPROOF, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périmétral type EPDM, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau. ÉTANCHE AIR/POUSSIÈRE/FUMÉE. Test Air/Poussière : DIN EN 14351 Class 4. Test Fumée : DIN 18095-2.Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides. Fabriqué en Europe. CE selon EN 1026 y EN 12207.

Référence	Dimension		
TPUMA020	200 mm x 200 mm	1	180
TPUMA030	300 mm x 300 mm	1	150
TPUMA040	400 mm x 400 mm	1	120
TPMUA050	500 mm x 500 mm	1	100
TPMUA060	600 mm x 600 mm	1	50

Disponibles en 15mm et 25mm.



Trappes de visite pour Carrelages, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périmétral type mousse, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides. Fabriqué en Europe.

Version 1 : installation du carrelage sur le panneau.

Version 2 : installation du carrelage dans le profil d'aluminium.

Disponibles avec différents types de serrures sur demande.



Version 1



Version 2



Référence	Dimension		
TPA120*	200 mm x 200 mm	2	180
TPA130*	300 mm x 300 mm	2	150
TPA140	400 mm x 400 mm	2	120
TPA150*	500 mm x 500 mm	2	100
TPA160*	600 mm x 600 mm	2	50

Disponibles en 15mm et 25mm.

* Disponible sur demande.

Trappes de visite Alumium / Plaque de plâtre perforée 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périmétral type mousse, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau.Profil en aluminium soudé et très robuste. Compatibles à tous les types de plaques perforées. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TPP020*	200 mm x 200 mm	2	180
TPP030*	300 mm x 300 mm	2	150
TPP040*	400 mm x 400 mm	2	120
TPP050*	500 mm x 500 mm	2	100
TPP060*	600 mm x 600 mm	2	50



Trappes de visite Rondes, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périmétral type EPDM, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Indiquées pour locaux humides.



Référence	Dimension		
TPAR13020*	200 mm	2	180
TPAR13030*	300 mm	2	150
TPAR13040*	400 mm	2	120
TPAR13050*	500 mm	2	100
TPAR13060*	600 mm	2	50

Disponibles en 15mm, 18mm et 25mm.

Trappes de visite pour Murs en Briques 60mm, Aluminium/Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périmétral type mousse, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPLAD1320*	200 mm x 200 mm	2	100
TPLAD1330*	300 mm x 300 mm	2	50
TPLAD1340*	400 mm x 400 mm	2	50
TPLAD1350*	500 mm x 500 mm	2	30
TPLAD1360*	600 mm x 600 mm	2	30

Disponibles en 15mm et 25mm.



4.2 Trappes métalliques

Trappes de visite tôle, fermeture par pousser/lâcher.

Laqué blanc RAL9016.





Référence	Dimension		
TCB020	200 mm x 200 mm	10	500
TCB030	300 mm x 300 mm	10	200
TCB040	400 mm x 400 mm	10	180
TCB050	500 mm x 500 mm	5	100
TCB060	600 mm x 600 mm	5	100
TCB080	800 mm x 800 mm	2	48
TCB1200600	1.200 mm x 600 mm	2	36

Trappes de visite tôle STILCLIP, fermeture par pousser/lâcher.

Laqué blanc RAL9016.

Référence	Dimension		
TC020	200 mm x 200 mm	1	416
TC030	300 mm x 300 mm	1	480
TC040	400 mm x 400 mm	1	364
TC050	500 mm x 500 mm	1	288
TC060	600 mm x 600 mm	1	126



** Disponible sur demande.*

Trappes de visite tôle STILKEY, fermeture clé carrée.

Laqué blanc RAL9016. Disponibles avec différents types de serrures sur demande.

Référence	Dimension		
TCK020	200 mm x 200 mm	10	500
TCK030	300 mm x 300 mm	10	200
TCK040	400 mm x 400 mm	10	180
TCK050	500 mm x 500 mm	5	100
TCK060	600 mm x 600 mm	5	100
TCK080	800 mm x 800 mm	5	48
TCK090	900 mm x 900 mm	2	14
TCK100	1.000 mm x 1.000 mm	2	14
TCK110	1.100 mm x 1.100 mm	2	14
TCK1200600	1.200 mm x 600 mm	2	36
TCK1200800	1.200 mm x 800 mm	2	28
TCK120	1.200 mm x 600 mm	1	10





Trappe de visite tôle isolée air et poussière, fermeture clé carrée.

Laqué blanc RAL9016. Avec joint périmetral.
Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.





Référence	Dimension		
TCKISO20*	200 mm x 200 mm	10	500
TCKISO30*	300 mm x 300 mm	10	200
TCKISO40*	400 mm x 400 mm	10	180
TCKISO50*	500 mm x 500 mm	5	100
TCKISO60*	600 mm x 600 mm	5	100

Trappes de visite tôle , fermeture magnétique.

Laqué blanc RAL9016. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TCMAG020*	200 mm x 200 mm	10	500
TCMAG030*	300 mm x 300 mm	10	200
TCMAG040*	400 mm x 400 mm	10	180
TCMAGO50*	500 mm x 500 mm	5	100
TCMAGO60*	600 mm x 600 mm	5	100





Trappes de visite en acier inoxidable, fermeture par pousser/lâcher.

Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TCINOX20*	200 x 200 mm	10	500
TCINOX30*	300 x 300 mm	10	200
TCINOX40*	400 x 400 mm	10	180
TCINOX50*	500 x 500 mm	5	100
TCINOX60*	600 x 600 mm	5	100

Trappe de visite scellées et isolées, selon norme RT2012.

Laqué blanc RAL9016. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
TCRT050*	500 mm x 500 mm	1	6	24



* Disponible sur demande.

RF30 PLAFONDS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 12,5mm RF30 PLAFONDS.

MODÈLE PRO SANS ISOLANT ADDITIONNEL NÉCESSAIRE - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande.

Référence	Dimension		
RF30T1320*	200 mm x 200 mm	2	100
RF30T1330	300 mm x 300 mm	2	100
RF30T1340	400 mm x 400 mm	2	100
RF30T1350	500 mm x 500 mm	2	100
RF30T1360	600 mm x 600 mm	2	50



Disponibles en 12,5mm, 15mm, 18mm, 20mm et 25mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm.

RF60 PLAFONDS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 30mm RF60 PLAFONDS.

MODÈLE PRO SANS ISOLANT ADDITIONNEL NÉCESSAIRE - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande.
Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension		
RF60T3020*	200 mm x 200 mm	2	100
RF60T3030	300 mm x 300 mm	2	100
RF60T3040	400 mm x 400 mm	2	100
RF60T3050	500 mm x 500 mm	2	100
RF60T3060	600 mm x 600 mm	2	50

Disponibles en 30mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.

RF90 PLAFONDS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 40mm RF90 PLAFONDS.

MODÈLE PRO SANS ISOLANT ADDITIONNEL NÉCESSAIRE - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande.

Référence	Dimension		
RF90T4020*	200 mm x 200 mm	2	40
RF90T4030	300 mm x 300 mm	2	20
RF90T4040	400 mm x 400 mm	2	20
RF90T4050	500 mm x 500 mm	2	20
RF90T4060	600 mm x 600 mm	2	20



Disponibles en 40mm, 43mm, 45mm et 50mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.

RF120 PLAFONDS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 50mm RF120 PLAFONDS.

MODÈLE PRO SANS ISOLANT ADDITIONNEL NÉCESSAIRE - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande.
Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension		
RF120T5020*	200 mm x 200 mm	2	40
RF120T5030*	300 mm x 300 mm	2	20
RF120T5040*	400 mm x 400 mm	2	20
RF120T5050*	500 mm x 500 mm	2	20
RF120T5060*	600 mm x 600 mm	2	20

Disponibles en 50mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.

* Disponible sur demande.

RF30/RF60/RF90/RF120 CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 25mm RF30/RF60/RF90/RF120 CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF90P25020*	200 mm x 200 mm	2	100
RF90P25030*	300 mm x 300 mm	2	100
RF90P25040*	400 mm x 400 mm	2	100
RF90P25050*	500 mm x 500 mm	2	100
RF90P25060*	600 mm x 600 mm	2	50

Disponibles en 25mm. Certifiées jusqu'à 1000mm x 1000mm.



4.5 Trappes de visite résistentes au feu pour contre cloisons selon norme EN 13501-2 et EN 1634-1

RF30 CONTRE CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 25mm RF30 CONTRE CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension		
RF30CP25020*	200 mm x 200 mm	2	100
RF30CP25030*	300 mm x 300 mm	2	100
RF30CP25040*	400 mm x 400 mm	2	100
RF30CP25050*	500 mm x 500 mm	2	100
RF30CP25060*	600 mm x 600 mm	2	50

Disponibles en 25mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.

RF60 CONTRE CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 30mm RF60 CONTRE CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF60CP30020*	200 mm x 200 mm	2	100
RF60CP30030*	300 x 300 mm	2	100
RF60CP30040*	400 x 400 mm	2	100
RF60CP30050*	500 x 500 mm	2	100
RF60CP30060*	600 x 600 mm	2	50

Disponibles en 25mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.



RF90 CONTRE CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 40mm RF90 CONTRE CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension		
RF90CP40020*	200 mm x 200 mm	2	40
RF90CP40030*	300 mm x 300 mm	2	20
RF90CP40040*	400 mm x 400 mm	2	20
RF90CP40050*	500 mm x 500 mm	2	20
RF90CP40060*	600 mm x 600 mm	2	20

Disponibles en 40mm, 43mm, 45mm et 50mm. Certifiées jusqu'à1500mm x 1000mm, sens du feu indifférent.

RF120 CONTRE CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 50mm RF120 CONTRE CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension		
RF120CP50020*	200 mm x 200 mm	2	40
RF120CP50030*	300 mm x 300 mm	2	20
RF120CP50040*	400 mm x 400 mm	2	20
RF120CP50050*	500 mm x 500 mm	2	20
RF120CP50060*	600 mm x 600 mm	2	20

Disponibles en 40mm, 43mm, 45mm et 50mm.
Certifiées jusqu'à1500mm x 1000mm, sens du feu indifférent.

Trappes spéciales disponibles sur demandes de prix

Types de serrures:



1. Serrure clé carrée.



2. Serrure à barillet.



3. Serrure batteuse.


Autres modèles de trappes de visite:



Avec supports anti-chute



Pour l'extérieur



De gravité

* Disponible sur demande.



05 PROFILS

Gamme complète de profilés métaliques pour le montage de cloisons et plafonds filants en plaques de plâtre et faux plafonds suspendus, sous la norme CE.

5. PROFILS PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

5.1 Profils pour plaques de plâtre C€

Rails pour montants.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPUW36	36	10	1.120
PRXPUW48	48	10	1.120
PRXPUW70	70	10	840
PRXPUW90	90	10	600



Montants pour cloisons.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.



Référence	Dimension		
PRXPCW36	36	10	960
PRXPCW48	48	10	960
PRXPCW70	70	10	600
PRXPCW90	90	10	600

Fourrures F45 et F47.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPCD45	45mm x 17mm	10	800
PRXPCD47	45mm x 17mm	10	800



Fourrure CD60.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.



Référence	Dimension		
PRXPCD6027	60mm x 27mm	10	840

Profils U pour fourrures.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
UD182606	26mm x 20mm x 26mm	10	300
PRXPUD31	30mm x 28mm x 30mm	10	640



Profils U optimal pour fourrures.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.



Référence	Dimension		
PRXPUD20	24mm x 19,5 x 13mm	10	1.280

Profil oméga.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPOM4215	15mm x 42mm x 15mm	10	720



* Disponible sur demande.

Cornières en L.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPLW2424	24mm x 24mm	30	1.440
PRXPLW3030	30mm x 30mm	30	1.440





Traverse à encliquetage Click On pour F47.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
UD274007	40mm x 27mm	8	480

Fourrure flex pour plafonds incurvés.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
CD5027FX	49mm x 27mm	10	100



Profil SuperFlex pour colonnes.

Pour la connexion entre plafonds et mûrs arrondis ou plafonds et colonnes.
Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.



Référence	Dimension		
UD8029FX	80mm x 28mm	6	120

Rails flex pour cloisons incurvées.


Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
UW5040FX	40mm x 51mm x 40mm	8	120
UW7040FX	40mm x 71mm x 40mm	8	120



Cornière flex.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.




Référence	Dimension		
LW3030FX	30mm x 30mm	10	100

Bordure flex.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW1530FX	15mm x 30mm	10	100




5.2 Profils d'angles pour plaques de plâtre

Equerre d'angles 90°.


Acier galvanizé - Épaisseur 0,50mm. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW303005	30mm x 30mm	10	500



Disponibles en 2,5mètres, 2,6mètres et 3mètres.

Equerre d'angles régulables.



Acier galvanizé - Épaisseur 0,60mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.


Référence	Dimension		
LW30AVBR	30mm x 30mm	10	500

Disponibles en 3mètres.

Equerre d'angles 135°.


Acier galvanizé - Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW31135G	30mm x 30mm	10	500



Disponibles en 3mètres.

Equerre de finition.



Acier galvanizé - Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW153005	15mm x 30mm	10	500


Disponibles en 3mètres.

5.3 Profils faux plafonds suspendus

Plafonds suspendus T24 TEETANIUM™.

Acier galvanizé pré-peint blanc - Épaisseur 0,30mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Decription	Dimension		
TDE24383700	Porteur 3,70 mètre	24mm x 38mm	20	480
TDE24331200	Entretoise 1,20 mètre	24mm x 33mm	60	2.880
TDE24250600	Entertoise 0,60 mètre	24mm x 25mm	60	2.880





Assemblage pas encliquetage avec surmontage..

Certificat CE selon norme EN 13964 et EN 14195.

Charge admissible de 8 à 20kgs/m², selon le type de montage.

Perfilería techos desmontables T15 TEETANIUM™.

Acier galvanizé - Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.



Référence	Decription	Dimension		
TDE153700	Porteur 3,70 mètres	15mm x 38mm	20	480
TDE151200	Entretoise 1,20 mètres	5mm x 38mm	60	2.880
TDE150600	Entretoise 0,60 mètres	15mm x 38mm	60	2.880



5.3 Profilés de plafond suspendu

Cornières en L.

Acier galvanizé pré-peint blanc. Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.



Référence	Dimension		
L19B	24mm x 19mm	25	750
L24B	24mm x 24mm	25	750
L30B	30mm x 30mm	30	600



Profils en F.

Acier galvanizé pré-peint blanc. Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
F13B	12,5mm	14	280
F16B	15mm	12	240

Profils en W - Joints creux.

Acier galvanizé pré-peint blanc. Épaisseur 0,50mm.
Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.




Référence	Dimension		
W10B	24mm x 12mm x 10mm x 19mm	25	750

5.4 Profils en aluminium PROMOLISTEL

Profils d'encadrement pour joints creux.

Aluminium extrudé blanc RAL9010. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14353.



Référence	Dimension		
QR12*	21mm x 10mm x 12,5mm	25	500
QR25*	21mm x 10mm x 25mm	25	500



Equerre de finition.

Aluminium extrudé blanc RAL9010. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14353.

Référence	Dimension		
QE12*	21mm x 12,5mm	25	500

* Disponible sur demande.



06 ACCESSOIRES

Promofix met à votre disposition une large gamme d'accessoires pour la pose de cloisons et plafonds filants en plaques de plâtre et faux plafonds suspendu.

6. ACCESSOIRES

6.1 Accessoires F45 - F47

Cavalier pivot universel.

Avec 2 ergots pour aider à son installation. Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
HCO47	M6 / 45mm - 47mm	100	25.200



Cavalier droit F45.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
HCR45	M6 / 45mm	100	25.200

Éclisse pour F45.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
F201	45mm	50	12.600



Éclisse pour F47.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
F202	47mm	50	12.600

Éclisse universelle.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
F203	45mm/47mm	50	12.600



Éclisse CHEVÊTRE universelle.

Permet une connexion de 2 fourrures bout à bout, perpendiculaire, parallèle et angulaire. Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
F204	45mm/47mm	50	12.600

Cavalier croisillon F45.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
CCU45	45mm	50	12.600



Cavalier croisillon F47.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
CCU47	47mm	50	12.600

Suspente rapide universelle.

Acier galvanizé. Ressort en acier élastique niquelé. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
C090	45mm/47mm	50	12.600



Suspente "U".

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
AD47120	47mm x 120mm	100	10.000
AD47200	47mm x 200mm	100	10.000

Suspente longue à hourdis.

Acier élastique avec traitement thermique, phosphaté noir.

Référence	Dimension		
SLHO	70mm x 72mm c/utillaje	100	25.200





Clip fourrure/cornière.

Acier élastique avec traitement thermique, phosphaté noir.
Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence		
CLIPF47	100	51.300

Suspente poutrelles béton.

Acier galvanizé de 1,90mm d'épaisseur. 2 filetages M6 pour tiges filetées.
Vis de serrage avec écrou large pour bloquer la suspente sur la poutrelle pour plus de sécurité.
Possède des griffes pour une meilleure fixation à la poutrelle béton.
Compatible avec toutes les suspentes du marché.



Référence		
SHORM0125	25	4.800



Suspente plancher bois.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence		
SLHOM	50	11.400

Suspentes F45.


Acier galvanizé, épaisseures de 0,80mm à 1mm, selon les tailles. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
S45090	90 mm	100	45.000
S45180	180 mm	100	30.000
S45240CL	240 mm	50	12.000
S45300CL	300 mm	50	10.000
S45400CL	400 mm	50	8.000
S45500CL	500 mm	50	6.000
S45600CL	600 mm	50	6.000



Suspentes sécables TC45.

Acier galvanizé, épaisseures de 0,80mm à 1mm, selon les tailles. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
SS45048	480 mm	50	6.000
SS45056	560 mm	50	5.000
SS45064	640 mm	50	4.500
SS45072	720 mm	50	4.000
SS45080	800 mm	50	3.500
SS45088	880 mm	50	3.000
SS45096	960 mm	50	3.000
SS45104	1.040 mm	50	2.500

Suspentes TC47.


Acier galvanizé, épaisseures de 0,80mm à 1mm, selon les tailles. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
S47090	90 mm	100	45.000
S47180	180 mm	100	30.000
S47240CL	240 mm	50	12.000
S47300CL	300 mm	50	10.000
S47400CL	400 mm	50	8.000
S47500CL	500 mm	50	6.000
S47600CL	600 mm	50	6.000



Suspentes sécables TC47.

Acier galvanizé, épaisseures de 0,80mm à 1mm, selon les tailles. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.




Référence	Dimension		
SS47048	480 mm	50	6.000
SS47056	560 mm	50	5.000
SS47064	640 mm	50	4.500
SS47072	720 mm	50	4.000
SS47080	800 mm	50	3.500
SS47088	880 mm	50	3.000
SS47096	960 mm	50	3.000
SS47104	1.040 mm	50	2.500

Cavalier droit.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
HCR60	M6 / 60	50	12.600



Éclisse.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
FP60	60 mm x 80 mm	50	12.600

Cavalier croisillon.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
CCU60	60mm	25	6.300



Suspente "U".

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
AD60120	60 mm x 120 mm	100	10.000

Crochet orthogonal simple.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
ECM60	60 mm	100	10.000



Suspente rapide simple pour tiges lisses Ø 4mm.

Acier galvanizé. Ressort en acier élastique zingué.
Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
C061	60 mm	50	10.000

Suspente rapide double pour tiges lisses Ø 4mm.

Acier galvanizé. Ressort en acier élastique zingué.
Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
SVD060	60 mm	25	10.000

Suspente rapide pour porteur en T, pour tiges lisses Ø 4mm.

Compatible con todos los perfiles en T del mercado. CE selon EN 13964.
Acier galvanizé. Ressort en acier élastique zingué. Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension		
SPR01	ø 4mm	100	10.000



Coulisseaux pour porteur en T.

Compatible avec tous les profiles en T du marché. CE selon EN 13964.
Acier galvanizé. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
EC04ZB	ø 4mm	100	49.000
EC06ZB	ø 6mm	100	49.000

Suspentes rapides avec ressort et crochets Ø 4mm.

Ressort en acier élastique zingué. Tiges lisses en acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
CVPM0165	165 mm - 300 mm	100	4.800
CVPM0315	315 mm - 600 mm	100	3.200
CVPM0515	515 mm - 1.000 mm	100	2.400
CVPM0760	760 mm - 1.500 mm	100	2.000
CVPM1015	1.015 mm - 2.000mm	100	1.500





Ressort double.

Acier élastique zingué. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCHD	ø 4mm	100	25.200

Tiges lisses à oeillet Ø 4mm.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
VLA012	125 mm	100	20.000
VLA025	250 mm	100	20.000
VLA037	375 mm	100	20.000
VLA050	500 mm	100	10.000
VLA075	750 mm	100	8.000
VLA100	1.000 mm	100	6.000
VLA150	1.500 mm	100	3.000
VLA200	2.000 mm	100	3.000



Tiges lisses à crochet Ø 4mm.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
VLG012	125 mm	100	20.000
VLG025	250 mm	100	20.000
VLG037	375 mm	100	20.000
VLG050	500 mm	100	10.000
VLG075	750 mm	100	8.000
VLG100	1.000 mm	100	6.000
VLG150	1.500 mm	100	3.000
VLG200	2.000 mm	100	3.000

Tiges lisses Ø 4mm.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
VLR050	500 mm	100	6.000
VLR100	1.000 mm	100	6.000
VLR150	1.500 mm	100	3.000
VLR200	2.000 mm	100	3.000
VLR300	3.000 mm	50	3.000




Araignée anti soulèvement.

Acier élastique.

Référence		
CAS01	100	25.200

Épingle anti soulèvement.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe.



Référence		
CAS02	100	21.600



Cavaliers anti soulèvement.

Acier élastique.

Référence	Dimension		
CAS03	9,5 mm	200	50.400
CAS04	12,5 mm x 16 mm	200	50.400

6.4 Accessoires divers

Attache universelle régulable.

Dispose de 2 filetages M6. Pour plafonds inclinés. Partie régulable rivetée.
Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
COM01	M6 x 20 mm	100	25.200



Clip omega regulable.

Disponible de 2 roscas M6. Para techos inclinados. Parte regulable remachada.
Acero galvanizado. Fabricado en Europa. CE según EN 13964.

Référence	Dimension		
COM02	M6 x 20 mm	50	12.600

Demi collier taraudé M6.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
DEMCOLT	Roscada M6	100	51.300

Demi collier non taraudé, trou passant Ø 6mm.

Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
DEMCOL	ø 6mm	100	17.100

Tiges filetées DIN975.

Acier zingué Cr3+. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
TIF041MZ	M4 x 1.000 mm	250	10.000
TIF05321MZ	5/32" x1000 mm	250	10.000
TIFHQ061MZ	M6 x 1.000 mm	100	6.000
TIFHQ062MZ	M6 x 2.000 mm	50	3.000
TIFHQ063MZ	M6 x 3.000 mm	50	2.000
TIF081MZ	M8 x 1.000 mm	50	3.000
TIF082MZ	M8 x 2.000 mm	25	1.500
TIF101MZ	M10 x 1.000 mm	25	2.000
TIF121MZ	M12 x 1.000 mm	25	1.500

Écrous hexagonaux DIN934.

Acier zingué Cr3+. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
93404ZB	M4	3.000	30.000
93406100ZB	M6	100	8.000
93408ZB	M8	500	4.000




Rondelle DIN9021.

Acier zingué Cr3+. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension	
902106ZB	M6	500

Rosace.

Acier galvanizé. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
ARA0640	6 mm x 40 mm	100	84.000

Manchons pour tiges filetées.

Acier zingué Cr3+. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
MR0420ZB	M4 x 20 mm	200	4.000
MR0532ZB	5/32" x 20 mm	200	4.000
MR0620ZB	M6 x 20 mm	100	2.000
MR0630ZB	M6 x 30 mm	100	1.400

Chevilles bascules.

Acier galvanizé. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
GTS04	M4	100	52.000
GTS06	M6	100	24.000



Cheville bascule avec rosaces.

Acier galvanizé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GTSA06	M6	100	25.200

Cheville bascule avec rosaces et écrous.

Séparés dans les boîtes. Acier galvanizé. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
GTSA934	M6	100	25.200



Cheville bascule avec rosaces et vis bas.

Séparés dans les boîtes. Acier galvanizé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GTSAVB660	M6 x 60 mm	50	12.600
GTSAVB695	M6 x 95 mm	50	12.600

Chevilles bascules avec crochet.

Monté dans les boîtes. Acier galvanizé. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
GTG04	M4	100	1.000
GTG06	M6	25	250




Segment à ressort.

Acier galvanizé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GSS06	M6	100	2.000

Segments à ressort avec crochet.

Monté dans les boîtes. Acier galvanizé. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
GSG04	M4	100	1.000
GSG06	M6	25	250

Equerre de fixation.

Acier zingué. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
EQ2525	25 mm x 25 mm	100	51.300



Rivets standards aluminium/acier.

Acier zingué. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RB48025	4,8 mm x 25 mm	250	128.250
RB48035	4,8 mm x 35 mm	250	128.250
RB48070	4,8 mm x 70 mm	150	76.950

Rivets éclatés aluminium/acier.

Acier zingué. Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension		
RF48035	4,8 mm x 35 mm	250	128.250
RF48070	4,8 mm x 70 mm	150	76.950

6.5 Accessoires acoustiques



Cavaliers droits acoustiques et antivibratils pour F47.

La membrane atténue les vibrations et améliore l'isolation acoustique de faux plafonds.
Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
TH47-20	47 mm / 20 Kg	20	5.040
TH47-50	47 mm / 50 Kg	20	5.040

Cavaliers droits acoustiques et antivibratils pour CD60.

La membrane atténue les vibrations et améliore l'isolation acoustique de faux plafonds.
Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.




Référence	Dimension		
TH60-20	60 mm / 20 Kg	20	5.040
TH60-50	60 mm / 50 Kg	20	5.040

Isolants pour cloisons acoustiques.

La membrane atténue les vibrations et améliore l'isolation acoustique de cloisons ou contre-cloisons.
Acier galvanizé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension	
P-15	25	6.300



07 CLIPS DE SUSPENSION

Éléments de fixation pour l'union de structures métalliques avec éléments de suspension pour l'installation de faux plafonds continue ou détachable

7. CLIPS DE SUSPENSION

Clips IPN pour tiges lisses Ø 4mm.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCA0154	1,5 mm x 4 mm	100	25.200
PCA0410	4 mm x 10 mm	100	25.200
PCA1015	10 mm x 15 mm	100	25.200
PCA1520	15 mm x 20 mm	100	25.200



Clips IPN pour tiges filetées.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.



Référence	Dimension		
PCAB060154	M6/1,5 mm - 4 mm	100	25.200
PCAB060410	M6/4 mm - 10 mm	100	21.600
PCAB061015	M6/10 mm - 15 mm	100	21.600
PCAB061520	M6/15 mm - 20 mm	100	21.600
PCAB080410	M6/4 mm - 10 mm	100	21.600
PCAB081015	M8/10 mm - 15 mm	100	21.600

Clips IPN type "Crocodile", avec vis prémontée.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.
Vis zinguée M6 x 16mm.

Référence	Dimension		
PCF616308	3 mm x 8 mm	100	25.200
PCF616814	8 mm x 14 mm	100	25.200





Clip vertical pour tiges filetées M6.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCB06	M6	100	51.300

Clips pour cornières pour tiges lisses Ø 4mm.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCC0155	1,5 mm x 5 mm	100	51.300
PCC0507	5 mm x 7 mm	100	51.300
PCC0307	3 mm x 7 mm	100	51.300
PCC0410	4 mm x 10 mm	100	51.300





Clips pour cornières pour tiges filetées M6.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCBC060155	1,5 mm x 5 mm	100	51.300
PCBC060507	5 mm x 7 mm	100	51.300
PCBC060307	3 mm x 7 mm	100	51.300
PCBC060410	4 mm x 10 mm	100	51.300



08 CHEVILLES

Large gamme de chevilles et chevilles métalliques et plastiques pour tous types d'utilisation, comment fixer les profilés métalliques, les points de suspension pour faux plafonds, fixations sur plaque de plâtre, béton, briques, etc...

8. CHEVILLES

8.1 Chevilles métalliques

Cheville zamack autoperçeuse pour plaques de plâtre, avec vis.

Alliage zinc/aluminium. Vis 4,5 x 30mm. Pas assemblées.



Référence	Dimension		
TNYV1438	14 mm x 38 mm	100	2.000

Chevilles cloisons creuses, avec vis prémontées.


Acier zingué. La cheville possède des griffes sous tête pour éviter de tourner au moment de la fixation.



Référence	Dimension		
HWAT0438	4 mm x 38 mm	100	2.000
HWAT0565	4 mm x 65 mm	100	2.000

Chevilles métalliques de frappe avec cône intérieur.

Acier zingué. Possède un cône intérieur pour une meilleure expansion.



Référence	Dimension		
DROBC06	M6 x 8 mm x 25 mm	100	3.000
DROBC08	M8 x 10 mm x 30 mm	100	1.600
DROBC10	M10 x 12 mm x 40 mm	50	800

Cheville rapide suspensions légères.

Acier élastique avec traitement thermique, phosphaté noir.
Donne un point d'ancrage pour l'installation d'un faux plafonds avec tiges lisses à crochet.



Référence	Dimension		
RAPCO	8 mm x 42 mm	100	1.800

Chevilles rapides suspensions lourdes.

Acier zingué. CE selon EN 13964.
Donne un point d'ancrage pour l'installation d'un faux plafonds avec tiges lisses à crochet.



Référence	Dimension		
TW650	6 mm x 50 mm	100	2.000
TW660	6 mm x 60 mm	100	2.000

Chevilles laiton.

Filetage interne conique pour une meilleure expansion. Conseillé pour charges légères.
Donne un point d'ancrage pour l'installation d'un faux plafonds avec tiges filetées.



Référence	Dimension		
CHL04B	M4	200	10.000
CVPM0315	5/32"	200	10.000
CVPM0515	M6	100	5.000
CVPM0760	M8	100	2.500
CVPM1015	M10	100	2.500

Chevilles laiton en seaux plastiques.

Avec 1 foret Makita 8mm x 110mm INCLUS.




Référence	Dimension		
CHL06CU	M6 x 8 mm	2.000 + 1 foret	224.000

Étiquettes seaux personnalisables à partir d'une palette complète.

Cheville nylon autoperçeuse pour plaques de plâtre.

Référence	Dimension		
TNY1341	13 mm x 41 mm	100	4.000





Cheville nylon autoperçeuse pour plaques de plâtre, avec vis.

Vis 4,5 x 35mm. Pas assemblées.

Référence	Dimension		
TNYV1533	15 mm x 33 mm	100	2.000

Chevilles de frappe HQ tête plate.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
CHGPHQ640B	6 mm x 40 mm	200	4.800	172.800
CHGPHQ660B	6 mm x 60 mm	100	2.400	86.400





Chevilles de frappe HQ tête bombée.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
CHGBHQ527B	5 mm x 27 mm	100	7.200	259.200
CHGBHQ637B	6 mm x 37 mm	200	4.800	172.800
CHGBHQ680B	6 mm x 80 mm	100	2.400	86.400

Chevilles de frappe HQ tête bombée en seaux plastiques.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
CHGBHQ527CU	5 mm x 27 mm	2.000	150.000
CHGBHQ637CU	6 mm x 37 mm	1.000	75.000

Etiquetas de los cubos personalizables a partir de 1 palet completo.





Chevilles de frappe HQ tête fraisée.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
CHGAHQ640	6 mm x 40 mm	200	4.800	172.800
CHGAHQ660	6 mm x 60 mm	100	2.400	86.400

Chevilles de frappe SPEED tête bombé.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
SPEED527	5 mm x 27 mm	100	7.200	259.200
SPEED632	6 mm x 32 mm	200	4.800	172.800



Chevilles de frappe SPEED tête bombé en seaux plastiques.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension		
SPEED527CU	5 mm x 27 mm	2.000	150.000
SPEED632CU	6 mm x 32 mm	1.000	75.000

Étiquettes seaux personnalisables à partir d'une palette complète.



Chevilles de frappe PROHIT tête carré.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
PROHIT630	6 mm x 30 mm	200	4.800	172.800

Cheville nylon avec colerette, avec vis.

Nylon de haute qualité. Vis 4,5 x 40 mm. Pas assemblées. Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension			
TNC06	ø 6mm	200	14.400	345.600



Référence	Dimension			
TNCV06	ø 6mm 4,5 x 40mm	100	102.600	345.600

Cheville nylon universelle.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension			
TNU06	ø 6mm	200	14.400	345.600



Cheville nylon avec colerette en seaux plastiques.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TNU06CU	ø 6mm	2.000	224.000

Etiquetas de los cubos personalizables a partir de 1 palet completo.

Cheville nylon universelle, avec vis.

Nylon de haute qualité. Vis 4,5 x 40 mm. Pas assemblées. Fabriqué en Europe.



Référence	Dimension		
TNUV06	ø 6mm	100	102.600

Cheville nylon universelle, avec vis, en bidons plastiques.

Nylon de haute qualité. Vis 4,5 x 40 mm. Ils ne viennent pas assemblés. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
TNUV06BO	ø 6mm + 4,5 x 40mm	400	2.400	57.600

Étiquettes bidons personnalisables à partir d'une palette complète.





Cheville nylon universelle, avec piton fermé.

Nylon de haute qualité. Piton fermé avec filetage bois 4,8 x 30mm.
Pas assemblés. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TNUHC06	ø 6mm + 4,8 x 30mm	50	51.300

Cheville nylon universelle, avec piton fermé, en bidons plastiques.

Nylon de haute qualité. Douille fermée avec filetage bois 4,8 x 30mm.
Pas assemblés. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
TNUH06BO	ø 6mm + 4,8 x 30mm	200	1.200	28.800

Étiquettes bidons personnalisables à partir d'une palette complète.



Chevilles d'isolation certifiées.

Fabriqué en Europe.



ETAG 014 ETA 12/0292

Référence	Dimension		
FMN10070	M10 x 70mm	250	10.000
FMN10090	M10 x 90mm	250	10.000
FMN10110	M10 x 110mm	250	10.000
FMN10130	M10 x 130mm	250	10.000
FMN10150	M10 x 150mm	250	10.000
FMN10180	M10 x 180mm	250	10.000
FMN10210	M10 x 210mm	250	10.000
FMN10240	M10 x 240mm	250	10.000





NYL avec collerette P800/500 - BOITE.

Référence	Dimension			
SPIT057070	5 x 25mm	100	4.000	252.000
SPIT057080	6 x 30mm	100	4.000	252.000
SPIT057090	8 x 40mm	100	2.000	126.000





NYL avec collerette P800/500 - SEAU.

Référence	Dimension			
SPIT057608	5 x 25mm	800	9.600	259.200
SPIT055715	6 x 30mm	600	7.200	194.400
SPIT055716	6 x 30mm	2.000	12.000	144.000
SPIT055718	8 x 40mm	1.000	6.000	72.000





SPIT HIT-M - BOITE.

Référence	Dimension			
SPIT050116	5 x 25mm	200	800	84.000
SPIT050118	6 x 30mm	200	800	84.000
SPIT050119	6 x 40mm	100	400	42.000






SPIT HIT-M - SEAU.

Référence	Dimension			
SPIT055703	5 x 25mm	1.000	6.000	72.000
SPIT055704	6 x 30mm	1.000	6.000	72.000
SPIT055766	6 x 30mm	750	4.500	54.000

TOUTES LES GAMMES SPIT SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

09 OUTILLAGES MANUELS

Large sélection des meilleurs oitils à mains sur le marché pour faciliter, de la meiileure façon possible, tous les types de travail concertant les plaques de plâtre et l'isolation.



9. OUTILLAGES MANUELS

9.1 Pour couper

Modèle ECO.



PROMOFIX

Scie à guichet pour plaques de plâtre.

Référence	Dimension		
SERRU150	150 mm	12	72

Modèle ECO.



PROMOFIX

Cisaille droite.

Référence	Dimension		
TIRC01	10"	6	48

Modèle ECO.



PROMOFIX

Cutter ABS lame 18mm
+ 2 lames de rechange.

Référence	Dimension		
CUT01	18mm	36	144
CUTR01	10 lames de rechange	36	144

Modèle ECO.



PROMOFIX

Cutter métallique à lame
trapèzoïdale large.

Référence	Dimension		
CUT02	150mm x 80mm	12	48
CUTR02	10 lames de rechange	36	144

9.2 Pour les profils

Modelo ECO.



PROMOFIX

Pince à sertir les rails
et montants, à 1 main.

Référence	Dimension	
VPER03	0'8mm x 0'8mm	6

9.3 Outils pour transporter



4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.

Chariot porte plaques PRO 4roues.

Référence	Plateforme	
CARRO01	830mm x 290mm	1

9.4 Pour les joints

Modelo ECO.



PROMOFIX

Couteaux à enduire lame souple inox
avec embout de frappe.

Référence	Dimension		
ESPA01	100mm	12	60
ESPA02	125mm	12	60
ESPA03	150mm	12	60

Modelo ECO.



PROMOFIX

Couteaux à enduire lame souple inox
avec embout Phillips n°2.

Référence	Dimension		
ESPA04	100mm	12	60
ESPA05	125mm	12	60
ESPA06	150mm	12	60



Visseuse Makita FS4200 4000rpm.

Référence	
MKFS4200	1



Visseuse Makita DFS452RME batterie 18V Li-Ion 4Ah.

Référence	
MKFS452RME	1



Perceuse à percussion SDS Plus Makita DHR202RTJ Batterie 18V Li-Ion 5Ah.

Référence	
MKDHR202RTJ	1



Perceuse à percussion filaire SDS Plus Makita HR2230.

Référence	
MKHR2230	1

PIÈCES DE RECHANGE POUR TOURNEVIS:



Forets SDS Plus Makita 2 spirales.

Référence	Dimension		
MKB05110	5mm x 110mm	25	60
MKB06110	6mm x 110mm	25	150
MKB08210	8mm x 210mm	1	100



Forets SDS Plus Nemesis Makita 4 spirales.

Référence	Dimension	Blister
MKBN05110	5mm x 110mm	1
MKBN06110	6mm x 110mm	1

TOUTES LES GAMMES Makita SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.



Cloueur autonome à gaz
PULSA 40P en valise.

Référence		
SPIT019651		1 ud



Visseuse Spit PYL P18 18V.

Référence		
SPIT054555		1 ud



ENERGY PACK 18V
2 batteries + chargeur.

Référence		
SPIT054548		1 ud



Pack visseuse P18 + adaptateur de vis
sur bandes SPEED P55 Easy Click.

Référence		
SPIT054633		1 ud

PIÈCES DE RECHANGE POUR CLOUEUSE :



Clous SPIT HC6 + 1 cartouche gaz P800/500.

Référence	Dimension			
SPIT057550	15mm	500	5.000	180.000
SPIT057551	17mm	500	5.000	180.000
SPIT057552	22mm	500	5.000	180.000
SPIT057553	27mm	500	5.000	180.000
SPIT057554	32mm	500	5.000	180.000



Clous SPIT C6 + 1 cartouche gaz P800/500.

Référence	Dimension			
SPIT057540	20mm	500	5.000	180.000
SPIT057541	25mm	500	5.000	180.000
SPIT057542	30mm	500	5.000	180.000
SPIT057543	35mm	500	5.000	180.000

TOUTES LES GAMMES SPIT SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.



Cloueuse DCN890 DEWALT avec batterie et chargeur, en valise.

Référence	
DCN890P2-QW	1 ud



Cloueuse DCN890 DEWALT , sans batterie et sans chargeur, en valise.

Référence	
DCN890N-XJ	1 ud



Clous DEWALT pour le béton.

Référence	Dimension	
DCN8901015	2,6mm x 15mm	1.005
DCN8901020	2,6mm x 20mm	1.005
DCN8901025	2,6mm x 25mm	1.005
DCN8901030	2,6mm x 30mm	1.005
DCN8901035	2,6mm x 35mm	1.005



Clous DEWALT pour le métal.

Référence	Dimension	
DCN8903013	2,6mm x 13mm	1.005
DCN8903017	2,6mm x 17mm	1.005
DCN8903022	2,6mm x 22mm	1.005
DCN8903027	2,6mm x 27mm	1.005
DCN8903032	2,6mm x 32mm	1.005
DCN8903038	2,6mm x 38mm	1.005



Niveau laser DEWALT autonivelant.

Référence	
DW088CG-XJ	1 ud

TOUTES LES GAMMES DEWALT SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

Depuis sa création en 1937, EDMA fabrique des outils à main pour les professionnels de l'industrie de la construction (finition).













TOUTES LES GAMMES EDMA SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

9.8 Outils pour la finition des plaques de plâtre

Modèle ECO.



Ponceuse manuelle.

Référence	Dimension		
LIJA01	240mm x 90mm	12	48

Modèle ECO.



Rabot en plastique.

Référence	Dimension		
ESCO02	60mm	12	72
ESCOR02	REMPLACEMENT		

9.9 Outils pour mesure


Modèle ECO.



Flexomètre professionnel.

Référence	Dimension		
FLEX0519	19mm x 5 mètres	10	60
FLEX0525	25mm x 5 mètres	10	60
FLEX0825	25mm x 8 mètres	10	40

Modèle ECO.



Règle triangulaire en aluminium.

Référence	Dimension	
ESCALPRX	30cm	1

Modèle ECO.



Crayon pour chantier.

Référence	Dimension	
LPZPRX	18cm	1



10 ISOLATION PLAQUES DE PLÂTRE FAUX PLAFONDS

Chez Promofixm nous travaillons avec les meilleures marques du marché pourpain grillé de la meilleure qualité pour les travaux, les plus exigeants.

10.ISOLATION, PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

10.1 Laine minérale

Panneaux URSA TERRA BASE.



Référence	Dimension	Epaiseur	Paquete	m²/Paquete	m²/Palette
TERRAP60050	1.350 x 600 mm	50 mm	15	12,15	243,00
TERRAP60060	1.350 x 600 mm	60 mm	11	8,91	178,20

Rouleaux URSA TERRA BASE.



Référence	Dimension	Epaiseur	Paquete	m²/Paquete	m²/Palette
TERRAR40050	13,50 metros x 400 mm	50 mm	3	16,20	388,80
TERRAR40060	10,80 metros x 400 mm	60 mm	3	12,96	388,80
TERRAR60050	13,50 metros x 600 mm	50 mm	2	16,20	388,80
TERRAR60060	10,80 metros x 600 mm	60 mm	2	12,96	311,04

Rouleaux URSA TERRA PLUS 32.



Référence	Dimension	Epaiseur	Paquete	m²/Paquete	m²/Palette
TERPLUS32R50	8,10 x 400 mm	50 mm	3	9,72	174,96
TERPLUS40060	8,10 x 400 mm	60 mm	3	9,72	174,96

Rouleaux URSA TERRA MUR P1281.

Avec du papier CRAFT comme pare-vapeur.



Référence	Dimension	Epaiseur	Paquete	m²/Paquete	m²/Palette
TERMURR40050	10,80 metros x 400 mm	50 mm	3	12,96	233,28



Laine minérale blanche sans liant URSA PULS'R 47.

A appliquer par soufflage.



Référence	Dimension sac	Kg / Paquete	
PULSR47	110 cm x 55 cm x 18 cm	16,6	39

Laine minérale URSA PURE FLOC KD.

Pure Floc KD est composé uniquement de verre avec un antistatique,sans résines ajoutées.



Référence	Dimension sac	Kg / Paquete	
PUREFLOCKD	110 cm x 55 cm x 18 cm	16,6	39





FAUX PLAFONDS




CLOIISONS ET PISTES PYL



ISOLATION INTERMÉDIAIRE EN FAÇADE

TOUTES LES GAMMES URSA SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.




Plaques de plâtre PLADUR N **BA13.**

Référence	Dimension	
PLAD161696	2,00 m	54
PLAD161305	2,50 m	42

Plaques de plâtre PLADUR N **BA15.**

Référence	Dimension	
PLAD161301	2,00 m	36
PLAD161303	2,50 m	36



Plaques de plâtre PLADUR ULTRA L- TEC **BA13.**

Référence	Dimension	
PLAD162113	2,00 m	50
PLAD162112	2,50 m	50




Plaques de plâtre PLADUR H1 **BA13.**

Référence	Dimension	
PLAD161697	2,00 m	54
PLAD161326	2,50 m	42

Plaques de plâtre PLADUR H1 **BA15.**

Référence	Dimension	
PLAD161499	2,00 m	36
PLAD161329	2,50 m	36



Plaques de plâtre PLADUR ULTRA L- TEC H1 **BA13.**

Référence	Dimension	
PLAD162183	2,00 m	60
PLAD162153	2,50 m	60



Plaques de plâtre PLADUR F **BA13.**

Référence	Dimension	
PLAD161317	2,50 m	42
PLAD161458	2,80 m	42

Plaques de plâtre PLADUR F **BA15.**

Référence	Dimension	
PLAD224564	2,00 m	32
PLAD161322	2,50 m	32
PLAD161437	2,80 m	32

TOUTES LES GAMMES PLADUR SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.



Plaque de fibrociment AQUAFIRE **BA13.**

Référence	Dimension	
AQUAFIRE20	2,00 m	50

eurocoustic SAINT-GOBAIN



Dalle MINERVAL, bords droits, blanc, IDÉAL RÉNOVATION.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m²/Paquet	m²/Palette	m²/Camion
MINER6060A12	600 mm x 600 mm/1200 mm	12 mm	40/20	14,40	259,2	6.335
MINER6060A15	600 mm x 600 mm/1200 mm	15 mm	32/16	11,52	207,36	4.562

Dalle MINERVAL, tégular E24, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m²/Paquet	m²/Palette	m²/Camion
MINER6060E24	600 mm x 600 mm/1200 mm	15 mm	24/12	8,64	190,08	4.181

Dalle MINERVAL, tégular E15, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m²/Paquet	m²/Palette	m²/Camion
MINER6060E15	600 mm x 600 mm/1200 mm	15 mm	24/12	8,64	190,08	4.181

Dalle TONGA, bords droits, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m²/Paquet	m²/Palette	m²/Camion
TONGA6060A22	600 mm x 600 mm/1200 mm	22 mm	24/12	8,64	155,52	3.421
TONGA6060A40	600 mm x 600 mm/1200 mm	40 mm	20/10	7,20	86,4	1.901

TOUTES LES GAMMES Rockfon SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

10.4 Dalles faux plafonds suspendus métalliques

Placas metálicas Gabelex.

Référence	Description	Dimension	m²/Palet
R811	Bords droits pris en charge	600 mm x 600 mm	207,36
R812	Tégulaire E24/E15, Droit	600 mm x 600 mm	207,36
R813	Tégulaire E24/E15, Biseauté	600 mm x 600 mm	207,36
R814	Affleurer E24/E15	600 mm x 600 mm	207,36




TOUTE LA GAMME GABELEX DISPONIBLES SUR DEMANDE.

10.5 Dalles faux plafonds suspendus vinyle

Dalles plaque de plâtre vinyle VINYL' PRO.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m²/Paquet	m²/Palette	m²/Camion
VINILICA6060	600 mm x 600 mm	9 mm	8	2,88	115,20	2.764,80
VINILICA6012	600 mm x 1.200 mm	9 mm	6	4,32	86,40	2.073,60





11 CONTRE CHÂSSIS POUR PORTES À GALANDAGE

Nous disposons d'une gamme de cadret et accessoires pour l'instalation de portes coulissantes dans des murs en briques ou en plaques de plâtre. Ils sont souvent utilisés pour gagner de la place dans les maisons.

11.CONTRE CHÂSSIS POUR PORTES À GALANDAGE




Contre châssis pour plaques de plâtre, Hauteur 2,03mètres.

Référence	Dimension		
AM-PL203070	700	1	10
AM-PL203080	800	1	10
AM-PL203090	900	1	10
AM-PL203100	1.000	1	10
AM-PL203110	1.100	1	10
AM-PL203120	1.200	1	10

Contre châssis pour plaques de plâtre, Hauteur 2,10mètres.

Référence	Dimension		
AM-PL210070	700	1	10
AM-PL210080	800	1	10
AM-PL210090	900	1	10
AM-PL210100	1.000	1	10
AM-PL210110	1.100	1	10
AM-PL210120	1.200	1	10



Contre châssis pour plâtre projeté, Hauteur 2,03mètres.

Référence	Dimension		
AM-EY203070	700	1	10
AM-EY203080	800	1	10
AM-EY203090	900	1	10
AM-EY203100	1.000	1	10
AM-EY203110	1.100	1	10
AM-EY203120	1.200	1	10

Contre châssis pour plâtre projeté, Hauteur 2,10mètres.

Référence	Dimension		
AM-EY210070	700	1	10
AM-EY210080	800	1	10
AM-EY210090	900	1	10
AM-EY210100	1.000	1	10
AM-EY210110	1.100	1	10
AM-EY210120	1.200	1	10



Kit pinces pour porte de cristal petite.

Référence	
AM-KITCRIPEQ	1

Kit frein amortisseur.

Référence	
AM-KITFRENO	1



Kit pinces pour porte de cristal grande.

Référence	
AM-KITCRIGRA	1

Kit union pour double contre châssis.

Référence	
AM-KITARDOBLE	1

Encadrements de portes.

Référence	Dimension		
AM101302CPLK1	Portes de 600-700-800, Cloisons 48mm + BA15	2	260
AM101302CPLK2	Portes 900-1.000 Cloisons 48mm +BA15	2	260



KIT DE FINITION HÊTRE, CHÊNE, PIN, CERISIER, ÉRABLE / VERNIS OU BRUT ..... SUR DEMANDES DE PRIX.



12 BÂTI SUPPORTS

Gamme de cadres de qualité supérieure pour suspendre les toilettes, éviers et bidets.

12. BÂTI SUPPORTS



Bâti support pour WC NILO.

Référénce		
FO-CE-NILO-I	1	10

Bâti support métallique universel pour l'installation de WC suspendus, dans un mûr solide ou en plaques de plâtre.
Pour WC avec distance de suspension de 180 à 230mm. Poids maxi. 400kilos. Inclus tous les accessoires de fixation.



Bâti support pour lavabo NILO.

Référénce		
FO-CE-NILO-L	1	14

Bâti support métallique universel pour l'installation de lavabos suspendus. dans un mûr solide ou en plaques de plâtre.
Pour lavabos avec distance de suspension de 40 à 380mm. N'inclus pas les accessoires de fixation.



Bâti support pour bidet NILO.

Référénce		
FO-CE-NILO-B	1	10

Bâti support métallique universel pour l'installation de bidets suspendus, dans un mûr solide ou en plaques de plâtre. Pour bidets avec distance de suspension de 180 à 230mm. Poids maxi. 400kilos. N'inclus pas les accessoires de fixation.

TOUTES LES GAMMES DE BOUTONS ET PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES SUR DEMANDES DE PRIX.

PROMOFIX DISTRIBUCION S.L.U.
C.Josep Comas i Solà,nº22-D
Polígono industrial Bufalvent
08243 – Manresa (BCN) Spain
Tel.: +34 93 875 35 39 | Fax: +34 93 875 35 46
E-mail: info@promofixdistribucion.com
www.promofixdistribucion.com