

INQUIRA

自社サーバー 導入ガイド

オンプレミス環境への
インストール手順書

対象読者 情報システム・インフラ担当者

所要時間 半日～1日

発行 [組織名] / 2026年5月

1. この資料について

本書は、社内ヘルプデスク AI「Inquira」を自社で管理する サーバー（オンプレミス）へ導入するための手順書です。Render などの外部クラウドを使わず、データを自社の管理下に置いたまま運用したい 組織を対象としています。

自社サーバー導入のメリット

観点	内容
データ主権	社内文書・質問ログがすべて自社サーバー内に留まり、外部に送信されない（AI 回答生成時のみ Anthropic API を利用）
セキュリティ	社内ネットワーク内に閉じた運用や、IP 制限が自由に設定できる
コスト	既存サーバーを活用すれば月額のコストが不要

前提知識

Linux の基本操作（SSH 接続・ファイル編集・コマンド実行）ができる方を想定しています。不安な場合は §8 の導入支援窓口までご相談ください。

2. 始める前に — 必要なもののチェックリスト

導入を始める前に、以下がすべて揃っているか確認してください。


- ☐ Linux サーバー 1 台 … CPU 2コア以上 / メモリ 4GB 以上 / 空き容量 20GB 以上（Ubuntu 22.04 LTS 等を推奨）
- ☐ サーバーへの管理者権限 … `sudo` が使えるアカウント
- ☐ 独自ドメイン … 例 `inquira.your-company.co.jp`（HTTPS 化に必須）
- ☐ Google Workspace の管理権限 … 社員ログイン認証に使用
- ☐ Anthropic API キー … AI 回答の生成に使用（取得方法は STEP 3 を参照）

サーバーの置き場所

社内 LAN 内のサーバーでも、データセンターやクラウド上の仮想マシン（AWS EC2 等）でも構いません。社外の社員もアクセスする場合は、インターネットから到達できる場所に 設置し、独自ドメインと HTTPS を設定してください。

3. 導入の全体像

導入は次の 8 ステップで進みます。上から順に実施してください。



STEP1～7 で 半日程度、STEP8 の文書取り込みは分量により 半日～1日が目安です。

1 サーバーを準備する

サーバーに SSH で接続し、Inquira の動作に必要な Docker を導入します。Docker を使うことで、Python のバージョン差などを気にせず安定して動かせます。

1-1. Docker のインストール (Ubuntu の例)

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose-plugin git
sudo systemctl enable --now docker
```

1-2. ファイアウォールの設定

外部に公開するのは 80番・443番ポートのみとし、アプリ本体が使う 8000番ポートは外部に開けません(後述の nginx 経由でのみアクセスさせます)。

```
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
```

2 Inquira を配置する

アプリ本体をサーバーにダウンロードします。

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/zashii5793/faq_platform.git inquira
cd inquira
```

以降の作業は、この `/opt/inquira` ディレクトリ内で行います。

3 設定ファイル(.env)を作成する

3-1. Anthropic API キーを取得する

1. <https://console.anthropic.com/> にアクセスしてログイン
2. 「Plans & Billing」で支払い方法(クレジットカード)を登録
3. 「Create Key」で API キーを発行し、全文をコピー

注意

API キーの全文は発行画面を閉じると二度と表示されません。必ずその場で 安全な場所に控えてください。

3-2. 設定ファイルを編集する

ひな形をコピーして、テキストエディタで開きます。

```
cp .env.example .env
nano .env
```

本番運用では、最低限つぎの項目を設定します。

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03-（取得したキー）
CLAUDE_MODEL=claude-haiku-4-5-20251001
ORG_NAME=株式会社〇〇
ASSISTANT_ROLE=社内ヘルプデスク

DEMO_MODE=false
SESSION_SECRET=（下のコマンドで生成した値）
GOOGLE_CLIENT_ID=（STEP4 で取得）
GOOGLE_CLIENT_SECRET=（STEP4 で取得）
GOOGLE_REDIRECT_URI=https://inquira.your-company.co.jp/auth/callback
ALLOWED_DOMAIN=your-company.co.jp
```

`SESSION_SECRET` はセッション暗号化用のランダム文字列です。次のコマンドで生成し、出力値を貼り付けてください。

```
openssl rand -hex 32
```

ヒント

ALLOWED_DOMAIN に自社ドメインを指定すると、そのドメインのメールアドレスを持つ社員だけがログインできます。CLAUDE_MODEL は claude-haiku-4-5-20251001 (低コスト) が おすすめです。より高精度を求める場合は claude-sonnet-4-6 に変更できます。

4 Google ログインを設定する

社員は Google アカウントでログインします。Google Cloud Console で 認証情報を発行してください。

1. Google Cloud Console でプロジェクトを新規作成
2. 「OAuth 同意画面」を 内部 (Internal) で設定
3. 「認証情報」→「OAuth クライアント ID」を作成 (種類: ウェブアプリケーション)
4. 承認済みリダイレクト URI に次を登録:
`https://inquiri.your-company.co.jp/auth/callback`
5. 発行された クライアント ID と クライアントシークレットを STEP3 の `.env` に貼り付け

詳しい手順

画面キャプチャ付きの詳細手順は、別資料 docs/google_oauth_setup.md に用意しています。所要 30分～1時間で
す。

5 起動して HTTPS でアクセスできるようにする

5-1. アプリを起動する

```
sudo docker compose up -d --build
```

数分のビルドの後、サーバー内部の 8000番ポートでアプリが起動します。まずはサーバー上で動作を確認します。

```
curl http://127.0.0.1:8000/healthz  
# → {"ok":true} と表示されれば起動成功
```

5-2. nginx でドメイン公開+HTTPS 化

外部からは nginx (リバースプロキシ) 経由でアクセスさせ、通信を HTTPS で 暗号化します。 `/etc/nginx/sites-available/inquiri.conf` を作成します。

```
server {  
    listen 80;
```

```

server_name inquiri.your-company.co.jp;
return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name inquiri.your-company.co.jp;

    ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/inquiri.your-company.co.jp/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/inquiri.your-company.co.jp/privkey.pem;

    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
    add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
    add_header X-Frame-Options DENY always;
    client_max_body_size 1100M;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    }
}

```

設定を有効化し、無料の SSL 証明書を取得します。

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/inquiri.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
sudo certbot --nginx -d inquiri.your-company.co.jp

```

事前準備

独自ドメインの DNS で、inquiri.your-company.co.jp がこのサーバーの IP アドレスを指すよう A レコードを設定しておいてください(certbot の証明書取得に必要です)。

6 サーバー再起動後も自動で立ち上がるようにする

STEP5 の `docker compose` で起動したコンテナは、サーバーを再起動しても自動的に立ち上がる設定になっています。Docker サービス自体が OS 起動時に 有効化されていることを確認してください。

```
sudo systemctl enable docker
```

正しく動いているかは、次のコマンドで確認できます。

```
sudo docker compose ps
# → State が「running」「Up」であれば正常
```

7 動作を確認する

ブラウザと以下のチェックリストで、導入が完了しているか確認します。

- ☐ ブラウザで <https://inquire.your-company.co.jp/> を開くと ログイン画面が表示される
- ☐ 「Google でログイン」から社員アカウントでログインできる
- ☐ ログイン後、チャット画面が表示される
- ☐ 社外ドメインのアカウントではログインを拒否される(`ALLOWED_DOMAIN` が有効)
- ☐ アドレスバーに鍵マークが表示される(HTTPS 化の成功)

うまくいかないときは

本書 §7 のトラブルシューティングを参照してください。ログインループが起きる場合は `SESSION_SECRET` 未設定が、「ローカルモード」表示の場合は API キー未設定が主な原因です。

8 社内文書を取り込む

最後に、AI が回答の根拠とする社内マニュアル・FAQ を登録します。

1. 管理者アカウントでログインし、ブラウザで </admin/upload> を開く
2. マニュアル類をドラッグ&ドロップ(複数同時可)
3. 個人情報の自動検出結果(クレンジング結果)を確認
4. 「選択を確定して取り込む」で完了

形式	推奨度	備考
Markdown / テキスト	★★★	検索精度が最も高い
PDF	★★	レイアウトが複雑だと精度低下
Excel / PowerPoint	★★	Q&A 表・スライド単位で取込
Word	★	整形が崩れる場合あり

精度を上げるコツ

「1ファイル=1テーマ」で分け、見出しを###で明確にし、固有名詞や数値を省略せず明記すると、回答精度が大きく向上します。

6. 日常の運用

バックアップ

取り込んだ文書・監査ログ・設定ファイルをまとめて保存します。毎晩 2 時に自動実行する場合は `crontab -e` で次を追記します。

```
0 2 * * * cd /opt/inquira && ./scripts/backup.sh /path/to/backup-storage
```

ログの確認

```
# アプリのログ
sudo docker compose logs -f
# 監査ログ（誰がいつ何を質問したか）
tail -f /opt/inquira/data/audit/audit-$(date +%F).jsonl
```

7. トラブルシューティング

症状	主な原因と対処
「ローカルモード:APIキー未設定」と表示される	<code>.env</code> の <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> を確認し、 <code>docker compose up -d</code> でコンテナを再起動する
ログイン後すぐログイン画面に戻る	<code>SESSION_SECRET</code> が空または短い。 <code>openssl rand -hex 32</code> で生成して設定する
質問しても「該当情報が見つかりませんでした」ばかり	関連文書が未登録。STEP8 の手順で社内文書を取り込む
ブラウザで開けない / 証明書エラー	DNS の A レコード設定と certbot の証明書取得が完了しているか確認する

8. 導入支援窓口

導入でお困りの際は、下記までお問い合わせください。リモート接続によるセットアップ代行や、文書取り込みの代行も承ります（別途見積）。

窓口	連絡先
メール	[contact@example.com]
営業時間	平日 10:00 - 18:00

関連資料

本書と合わせて、docs/setup_for_admin.md (管理者運用ガイド)、docs/google_oauth_setup.md (Google ログイン 詳細手順)、docs/api_cost_analysis.md (API コスト試算) もご活用ください。