

IIS リバースプロキシ設定 ご依頼書

宛先: A社 IT 部門 ご担当者様 依頼者: A社 Inquira 管理者 所要時間: 30 分 (IIS 操作に慣れていれば 15 分) 管理者権限: 必要 (IIS 設定変更のため)

1. 依頼の概要

Inquira (社内向け FAQ Q&A サービス) が現在 A社サーバー内で動作しています。これを 社員のブラウザから `https://faq.a-corp.jp/` で利用可能にするため、IIS のリバースプロキシ設定をお願いいたします。

現状

- Inquira 本体は A社サーバー上で `http://localhost:8000/` で稼働中
- 動作確認済み (サーバー上のブラウザからアクセス可能)
- 社員の PC からは現状アクセス不可 (公開 URL がないため)

この設定で実現すること



2. 事前に確認・準備いただきたい項目

#	項目	確認方法・対応
1	IIS がインストール済み	サーバーマネージャー → 「役割の追加」で「Web サーバー (IIS)」がインストール済みか確認
2	IIS の URL Rewrite モジュール	https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite からインストール
3	IIS の ARR (Application Request Routing) モジュール	https://www.iis.net/downloads/microsoft/application-request-routing からインストール
4	サーバーの SSL 証明書 (<code>faq.a-corp.jp</code> 用)	既存社内 CA でも Let's Encrypt でも可。未取得なら別途ご相談
5	社内 DNS で <code>faq.a-corp.jp</code> → サーバー IP の登録	社内 DNS 管理画面で、A社サーバーの IP (Inquira 起動時のログに表示済み) に向ける
6	サーバーの 443 ポートを社内に公開	Windows Firewall / 社内ファイアウォール設定

△ 上記 2 / 3 のモジュールが未インストールでも Inquira は動いていますが、本設定には必要です。

3. 設定手順

3-1. IIS で新しいサイトを作る

1. IIS マネージャー を起動 (スタートメニュー → 「IIS マネージャー」)
2. 左ペインで A社サーバーを展開 → 「サイト」を右クリック → 「Web サイトの追加」
3. 以下を入力:

項目	値
サイト名	Inquira
物理パス	C:\inetpub\inquira-site (存在しなければ作成)
バインド種類	https
ホスト名	faq.a-corp.jp
ポート	443
SSL 証明書	事前に IIS に登録した <code>faq.a-corp.jp</code> 用証明書

1. 「OK」を押す

3-2. リバースプロキシ設定ファイルを置く

C:\inetpub\inquira-site¥ フォルダ (存在しなければ作成) の中に `web.config` というファイル名で以下の内容を保存:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="ReverseProxyToInqira" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <action type="Rewrite" url="http://127.0.0.1:8000/{R:1}" />
          <serverVariables>
            <set name="HTTP_X_FORWARDED_PROTO" value="https" />
            <set name="HTTP_X_FORWARDED_HOST" value="{HTTP_HOST}" />
          </serverVariables>
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
    <!-- 大きめアップロード許可（社内マニュアル PDF 等） -->
    <security>
      <requestFiltering>
        <requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
      </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>
</configuration>
```

△ **<rewrite>** セクションが「未認識」エラーになる場合は、URL Rewrite モジュールが未インストールです（事前準備の項目 2）。

3-3. ARR のプロキシ機能を ON にする

1. IIS マネージャー → 一番上の **サーバー名 (A社サーバー名)** を選択
2. 中央ペインの「Application Request Routing キャッシュ」をダブルクリック
3. 右側の「Server Proxy Settings...」をクリック
4. 「Enable proxy」にチェックを入れて「Apply」

この設定はサーバー全体に効きます。1 回設定すれば以降の Inqira 再起動でも有効。

3-4. 設定の反映

IIS マネージャーで **Inqira** サイトを右クリック → 「再起動」、もしくは PowerShell で:

```
iisreset
```

4. 動作確認

4-1. サーバー上で確認

```
# Inqira 本体が稼働中であること（変わらず）
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/healthz

# IIS 経由でアクセスできること
Invoke-WebRequest https://faq.a-corp.jp/healthz -SkipCertificateCheck
# → {"ok": true} が返れば OK
```

4-2. 別 PC のブラウザから確認

社内 LAN の別 PC で <https://faq.a-corp.jp/> を開く:

- SSL の鍵マークが表示される(証明書 OK)
- Google ログイン画面が表示される

5. 完了したらお知らせいただきたいこと

設定完了後、以下を Inqira 管理者(依頼者)にご連絡ください:

-  IIS 設定完了の旨
- 動作確認時のエラーがあれば内容

その後、Inqira 管理者が `.env` の `GOOGLE_REDIRECT_URI` を更新します (`http://localhost:8000/auth/callback` → `https://faq.a-corp.jp/auth/callback`)。

6. トラブル対応

502 Bad Gateway

- ARR の「Enable proxy」がオフ → 3-3 を再確認
- Inqira 本体が止まっている → `Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/healthz` で確認、止まっていれば `%USERPROFILE%\Inqira\start_inqira.bat` で再起動

404 Not Found

- IIS の `Inqira` サイトの物理パスが間違っている、または `web.config` が無い
- 3-1 と 3-2 を再確認

「<rewrite> セクションが認識できません」

- URL Rewrite モジュール未インストール → 事前準備の項目 2

SSL エラー

- バインドの SSL 証明書が `faq.a-corp.jp` 以外になっている
- 証明書の有効期限切れ
- 中間証明書が組み込まれていない

7. 参考: 同等の設定 (nginx の場合)

IIS の代わりに [nginx](#) を使う場合は、以下の設定ファイルで同じ動作になります:

```
server {  
    listen 443 ssl http2;  
    server_name faq.a-corp.jp;  
    ssl_certificate      /etc/ssl/certs/faq.a-corp.jp.crt;  
    ssl_certificate_key  /etc/ssl/private/faq.a-corp.jp.key;  
    client_max_body_size 1024M;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
}
```

サポート窓口

不明点・トラブル時は Inquira 提供側(弊社)まで。Inquira 管理者経由でご連絡ください。