

Inquira 導入手順 — A株式会社 全工程ガイド

想定読者: A社 IT 部門ご担当者様 / 提供側オペレーター 想定環境: Windows Server 2019 / 2022 (Linux も末尾に併記)
所要時間: 提供側 15 分 + A社作業 30 分～1 時間

全体像 — 誰が何をやるか



Part 1. 提供側(自分)の事前準備(15 分)

△ A社 IT 部門の作業を始める **前** に必ず完了させること。これを忘れると、A社の管理者が Google ログイン時に「アクセスがブロックされました」エラーになります。

1-1. Google Cloud Console で「テストユーザー」を登録(5 分)

OAuth 同意画面が **テストモード** の状態だと、登録済みの Gmail だけがログインできます。A社の管理者 4 名の Gmail を、テストユーザーとして登録します。

1. <https://console.cloud.google.com/apis/credentials/consent> を開く
2. 該当のプロジェクトを選択
3. ページ下部の「**テストユーザー**」セクションまでスクロール
4. 「**ADD USERS**」ボタンを押す
5. A社管理者の Gmail アドレスを 1 行ずつ入力(最大 100 名まで)
6. 「**保存**」

💡 本番展開で「テストユーザー登録」を毎回やりたくない場合は、OAuth 同意画面を「**本番**」モードに切り替えてください (Google 審査あり)。

1-2. OAuth クライアントに Redirect URI を追加 (5 分)

A社のアクセス URL に対応するコールバック先を OAuth クライアントに登録します。

1. <https://console.cloud.google.com/apis/credentials> を開く
2. 該当の OAuth 2.0 クライアント ID をクリック
3. 「承認済みのリダイレクト URI」セクションで「URI を追加」
4. 以下を追加:
5. `http://localhost:8000/auth/callback` (A社サーバー上でローカルテスト用)
6. (将来公開する場合) `https://faq.a-corp.jp/auth/callback`
7. 「保存」

1-3. A社用 `.env` を準備 (5 分)

以下の 5 項目を実値で埋めた `.env` を作り、A社 IT 部門にお渡しします (メール本文 or ZIP 添付など)。

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxxx # 自分のキー
GOOGLE_CLIENT_ID=xxxxx.apps.googleusercontent.com # 自分の OAuth クライアント
GOOGLE_CLIENT_SECRET=xxxxx # 同上
GOOGLE_REDIRECT_URI=http://localhost:8000/auth/callback # まずは localhost で
ALLOWED_EMAILS=admin1@gmail.com, admin2@gmail.com, ... # A社管理者 (Part 1-1 と同じ)
```

△ この `.env` は メール本文には貼らず、暗号化 ZIP 添付 か別ルートで渡してください。API キーが含まれます。

Part 2. A社 IT 部門の作業 (インストール、30 分～1 時間)

2-1. Python 3.11 をインストール (10 分)

PowerShell で確認:

```
py --version
```

Python 3.11.x 以上が出れば次へ。出なければインストール:

A. python.org からインストーラを取得 (管理者権限不要)

```
$url = "https://www.python.org/ftp/python/3.11.9/python-3.11.9-amd64.exe"
Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile "$env:USERPROFILE\Downloads\python-3.11.9.exe" -UseBasicParsing
& "$env:USERPROFILE\Downloads\python-3.11.9.exe"
```

インストーラ画面: 1. △ 下の「Add python.exe to PATH」にチェック 2. 「Customize installation」を押す 3. オプション画面 → 「Next」 4. Advanced Options 画面で: - 「Install Python for all users」のチェックを外す (管理者権限不要にする) - 「Add Python to environment variables」にチェック 5. 「Install」

インストール後

PowerShell を一度閉じて開き直して、確認:

```
py --version
# → Python 3.11.9
```

2-2. ネットワーク共有へのアクセス確認(5 分)

データ保存先の共有フォルダにアクセスできるか確認:

```
# エクスプローラーで開いて読み書きできるか確認
explorer "<DATA_SHARE>"
# ↑ <DATA_SHARE> は提供側からお伝えする共有フォルダパス (¥で始まる UNC パス)

# PowerShell から存在確認
Test-Path "<DATA_SHARE>"

# 接続資格情報の永続化 (毎回ログオン時に認証不要にする)
net use "<DATA_SHARE>" /persistent:yes
```

`Test-Path` が `True` を返し、エクスプローラーでファイル作成/削除できれば OK。

2-3. GitHub からソースをダウンロード(3 分)

```
# 作業ディレクトリ作成
mkdir C:¥Temp¥inquire -Force | Out-Null
cd C:¥Temp¥inquire

# GitHub から ZIP ダウンロード
$url = "https://github.com/zashii5793/faq_platform/archive/refs/heads/claude/add-roadmap-docs-RmQNp.zip"
Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile faq_platform.zip -UseBasicParsing

# 解凍
Expand-Archive -Path .¥faq_platform.zip -DestinationPath . -Force

# tenants/a_company に移動
cd .¥faq_platform-claude-add-roadmap-docs-RmQNp¥tenants¥a_company
dir
```

`install.ps1` `.env.template` `README.md` が見えれば OK。

2-4. `.env` を配置(2 分)

提供側からお渡しした `.env` (Part 1-3 で作成)を、このフォルダに配置してください。

メモ帳で内容確認:

```
notepad .env
```

5 項目 (API キー、OAuth、Redirect URI、ALLOWED_EMAILS) が実値で埋まっていることを確認。

2-5. インストール実行(5 分)

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.¥install.ps1 -DataDir "<DATA_SHARE>"
```

✓ **Inquirea 起動完了** が出れば成功です。表示される URL を控えておきます:

```
このPCから（ローカル）: http://localhost:8000/  
社内 LAN から: http://<IPアドレス>:8000/
```

2-6. 動作確認(2 分)

```
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/healthz
```

StatusCode: 200 で本文が **{"ok": true}** なら正常稼働。

ブラウザで **http://localhost:8000/** を開いて、Google ログイン画面が表示されれば OK。

Part 3. A社 管理者の作業(ナレッジ投入、20 分)

3-1. ブラウザで管理画面にアクセス

A社サーバー上のブラウザで以下の URL を開きます:

```
http://localhost:8000/admin/upload
```

社内 LAN の別 PC から開く場合は、A社 IT 部門にサーバーの IP を聞いて:

```
http://<サーバーのIPアドレス>:8000/admin/upload
```

3-2. Google ログイン

[Google でログイン] ボタンを押し、事前にテストユーザー登録された Gmail (提供側が Part 1-1 で登録した4名のいずれか) でログインしてください。

△「アクセスがブロックされました」と出る場合: - そのアカウントが Part 1-1 のテストユーザー登録に含まれていない可能性 - 提供側に追加登録を依頼してください

3-3. ナレッジ投入

「📁 ファイル取り込み」タブで、社内マニュアル・FAQ・規程をドラッグ&ドロップ → 「取り込み確定」。

推奨投入順: 1. 人事・労務(休暇 / 経費 / 勤怠) 2. IT / 情シス(VPN / PC / SaaS) 3. 業務マニュアル

3-4. 社員に URL を告知

ナレッジ投入が完了したら、社員に以下を共有:

- 利用 URL: **http://<サーバーのIPアドレス>:8000/**
- 利用ガイド PDF: **docs/a_company_user_quickstart.pdf** (提供側からお渡し済)

Part 4. A社 社員の利用開始

社員は `http://<サーバーのIPアドレス>:8000/` を開いて、会社の Gmail でログイン → 質問。

△ デフォルト設定では、Part 1-1 でテストユーザー登録された Gmail のみログイン可 です。全社員に開放したい場合は、提供側に「ALLOWED_DOMAIN に A社ドメインを追加」を依頼してください。

困ったとき (よくあるトラブル)

「アクセスがブロックされました」(Google ログイン時)

最も多いトラブル。原因: - そのアカウントが OAuth テストユーザーに登録されていない → Part 1-1 で追加 - Redirect URI が登録されていない → Part 1-2 で追加

Python 3.11+ が見つかりません

Python 未インストール、またはインストール時に「Add to PATH」を忘れた → Part 2-1 再実行。

文字化けする (縊瑠ヲ丸▽縊九 j 縊t縊帙 s 等)

install.ps1 が UTF-8 BOM 付きでない可能性。GitHub から再ダウンロードしてやり直し (Part 2-3)。

Test-Path が False / net use で「ネットワーク名が見つかりません」

共有フォルダへのアクセス権がない、もしくは共有名/パスが間違っている。A社 IT 部門の社内インフラ担当に確認。

healthcheck が通らない

%USERPROFILE%\Inquire\start_inquire.bat をエクスプローラーから直接ダブルクリック → コンソールに出るエラーを確認。
よくあるのは .env の API キー綴りミスや SESSION_SECRET 未生成。

スクリプト実行が拒否される (PowerShell)

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

を毎回先に叩く。これは「このターミナル限定で許可」する設定です。

運用コマンド (A社 IT 部門用)

```
# 状態確認
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/healthz

# 手動再起動
Get-Process python | Where-Object { $_.MainWindowTitle -like '*uvicorn*' } | Stop-Process
& "$env:USERPROFILE%\Inquire\start_inquire.bat"

# ログ確認 (手動起動した時のコンソール出力で見る)
& "$env:USERPROFILE%\Inquire\start_inquire.bat"
# (バックグラウンドではなくフォアグラウンドで起動し、エラーをその場で確認できる)
```

バックアップ対象

- データ保存先 (`-DataDir` で指定した UNC 共有) 配下まるごと
- `%USERPROFILE%\Inquire%.env` (再構築用、暗号化保管)

データ保存先の中身: - `faq_master/` — 取り込み済みナレッジ - `audit/` — 質問履歴 - `raw/` — アップロード原本 - `feedback_scores.json` — フィードバックスコア - `faq_candidates.json` — 自動 FAQ 候補 - `org_settings.json` — 組織情報 - `index.json` — 検索インデックス (自動再生成可)

サポート窓口

導入時の不明点は提供側 (弊社) まで。Slack / メール経由でご案内済みの連絡先へ。

(参考) Linux サーバーの場合

`install.ps1` ではなく `install.sh` を使い、systemd で自動起動。リバースプロキシは nginx:

```
sudo ./install.sh
sudo systemctl status inquire
sudo journalctl -u inquire -f
```

nginx 設定例は別途お問い合わせください。