

Лабораторная работа №3

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы – .Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

В корневом каталоге создайте каталоги /data/main и /data/third:
`mkdir -p /data/main /data/third` Посмотрите, кто является владельцем

этим каталогов. Для этого используйте: `ls -Al /data`

```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo i-
[sudo] пароль для zashikhalievaa:
sudo: i-: command not found
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb -l
fdisk: невозможно открыть /dev/sdb: Нет такого файла или каталога
[root@localhost ~]# mkdir -p /data/main /data/third
[root@localhost ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 фев 16 12:46 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 фев 16 12:46 third
[root@localhost ~]# chgrp main /data/main
[root@localhost ~]# chgrp third /data/third/
[root@localhost ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root main 6 фев 16 12:46 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 фев 16 12:46 third
[root@localhost ~]# chmod 770 /data/main/
[root@localhost ~]# chmod 770 /data/third/
[root@localhost ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxrwx---. 2 root main 6 фев 16 12:46 main
drwxrwx---. 2 root third 6 фев 16 12:46 third
[root@localhost ~]#
```


В терминале под пользователем root установите для каталога /data/main бит идентификатора группы, а также sticky-бит для разделяемого (общего) каталога группы: `chmod g+s,o+t /data/main`

```
[ -h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file
...
[root@localhost ~]# chmod g+s,o+t /data/main
[root@localhost ~]#
```


В терминале под пользователем root установите для каталога /data/main бит идентификатора группы, а также sticky-бит для разделяемого (общего) каталога группы: `chmod g+s,o+t /data/main`

```
[root@localhost ~]# setfacl -m g:third:rx /data/main
[root@localhost ~]# setfacl -m g:main:rx /data/third
[root@localhost ~]# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other::---

[root@localhost ~]# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other::---

[root@localhost ~]#
```

Для проверки полномочий группы third в каталоге /data/third войдите в другом терминале под учётной записью члена группы third:



```
root@loca... x bob@local... x alice@loc... x zashikhali... x
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo su -carol
[sudo] пароль для zashikhalievaa:
bash: строка 1: arol: команда не найдена
[zashikhalievaa@localhost ~]$ rm /data/main/newfile1
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile1': Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$ rm /data/main/newfile2
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile2': Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$
[zashikhalievaa@localhost ~]$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile1
bash: /data/main/newfile1: Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile2
bash: /data/main/newfile2: Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$
```


Заключение Получены навыки работы с настройкой прав доступа.