

Лабораторная работа№5

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы – Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Проверьте статус службы Very Secure FTP

```
[zashikhaliyevaa@localhost ~]$ su -
Пароль:
ки: Сбой при проверке подлинности
[zashikhaliyevaa@localhost ~]$ systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
[zashikhaliyevaa@localhost ~]$ dnf -y install vsftpd
Ошибка: Эту команду нужно запускать с привилегиями суперпользователя (на большинстве систем - под именем пользователя root).
[zashikhaliyevaa@localhost ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для zashikhaliyevaa:
[root@localhost ~]# dnf -y install vsftpd
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:50:33 назад, Вс 16 фев 2025 16:20:24.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
-----
Установка:
vsftpd     x86_64       3.0.5-6.el9  appstream    157 k
=====
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 157 k
Объем изменений: 347 k
Загрузка пакетов:
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64.rpm                247 kB/s | 157 kB    00:00
-----
Общий размер                107 kB/s | 157 kB    00:01
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка: 1 1/1
Установка : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64 1/1
Запуск скриплетов: vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64 1/1
Проверка : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64 1/1

Установлено:
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64
```

Добавьте службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы

```
Feb 16 17:18:23 localhost.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
[root@localhost ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
atd.service          chronyd.service      cups.service          kdump.service        mdmonitor.service    remote-fs.target      sshd.service          vmtoolsd.service
auditd.service       crond.service        firewalld.service     libstoragemgmt.service  ModemManager.service  rsyslog.service       sssd.service          vsftpd.service
avahi-daemon.service cups.path             irqbalance.service    mcelog.service        NetworkManager.service  smartd.service        tuned.service
[root@localhost ~]# systemctl enable vsftpd
[root@localhost ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
atd.service          chronyd.service      cups.service          kdump.service        mdmonitor.service    remote-fs.target      sshd.service          vmtoolsd.service
auditd.service       crond.service        firewalld.service     libstoragemgmt.service  ModemManager.service  rsyslog.service       sssd.service          vsftpd.service
avahi-daemon.service cups.path             irqbalance.service    mcelog.service        NetworkManager.service  smartd.service        tuned.service
[root@localhost ~]# systemctl status vsftpd
```

Добавьте службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы

```

[root@localhost ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-02-16 17:18:23 MSK; 12min ago
     Main PID: 2974 (vsftpd)
        Tasks: 1 (limit: 10949)
      Memory: 736.0K
         CPU: 7ms
       CGroup: /system.slice/vsftpd.service
               └─2974 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

фев 16 17:18:23 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon...
фев 16 17:18:23 localhost.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
[root@localhost ~]#
```

Проверьте статус firewalld и iptables:

```
• firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2024-09-28 15:26:47 MSK; 11min ago
    Docs: man:firewalld(1)
  Main PID: 909 (firewalld)
    Tasks: 2 (limit: 12203)
  Memory: 43.1M
    CPU: 1.430s
  CGroup: /system.slice/firewalld.service
          └─909 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid
```

Введите `cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service` и опишите настройки конфликтов для этого юнита при наличии.

```
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service nftables.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# suppress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
```

Перезапустите операционную систему следующим образом: `systemctl isolate reboot.target`

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
to boot into default mode.
Give root password for maintenance
or press Control-D to continue):
root@engulamova ~]# systemctl isolate reboot.target
```


Получены навыки управления системными службами операционной системы.