

Лабораторная работа№4

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы – Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

Перейдите в каталог `/etc/yum.repos.d` и изучите содержание каталога и файлов репозиториев: `cd /etc/yum.repos.d` `ls` `cat` название_репозитория.repo

```
[zashikhalieva@localhost ~]$ su -
#pony:
#os: C604 при проверке подлинности
[zashikhalieva@localhost ~]$ cd /etc/yum.repos.d/
[zashikhalieva@localhost yum.repos.d]$ ls
rocky-addons.repo rocky-devel.repo rocky-extras.repo rocky.repo
[zashikhalieva@localhost yum.repos.d]$ cat rocky-devel.repo
#
# rocky-devel.repo
#
# devel and no-package-left-behind

[devel]
name=Rocky Linux $releasever - Devel WARNING: FOR BUILDROOT ONLY DO NOT LEAVE ENABLED
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel-$releasever&rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/contentdir/$releasever/devel/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=1
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9

[devel-debuginfo]
name=Rocky Linux $releasever - Devel Debug WARNING: FOR BUILDROOT ONLY DO NOT LEAVE ENABLED
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel-$releasever-debug&rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/contentdir/$releasever/devel/$basearch/debug/tree/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9

[devel-source]
name=Rocky Linux $releasever - Devel Source WARNING: FOR BUILDROOT ONLY DO NOT LEAVE ENABLED
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel-$releasever-source&rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/contentdir/$releasever/devel/source/tree/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9
```

Выведите на экран список репозиториев: `dnf repolist` и поясните полученную информацию.

```
[zashikhalievaa@localhost yum.repos.d]$ dnf repolist
идентификатор репозитория      имя репозитория
appstream                      Rocky Linux 9 - AppStream
baseos                         Rocky Linux 9 - BaseOS
extras                         Rocky Linux 9 - Extras
[zashikhalievaa@localhost yum.repos.d]$
```

Получите список имеющихся групп пакетов, затем установите группу пакетов RPM

```
root@localhost ~]# dnf install nmap*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:17:20 назад, Вс 16 фев 2025 16:26:24.
Пакет nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия                Репозиторий          Размер
=====
Установка:
nmap                 x86_64               3:7.92-3.el9         appstream             5.4 М
=====
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 5.4 М
Объем изменений: 24 М
Продолжить? [д/н]: д
Загрузка пакетов:
nmap-7.92-3.el9.x86_64.rpm                                346 kB/s | 5.4 MB    00:16
=====
Общий размер
Rocky Linux 9 - AppStream                                331 kB/s | 5.4 MB    00:16
Импорт GPG-ключа 0x350D275D:                             268 kB/s | 1.7 kB    00:00
Идентификатор пользователя: "Rocky Enterprise Software Foundation - Release key 2022 <releng@rockylinux.org>"
Отпечаток: 21CB 256A E16F C54C 6E65 2949 702D 426D 350D 275D
Источник: /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9
```

Удалите nmap: `dnf remove nmap dnf remove nmap\*`

```
nmap-ncat-3:1.92-3.el9.x86_64
Выполнено!
[root@localhost ~]# dnf groups list
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:25:15 назад, Вс 16 фев 2025 16:26:24.
Доступные группы рабочих сред:
  Сервер
  Минимальная установка
  Рабочая станция
  Пользовательская операционная система
  Хост виртуализации
Установленные группы рабочих сред:
  Сервер с GUI
Установленные группы:
  Управление контейнерами
  Управление системами без графической консоли
Доступные группы:
  Совместимость с устаревшими функциями UNIX
  Консольные средства Интернета
  Средства разработки
  .NET Development
  Графические средства администрирования
  Сетевые серверы
  Инструменты разработки RPM
  Инженерные инструменты
  Средства безопасности
  Поддержка смарт-карт
  Системные средства
[root@localhost ~]# dnf groups info "RPM Development Tools"
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:26:34 назад, Вс 16 фев 2025 16:26:24.
Группа: Инструменты разработки RPM
Описание: Инструменты для сборки пакетов RPM, такие как rpmbuild.
Обязательные пакеты:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Пакеты по умолчанию:
  rpmbuild
Необязательные пакеты:
  rpm-lint
[root@localhost ~]#
```

Посмотрите историю использования команды dnf: `dnf history` и отмените последнее, например шестое по счёту, действие:

`dnf history undo 6`

```
python3-argcomplete          noarch          1.12.0-5.el9          appstream          61 k
Installing Groups:
RPM Development Tools

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 135 k
Installed size: 414 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2): python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch.rpm          153 kB/s | 61 kB      00:00
(2/2): rpmddevtools-9.5-1.el9.noarch.rpm                    181 kB/s | 75 kB      00:00
-----
Total                                                         153 kB/s | 135 kB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch          1/1
  Installing     : python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch          1/2
  Installing     : rpmddevtools-9.5-1.el9.noarch                    2/2
  Running scriptlet: rpmddevtools-9.5-1.el9.noarch                    2/2
  Verifying      : rpmddevtools-9.5-1.el9.noarch                    1/2
  Verifying      : python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch          2/2

Installed:
python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch          rpmddevtools-9.5-1.el9.noarch
```


Получены навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов